

Full document details: DANIELI 2.4.080 0

				DANIELI		COSTRUZIONE DI STRUTTURE SALDATE CONSTRUCTION OF WELDED STRUCTURES		NORMA 2.4.080	
				NORMALIZZAZIONE				EDIZIONE 05/92	PAGINA 2 / 2
EM	DESCRIZIONE MODIFICHE	FIRMA	DATA	4 - <u>Trattamenti termici</u> Ciclo termico di ricottura di distensione corpi saldati: a - riscaldamento in forno con gradiente termico di ~ 100°/h fino alla temperatura di 650°C; b - permanenza alla temperatura di 650°C per un tempo corrispondente a 2' per mm di spessore max del massello; c - raffreddamento in forno spento e chiuso fino a 350°C; d - raffreddamento in aria.					
				4 - <u>Heat treatments</u> Welded body stress relieving thermal cycle: a - furnace reheating with thermal gradient of ~ 100°/h up to a temperature of 650°C; b - permanence at a temperature of 650°C for a period of time corresponding to 2' per mm of max block thickness; c - cooling in furnace off and closed down to 350°C; d - air cooling.					
				5 - <u>Verniciatura</u> Verniciatura interna antiolio ciclo 3 N 2.4.024 Verniciatura esterna ciclo 1a N 2.4.024					
EM	DESCRIZIONE MODIFICHE	FIRMA	DATA	6 - <u>Disegni</u> - I disegni devono rappresentare il pezzo finito e assemblato di carpenteria, su uno o più fogli secondo i dettagli richiesti dalle regole del disegno; - la quotatura deve permettere sia la costruzione della carpenteria che le lavorazioni meccaniche; per chiarezza di lettura, le quote per la costruzione della carpenteria e quelle per le lavorazioni devono essere possibilmente raggruppate sulle viste del disegno; - lavorazioni meccaniche (fori di fondazione, fori filettati, ecc.) da eseguire in fase di costruzione di carpenteria, devono essere indicate con apposite note sul disegno; - Tolleranze generali secondo N 2.4.016; - I disegni di strutture saldate devono richiamare la presente Norma.					
				6 - <u>Drawings</u> - The drawings must display the finished and assembled steelwork pieces on one or more sheets according to the details requested by drawing prescriptions; - the dimensions must enable both the construction of the steelwork and the mechanical machinings; for a better reading, the dimensions for the construction of the steelwork and those for machining should possibly be grouped up on the drawing views; - mechanical machinings (foundation holes, threaded holes, etc.), to be performed when constructing the steelwork, should be indicated through adequate notes on the drawing; - General tolerances according to S 2.4.016; - The drawings of welded structures should refer to this Standard.					

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.