

DIN 29895-2/A1

ICS 49.030.60

Änderung von
DIN 29895-2:1989-09**Luft- und Raumfahrt –
Alternativ-Werkstoffe für Verbindungsteile –
Vollniete; Änderung A1**

Aerospace –
Alternative materials for fasteners –
Solid rivets; Amendment A1

Aéronautique et espace –
Matériaux alternatifs pour éléments de fixation –
Rivets pleins; Amendement A1

Gesamtumfang 2 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN

DIN 29895-2/A1:2008-05

In

DIN 29895-2:1989-09

sind folgende Änderungen vorzunehmen:

a) In Tabelle 3 ist auf Seite 5 die 6. Zeile (USA, MIL-R-5674, 1050⁸⁾) durch folgende Zeile zu ersetzen:

Land (Country)	Werkstoff (Material)			Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti+Zr	andere (others)		Al
	Norm (Standard)	Bezeichnung (Designation)										einzel (each)	gesamt (total)	
USA	MIL-R-5674	1100	von (from)	–	–	0,05	–	–	–	–	–	–	–	99,5
			bis ⁸⁾ (to)	0,95		0,20	0,05	0,05	–	0,10	0,03 ⁶⁾	0,05	0,15	

b) In Tabelle 3 ist Fußnote ⁸⁾ zu streichen. Fußnoten ⁹⁾ bis ¹⁵⁾ verringern sich um einen Wert.