

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions —

Part 1: Country codes

The European Standard EN ISO 3166-1:1997 has the status of a
British Standard

ICS 01.140.20; 01.140.30

NO COPYING WITHOUT BSI PERMISSION EXCEPT AS PERMITTED BY COPYRIGHT LAW



Document Sharing Hub

National foreword

This British Standard is the English language version of EN ISO 3166-1:1997. It is identical with ISO 3166-1:1997. It supersedes BS EN 23166:1994 which is withdrawn.

The UK participation in its preparation was entrusted by Technical Committee IDT/2, Information and documentation, to Subcommittee IDT/2/11, Coding of country names and related entities, which has the responsibility to:

- aid enquirers to understand the text;
- present to the responsible international/European committee any enquiries on the interpretation, or proposals for change, and keep the UK interests informed;
- monitor related international and European developments and promulgate them in the UK.

A list of organizations represented on this subcommittee can be obtained on request to its secretary.

Cross-references

Attention is drawn to the fact that CEN and CENELEC Standards normally include an annex which lists normative references to international publications with their corresponding European publications. The British Standards which implement these international or European publications may be found in the BSI Standards Catalogue under the section entitled “International Standards Correspondence Index”, or by using the “Find” facility of the BSI Standards Electronic Catalogue.

A British Standard does not purport to include all the necessary provisions of a contract. Users of British Standards are responsible for their correct application.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity from legal obligations.

Summary of pages

This document comprises a front cover, an inside front cover, pages i and ii, the EN ISO title page, page 2, the ISO title page, pages ii to vi, pages 1 to 65 and a back cover.

This standard has been updated (see copyright date) and may have had amendments incorporated. This will be indicated in the amendment table on the inside front cover.

This British Standard, having been prepared under the direction of the DISC Board, was published under the authority of the Standards Board and comes into effect on 15 February 1998

© BSI 06-1999

ISBN 0 580 29238 X

Amendments issued since publication

Amd. No.	Date	Comments

Contents

	Page
National foreword	Inside front cover
Foreword	2
Foreword	iv
Text of ISO 3166-1	1

English version

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes

(ISO 3166-1:1997)

Codes pour la représentation des noms de pays
et de leurs subdivisions —
Partie 1: Codes pays
(ISO 3166-1:1997)

Codes für die Namen von Ländern und deren
Untereinheiten —
Teil 1: Codes für Ländernamen
(ISO 3166-1:1997)

This European Standard was approved by CEN on 11 September 1997.

CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the Central Secretariat or to any CEN member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the Central Secretariat has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

CEN

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Central Secretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

Foreword

The text of the International Standard ISO 3166-1:1997 has been prepared by Technical Committee ISO/TC 46 “*Information and documentation*” in collaboration with CEN/CS.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 1998, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April 1998.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Endorsement notice

The text of the International Standard ISO 3166-1:1997 was approved by CEN as a European Standard without any modification.

**INTERNATIONAL
STANDARD**

**ISO
3166-1**

**NORME
INTERNATIONALE**

Fifth edition
Cinquième édition
1997-10-01

**Codes for the representation of names of
countries and their subdivisions —**

Part 1:
Country codes

**Codes pour la représentation des noms de
pays et de leurs subdivisions —**

Partie 1:
Codes pays



Reference number
Numéro de référence
ISO 3166-1:1997



Documents

Document Sharing Hub

Contents

	Page
Foreword	iv
Introduction	1
1 Scope	3
2 Normative references	3
3 Definitions	3
4 Principles for inclusion in the list of country names	4
5 Principles for allocation of code elements	5
6 List of country names and their code elements	6
7 Maintenance	7
8 Guidelines for users	9
9 List one: Alphabetical list of country names in English and their code elements	12
Deletions from ISO 3166:1993	25
10 List two: Alphabetical list of country names in French and their code elements	26
Deletions from ISO 3166:1993	39
11 Index of the alpha-2 code elements with short form of country names, in English and French	40
12 Index of the alpha-3 code elements with short form of country names, in English and French	46
13 Index of the numeric-3 code elements with short form of country names, in English and French	52
Annex A (normative) Alphabetical index of names from the list part appearing in the remarks column, or forming the second significant part of composite country names in column 1	58
Annex B (informative) Alpha-2 to numeric-3 code element conversion table	62
Annex C (informative) Bibliography	63
Annex D (informative) Numerical representation of the ISO 3166-1 alpha-2 code elements	64

Descriptors: Countries, nomenclature, coded representation, codes, alphabetic codes, numeric codes, organizations for code assignment.

Sommaire

	Page
Avant-propos	v
Introduction	2
1 Domaine d'application	3
2 Références normatives	3
3 Définitions	3
4 Principes d'inclusion dans la liste des noms de pays	4
5 Principes d'attribution des codets	5
6 Liste des noms de pays avec leurs codets	6
7 Mise à jour	7
8 Principes directeurs pour les utilisateurs	9
9 Liste un: Liste alphabétique des noms de pays en anglais avec leurs codets	12
Suppressions par rapport à l'ISO 3166:1993	25
10 Liste deux: Liste alphabétique des noms de pays en français avec leurs codets	26
Suppressions par rapport à l'ISO 3166:1993	39
11 Index des codets alpha-2 avec la forme courte des noms de pays, en anglais et en français	40
12 Index des codets alpha-3 avec la forme courte des noms de pays, en anglais et en français	46
13 Index des codets numérique-3 avec la forme courte des noms de pays, en anglais et en français	52
Annex A (normative) Index alphabétique des noms de la partie des listes figurant dans la colonne Remarques ou formant la seconde partie significative des noms de pays de forme composée de la colonne 1	58
Annex B (informative) Table de conversion des codets alpha-2 en codets numérique-3	62
Annex C (informative) Bibliographie	63
Annex D (informative) Représentation numérique des codets de l'ISO 3166-1 alpha-2	64

Descripteurs: pays, nomenclature, combinaison de codes, code, code alphabétique, code numérique, organisme d'enregistrement.

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Draft International Standards adopted by the technical committees are circulated to the member bodies for voting. Publication as an International Standard requires approval by at least 75 % of the member bodies casting a vote.

International Standard ISO 3166 was first published in 1974. It was prepared by Technical Committee ISO/TC 46, *Information and documentation*, in collaboration with the following International Organizations: Customs Cooperation Council (CCC), [since 1995: World Customs Organization (WCO)], United Nations Economic Commission for Europe (ECE), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Atomic Energy Agency (IAEA), International Air Transport Association (IATA), International Chamber of Commerce (ICC), International Chamber of Shipping (ICS), International Federation of Library Associations (IFLA), International Labour Office (ILO), International Telecommunication Union (ITU), International Union of Railways (UIC), United Nations Organization (UN), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Universal Postal Union (UPU), World Intellectual Property Organization (WIPO), and World Health Organization (WHO).

This edition is a complete revision of ISO 3166 and cancels and replaces the fourth edition (ISO 3166:1993). It comprises a consolidation of all changes to the lists of ISO 3166:1993 agreed to by the ISO 3166 Maintenance Agency (see below), published in the ISO 3166 Newsletter up to IV-2.

ISO 3166 Maintenance Agency Secretariat
c/o DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Burggrafenstrasse 6
D-10787 Berlin
Germany

Telephone: nat 0 30-26 01-28 60/28 61/27 91
int + 49 30-26 01-28 60/28 61/27 91

Telefax: + 49 30-26 01-12 31

Telex: 184273 din d

Telegrams: deutschnormen berlin

e-mail: lechner@nabd.din.de
wischhoefer@nat.din.de
buelow@nabd.din.de

ISO 3166 consists of the following parts, under the general title *Codes for the representation of names of countries and their subdivisions*:

- *Part 1: Country codes;*
- *Part 2: Country subdivision code;*
- *Part 3: Code for formerly used names of countries.*

Annex A forms an integral part of this part of ISO 3166. Annex B, Annex C and Annex D are for information only.

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres votants.

La Norme internationale ISO 3166 a été publiée pour la première fois en 1974. Elle a été élaborée par le comité technique ISO/TC 46, *Information et documentation*, avec la collaboration des Organisations internationales suivantes: Bureau international du travail (BIT), Conseil de coopération douanière (CCD) [depuis 1995, Organisation mondiale des douanes (OMD)], Chambre de commerce internationale (CCI), Comité économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Fédération internationale des associations de bibliothécaires (IFLA), Agence internationale de l'énergie atomique (IAEA), Association du transport aérien international (IATA), Chambre internationale de la marine marchande (ICS), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation des Nations Unies (ONU), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD), Union internationale des chemins de fer (UIC), Union internationale des télécommunications (UIT), Union postale universelle (UPU).

Cette édition est une révision complète de l'ISO 3166. Elle annule et remplace la quatrième édition (ISO 3166:1993). Elle comprend un regroupement de tous les changements par rapport aux listes de l'ISO 3166:1993 acceptés par l'Agence de mise à jour de l'ISO 3166 (voir cidessous), publiés dans le bulletin *ISO 3166 Info-Services* jusqu'à IV-2.

ISO 3166 Maintenance Agency Secretariat
c/o DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Burggrafenstrasse 6
D-10787 Berlin
Allemagne

Téléphone: nat 0 30-26 01-28 60/28 61/27 91
int + 49 30-26 01-28 60/28 61/27 91

Téléfax: + 49 30-26 01-12 31

Téléx: 184273 din d

Télégrammes: deutschnormen berlin

Adresse électronique: lechner@nabd.din.de
wischhoefer@nat.din.de
buelow@nabd.din.de

L'ISO 3166 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général *Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions*:

- *Partie 1: Codes pays;*
- *Partie 2: Code pour les subdivisions de pays;*
- *Partie 3: Code pour les noms de pays antérieurement utilisés.*

L'Annexe A fait partie intégrante de la présente partie de l'ISO 3166. Les Annexes B, Annexe C et Annexe D sont données uniquement à titre d'information.

Introduction

International Standard ISO 3166 provides universally applicable coded representations of names of countries (current and non-current), dependencies, and other areas of particular geopolitical interest and their subdivisions.

ISO 3166-1 (Country codes) establishes codes that represent the current names of countries, dependencies, and other areas of particular geopolitical interest, on the basis of lists of country names obtained from the United Nations.

ISO 3166-2 (Country subdivision code) establishes a code that represents the names of the principal administrative divisions, or similar areas, of the countries etc. included in ISO 3166-1.

ISO 3166-3 (Code for formerly used names of countries) establishes a code that represents non-current country names, i.e. the country names deleted from ISO 3166 since its first publication in 1974.

The three parts of ISO 3166 do not express any opinion whatsoever concerning the legal status of any country, dependency, or other area named herein, or concerning its frontiers or boundaries.

NOTE 1 ISO 3166-2 and ISO 3166-3 are not included in the same document as ISO 3166-1. They are under preparation as separate parts of ISO 3166.

Introduction

La Norme internationale ISO 3166 fournit une représentation codée des noms de pays (actuels ou non actuels), dépendances et autres zones d'intérêt géopolitique particulier et de leurs subdivisions, pour une application universelle.

L'ISO 3166-1 (Codes pays) établit des codes qui représentent les noms de pays actuels, des dépendances et autres zones d'intérêt géopolitique particulier, basés sur des listes de noms de pays provenant des Nations Unies.

L'ISO 3166-2 (Code pour les subdivisions de pays) établit un code qui représente les noms des divisions administratives ou des zones similaires des pays etc. issus de l'ISO 3166-1.

L'ISO 3166-3 (Code pour les noms de pays utilisés antérieurement) établit un code pour les noms de pays attestés dans le passé, c'est-à-dire des pays dont les noms ont été supprimés de l'ISO 3166 depuis sa première publication en 1974.

Les trois parties de l'ISO 3166 n'expriment aucune opinion sur le statut légal des pays, des dépendances ou autres zones citées, ou sur la délimitation de leurs frontières ou de leurs limites.

NOTE 1 Les normes ISO 3166-2 et ISO 3166-3 ne font pas partie du même document que l'ISO 3166-1. Elles sont en préparation comme parties séparées de l'ISO 3166.

1 Scope

This part of ISO 3166 is intended for use in any application requiring the expression of current country names in coded form; it also includes basic guidelines for its implementation and maintenance.

2 Normative references

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of ISO 3166. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of ISO 3166 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 2382-4:1987, *Information processing systems — Vocabulary — Part 04: Organization of data.*

ISO 5127-1:1983, *Documentation and information — Vocabulary — Part 1: Basic concepts.*

3 Definitions

For the purposes of this part of ISO 3166, the following terms and definitions apply:

3.1 code

data transformation or data representation in different forms according to pre-established rules
[Adapted from: ISO 5127-1:1983, 1.1.4-06]

3.2 code element

result of applying a code to an element in a set of elements to be coded
[Adapted from: ISO 2382-4:1987, 04.02.04]

NOTE 2 In this part of ISO 3166 a code element represents a country name.

3.3 country code

listing of country names with their representations by code elements

1 Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 3166 est destinée à toute application nécessitant l'expression des noms de pays sous une forme codée; elle contient également des principes directeurs pour sa mise en application et sa mise à jour.

2 Références normatives

Les normes suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui en est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de l'ISO 3166. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes des accords fondés sur la présente partie de l'ISO 3166 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des normes indiquées ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur à un moment donné.

ISO 2382-4:1987, *Systèmes de traitement de l'information — Vocabulaire — Partie 04: Organisation des données.*

ISO 5127-1:1983, *Documentation et information — Vocabulaire — Partie 1: Notions fondamentales.*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente partie de l'ISO 3166, les termes et définitions suivantes s'appliquent:

3.1 code

transformation de données ou représentation de données sous des formes différentes en fonction de règles préétablies
[Adaptée de l'ISO 5127-1:1983, 1.1.4-06]

3.2 codet

résultat de l'application d'un code à un élément dans un jeu d'éléments à coder
[Adaptée de l'ISO 2382-4:1987, 04-02-04]

NOTE 2 Dans la présente partie de l'ISO 3166, un codet représente un nom de pays.

3.3 code pays

liste des noms de pays avec leur représentation codée

3.4

country name

name of a country, dependency, or other area of particular geopolitical interest

4 Principles for inclusion in the list of country names

4.1 List

The list of country names in this part of ISO 3166 includes those required to satisfy the broadest possible range of applications. It is based on the list in the “Standard Country or Area Codes for Statistical Use” established by the United Nations Statistics Division.

4.2 Source of names

Names of countries correspond to those given, in English and French, in the current “Terminology Bulletin — Country Names”, issued by the United Nations Department of Conference Services, entitled “States Members of the United Nations, Members of the Specialized Agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice” and to those published in the “Standard Country or Area Codes for Statistical Use”, issued by the United Nations Statistics Division. The full name is the formal title as notified by the country concerned to the UN Secretary General. The short form of the country name given in the “Bulletin” is also provided in this part of ISO 3166 if it differs from the full name. For reasons of user-friendliness the name in capitals is sometimes inverted.

Other widely used forms of country names may also be provided in the remarks column.

4.3 Overlaps

Some country names included in this part of ISO 3166 cover areas that have also been coded separately where an interchange requirement justifies a separate code element; the entries therefore, are not mutually exclusive.

Example: France FR, 250, FRA
Martinique MQ, 474, MTQ

4.4 Current status of names

Country names listed in this part of ISO 3166 are intended to reflect the current situation, at the issue of the latest update of this part of ISO 3166.

3.4

nom de pays

nom d'un pays, d'une dépendance ou d'un autre territoire d'intérêt géopolitique particulier

4 Principes d'inclusion dans la liste des noms de pays

4.1 Liste

La liste des noms de pays de la présente partie de l'ISO 3166 contient les éléments nécessaires pour satisfaire le plus grand nombre possible d'applications. Elle est issue de la liste donnée dans “Standard Country or Area Codes for Statistical Use” établie par la Division des Statistiques des Nations Unies.

4.2 Source des noms

Les noms de pays correspondent à ceux qui sont donnés, en français et en anglais, dans le “Bulletin de Terminologie — Noms de pays” en vigueur, publié par le “Département des Conférences” des Nations Unies, sous le titre “Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, Membres d'institutions spécialisées ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice”, et à ceux publiés dans le “Standard Country or Area Codes for Statistical Use” publié par la Division des Statistiques des Nations Unies. La forme longue est le titre formel tel que notifié par le pays concerné au Secrétaire Général des Nations Unies. La forme courte du nom de pays donnée dans le “Bulletin” est aussi fournie dans la présente partie de l'ISO 3166 si elle diffère du nom complet. Pour en faciliter l'usage, le nom en capitales est parfois inversé.

D'autres formes de noms de pays largement utilisées sont parfois fournies dans la colonne remarques.

4.3 Recouvrements géographiques

Certains pays cités dans la présente partie de l'ISO 3166 couvrent des territoires dont les noms sont aussi codés séparément lorsque des besoins d'échange justifient un codet séparé; dans ce cas, ces entrées ne s'excluent pas mutuellement.

Exemple: France FR, 250, FRA
Martinique MQ, 474, MTQ

4.4 Statut actuel des noms

Les noms de pays listés dans la présente partie de l'ISO 3166 sont censés refléter la situation actuelle, à la dernière mise à jour de la présente partie de l'ISO 3166.

5 Principles for allocation of code elements

5.1 Relationship with names

The principle for the alphabetic codes in this part of ISO 3166 is a visual association between the country names (in English or French, or sometimes in another language) and their corresponding code elements. In applying this principle, the code elements have generally been assigned on the basis of the short names of the countries, thus avoiding, wherever possible, any reflection of their political status.

The distinguishing signs for road vehicles reported by the contracting parties to the Conventions on Road Traffic (1949 and 1968) provided the major source for code elements for this part of ISO 3166.

5.2 Construction of the alpha-2 code

This part of ISO 3166 establishes an alphabetic 2-character (alpha-2) code which is generally recommended to represent country names and which is the basis for the codes laid down in ISO 3166-2 and ISO 3166-3 and for other international standards and recommendations^a. The alpha-2 code uses combinations, in upper case, of two letters of the 26-character Roman alphabet (ignoring diacritic signs) from the range AA to ZZ.

5.3 Construction of the alpha-3 code

This part of ISO 3166 also provides an alphabetic 3-character (alpha-3) code, based on the alpha-2 code, and using combinations, in upper case, of three letters of the 26-character Roman alphabet (ignoring diacritic signs) from the range AAA to ZZZ, for use in cases where a specific need has been identified.

NOTE 3 Attention is drawn to the fact that other 3-letter codes exist.

5.4 Construction of the numeric-3 code

Recognizing that a numeric code for country names is of advantage (e.g. to provide language independence), a three-digit numeric (numeric-3) code from the range 000 to 899 is also provided in this part of ISO 3166. It is made available by the United Nations Statistics Division.

^a UN/LOCODE, *United Nations Code for ports and other locations*.

ISO 4217:1995, *Codes for the representation of currencies and funds*.

ISO 6346:1995, *Freight containers — Coding, Identification and marking*.

ISO 7372:1993, *Trade data elements directory — UNT — DED 1993 — Volume 1: Standard data elements*.

5 Principes d'attribution des codets

5.1 Relations avec les noms de pays

Le principe utilisé pour les codes alphabétiques dans la présente partie de l'ISO 3166 est une association visuelle entre les noms de pays (en anglais ou en français et parfois dans d'autres langues) et leurs codets correspondants. En application de ce principe, les codets ont été généralement attribués sur la base de la forme courte du nom des pays en évitant ainsi, si possible, toute référence à leur statut politique.

Les signes distinctifs pour les véhicules routiers notifiés par les parties contractantes des conventions sur la circulation routière (1949 et 1968) ont constitué un apport d'information important pour la présente partie de l'ISO 3166.

5.2 Construction du code alpha-2

La présente partie de l'ISO 3166 établit un code alphabétique à deux caractères (alpha-2) qui est généralement recommandé pour représenter les noms de pays et qui est la base des codes établis dans l'ISO 3166-2, l'ISO 3166-3 et d'autres normes internationales et recommandations^a. Le code alpha-2 utilise des combinaisons, en majuscules, de deux lettres de l'alphabet latin à 26 caractères (sans signes diacritiques), de la série AA à ZZ.

5.3 Construction du code alpha-3

La présente partie de l'ISO 3166 fournit aussi un code alphabétique à 3 caractères (alpha-3) utilisant des combinaisons, en majuscules, de trois lettres de l'alphabet latin à 26 caractères (sans signes diacritiques), de la série AAA à ZZZ pour les cas où cela s'avère nécessaire.

NOTE 3 On attire l'attention sur le fait qu'il existe d'autres codes à 3 lettres.

5.4 Construction du code numérique-3

Reconnaissant qu'un code numérique est préférable dans certains cas (par exemple parce qu'il est indépendant du langage), la présente partie de l'ISO 3166 fournit aussi un code à 3 chiffres (numérique-3), de la série 000 à 899. Il est donné par la Division des Statistiques des Nations Unies.

^a UN/LOCODE, *Code des Nations Unies pour les ports et autres lieux*.

ISO 4217:1995, *Codes pour la représentation des monnaies et types des fonds*.

ISO 6346:1995, *Conteneurs pour le transport de marchandises — Codage, identification et marquage*.

ISO 7372:1993, *Echange de données dans le commerce — Répertoire d'éléments de données commerciales*.

A table showing the correspondence between the alpha-2 code elements and the numeric-3 code elements is given in Annex B.

5.5 Specification for use

When applying this part of ISO 3166, users should clearly state which of the three codes they are using. If a code element from this part of ISO 3166 is used in combination with other characters for special purposes, it is strongly recommended that the choice and function of any such additional characters be specified.

5.6 User allocation

Rules for the allocation of code elements by users are given in subclause 8.1.3 of this part of ISO 3166.

6 List of country names and their code elements

Clause 9 of this part of ISO 3166 lists the country names in English in alphabetical order of the short forms, with their corresponding alpha-2 code elements, alpha-3 code elements, numeric-3 code elements and remarks, such as other widely used country names and names of geographically separated territories covered by the main entry in the list; the latter are indexed in Annex A.

Clause 10 of this part of ISO 3166 lists the same information as clause 3, but in French.

Clause 11 of this part of ISO 3166 lists the alpha-2 code elements in alphabetical order, with the corresponding short forms of the country names in English and French.

Clause 12 of this part of ISO 3166 lists the alpha-3 code elements in alphabetical order, with the corresponding short forms of the country names in English and French.

Clause 13 of this part of ISO 3166 lists the numeric-3 code elements in numerical order, with the corresponding short forms of the country names in English and French.

Annex A of this part of ISO 3166 is an index in English and French of names of geographically separated territories etc. which are given in the remarks column in clause 9 and clause 10 of this part of ISO 3166.

Une table de correspondance entre les codets alpha-2 et les codets numérique-3 est donnée en Annexe B.

5.5 Spécification d'emploi

Les utilisateurs de la présente partie de l'ISO 3166 doivent indiquer clairement lequel des trois codes ils utilisent. Si pour des applications particulières un codet de la présente partie de l'ISO 3166 est associé à des caractères différents, il est fortement recommandé de spécifier le choix et la fonction de ces caractères additionnels.

5.6 Attribution aux utilisateurs

Le paragraphe 8.1.3 de la présente partie de l'ISO 3166 donne des règles d'attribution de codets aux utilisateurs.

6 Liste des noms de pays avec leurs codets

L'article 9 de la présente partie de l'ISO 3166 donne la liste des noms de pays en anglais dans l'ordre alphabétique des formes courtes, avec les codets alpha-2 correspondants, les codets alpha-3, les codets numérique-3 et des remarques comprenant d'autres noms de pays largement utilisés et des territoires géographiquement séparés couverts par l'entrée principale dans la liste; ces derniers sont indexés en Annexe A.

L'article 10 de la présente partie de l'ISO 3166 donne les mêmes informations que l'article 9, mais en français.

L'article 11 de la présente partie de l'ISO 3166 donne la liste des codets alpha-2 dans l'ordre alphabétique, avec les formes courtes correspondantes des noms de pays en anglais et en français.

L'article 12 de la présente partie de l'ISO 3166 donne la liste des codets alpha-3 dans l'ordre alphabétique, avec les formes courtes correspondantes des noms de pays en anglais et en français.

L'article 13 de la présente partie de l'ISO 3166 donne la liste des codets numérique-3, dans l'ordre numérique, avec les formes courtes correspondantes des noms de pays en anglais et en français.

L'Annexe A de la présente partie de l'ISO 3166 est un index en anglais et en français des noms de territoires géographiquement séparés etc. cités dans la colonne remarque des articles 9 et 10 dans la présente partie de l'ISO 3166.

Annex B of this part of ISO 3166 is a conversion table of alpha-2 code elements to the corresponding 3-digit numeric code elements.

Annex C lists bibliographical references relevant for this part of ISO 3166.

Annex D of this part of ISO 3166 provides an algorithm for a numerical representation of the alpha-2 code.

7 Maintenance

A Maintenance Agency (ISO 3166/MA) has been established by the ISO Council to operate under guidelines approved by the Council. The ISO 3166/MA has been entrusted with the following functions:

- a) to add and to delete country names in ISO 3166 and to assign code elements as needed, in accordance with the rules provided;
- b) to advise users and ISO member bodies regarding application of the codes;
- c) to update and disseminate lists of country names and their code elements;
- d) to maintain a reference list of all code elements for country names used in ISO 3166, and their periods of validity;
- e) to issue and distribute newsletters announcing changes made to the current version of ISO 3166;
- f) to administer the reservation of code elements.

Changes to this part of ISO 3166 are decided by the ISO 3166/MA and become effective immediately. They are announced in ISO 3166 Newsletters and are authoritative amendments to clauses 1 to 13 and the annexes of this part of ISO 3166.

The following criteria shall be observed by the ISO 3166/MA for changes to the list of country names in this part of ISO 3166 and their code elements, and for reservations of code elements:

7.1 Additions to the list of country names

Additions to the list of country names shall be made on the basis of information from United Nations Headquarters, or on request. In the latter case, the ISO 3166/MA will decide upon the addition, on the basis of the justification given for the actual requirements for international interchange. Code elements will be allocated accordingly.

L'Annexe B de la présente partie de l'ISO 3166 est une table de conversion des codets alpha-2 dans les codets correspondants numérique-3.

L'Annexe C donne la liste des références bibliographiques utiles pour la présente partie de l'ISO 3166.

L'Annexe D de la présente partie de l'ISO 3166 fournit un algorithme pour la représentation numérique du code alpha-2.

7 Mise à jour

Une Agence de mise à jour (ISO 3166/MA) a été créée par le Conseil de l'ISO pour agir selon les lignes approuvées par le Conseil. On lui a confié les fonctions suivantes:

- a) ajouter et supprimer dans l'ISO 3166 les noms de pays et attribuer les codets nécessaires, en accord avec les règles établies;
- b) conseiller les utilisateurs et les organismes membres de l'ISO dans l'application des codes;
- c) mettre à jour et diffuser des listes de noms de pays et leurs codets et leurs définitions;
- d) tenir à jour une liste de référence des codets associés aux noms de pays utilisés dans l'ISO 3166 et leur date de validité;
- e) publier et diffuser une lettre d'information qui annonce les changements effectués dans la version en cours de l'ISO 3166;
- f) administrer la réservation de codets.

Les changements à la présente partie de l'ISO 3166 sont décidés par l'ISO 3166/MA et deviennent effectifs immédiatement. Ils sont publiés dans l'ISO 3166 Info-Service et constituent des amendements officiels aux articles 1 à 13 et aux annexes de la présente partie de l'ISO 3166.

Pour tout changement à la liste des noms de pays de la présente partie de l'ISO 3166 et de leur codets ainsi que pour la réservation de codets, les critères suivants doivent être observés par l'ISO 3166/MA:

7.1 Additions à la liste de noms de pays

Les additions à la liste des noms de pays doivent être fondées essentiellement sur les informations provenant du siège des Nations Unies, ou sur demande. Dans ce dernier cas, l'ISO 3166/MA prendra sa décision en se basant sur les justifications données pour répondre aux besoins des échanges internationaux. Les codets seront attribués en conséquence.

If a country name is not included in the list provided in the “Standard Country or Area Codes for Statistical Use”, the ISO 3166/MA may assign the numeric code element from the series 900 – 999 which has been made available by the United Nations Statistics Division for this purpose.

7.2 Deletions from the list of country names

Deletions from the list of country names shall be made on the basis of information from United Nations Headquarters, or on request. In the latter case, the ISO 3166/MA shall decide upon the deletion, on the basis of the information given, and shall reserve the code element accordingly.

7.3 Alterations to country names or code elements

Alterations to a country name or code element shall be based primarily on information from United Nations Headquarters. A significant change of name may require the ISO 3166/MA to change the alpha code element concerned. The Maintenance Agency, however, shall endeavour to maintain stability in the lists of code elements.

7.4 Reservation of code elements

7.4.1 Reallocation period

Code elements that the ISO 3166/MA has altered or deleted should not be reallocated during a period of at least five years after the change. The exact period is determined in each case on the basis of the extent to which the former code element was used.

7.4.2 Period of non-use

Certain code elements existing at the time of the first publication of the ISO 3166 country codes and differing from those in this part of ISO 3166 should not be used for an indeterminate period to represent other country names. This provision applies to certain vehicle designations notified under the 1949 and 1968 Conventions on Road Traffic.

Code elements to which this provision applies should be included in the list of reserved code elements (see 7.4.5) and should not be reallocated during a period of at least five years after the date when the countries or organizations concerned have discontinued their use.

Si un nom de pays ne se trouve pas dans la liste fournie dans le “Standard Country or Area Codes for Statistical Use”, l’ISO 3166/MA peut donner un codet numérique dans la série 900 – 999 qui a été réservé à cet effet par la Division des Statistiques des Nations Unies.

7.2 Suppressions de la liste des noms de pays

Les suppressions de la liste des noms de pays doivent être fondées essentiellement sur les informations provenant du siège des Nations Unies ou sur demande. Dans ce dernier cas, l’ISO 3166/MA doit prendre sa décision en se basant sur la justification donnée et réserver le codet en conséquence.

7.3 Modifications aux codes pays ou aux codets

Les modifications du nom de pays ou du codet doivent être fondées essentiellement sur l’information provenant du siège des Nations Unies. Un changement significatif du nom peut obliger l’ISO 3166/MA à changer de codet alpha concerné. Toutefois, l’Agence de mise à jour doit s’efforcer de maintenir la stabilité de la liste des codets.

7.4 Réserve de codets

7.4.1 Période de réallocation

Les codets qui ont été modifiés ou supprimés par l’ISO 3166/MA ne doivent pas être réattribués pendant cinq ans au moins à partir du changement. La période exacte est déterminée, dans chaque cas, selon l’importance des anciens codets.

7.4.2 Période de non-usage

Certains codets utilisés au moment de la première publication de l’ISO 3166, mais qui diffèrent de ceux figurant dans la présente partie de l’ISO 3166, ne doivent pas être utilisés pour représenter d’autres pays, et ce, pour une durée indéterminée. Ceci s’applique à certaines désignations de véhicules notifiés dans les Conventions sur la Circulation Routière (1949 et 1968).

Les codets auxquels s’applique cette réserve doivent être introduits dans la liste des codets réservés (voir 7.4.5) et ne doivent pas être réattribués pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les entités ou les organisations concernées ont cessé de les utiliser.

7.4.3 *Exceptional reserved code elements*

Code elements may be reserved, in exceptional cases, for country names which the ISO 3166/MA has decided not to include in this part of ISO 3166 but for which an interchange requirement exists. Before such code elements are reserved, advice from the relevant authority must be sought.

7.4.4 *Reallocation*

Before reallocating a former code element or a formerly reserved code element, the ISO 3166/MA shall consult, as appropriate, the authority or agency on whose behalf the code element was reserved and consideration shall be given to difficulties which might arise from the reallocation.

7.4.5 *List of reserved code elements*

A list of reserved code elements shall be kept by the ISO 3166/MA Secretariat and is available on request^a.

8 Guidelines for users

8.1 Special provisions

Users sometimes need to extend or alter the use of country code elements for special purposes. The following provisions give guidance for meeting such needs within the framework of this part of ISO 3166. In every case the ISO 3166/MA should be informed.

8.1.1 *Subsets*

If users do not need to use the entire list of country names with their code elements from this part of ISO 3166, they may select those that they require to create their own subset, citing the edition used and the purpose of the subset.

8.1.2 *Aggregations*

In the exceptional case that users need to group together country names included in this part of ISO 3166, and they require a code element to represent this aggregation, they should do so in accordance with 8.1.3.

7.4.3 *Codets réservés exceptionnellement*

Des codets peuvent être réservés dans des cas exceptionnels, pour des noms de pays que l'ISO 3166/MA a décidé de ne pas inclure dans la présente partie de l'ISO 3166 mais pour lesquels il existe un besoin d'échange. Avant toute réservation de codet, on doit demander l'avis de l'autorité concernée.

7.4.4 *Réallocation*

Avant de réattribuer un codet ancien ou réservé l'ISO 3166/MA consultera suivant le cas les autorités ou l'organisation au profit de laquelle le code avait été réservé et prendra en considération les difficultés qui pourraient en résulter.

7.4.5 *Liste des codets réservés*

La liste des codets réservés tenue par le secrétariat de l'ISO 3166/MA est disponible sur demande^a.

8 Principes directeurs pour les utilisateurs

8.1 Dispositions particulières

Les utilisateurs ont parfois besoin d'étendre ou de restreindre l'utilisation des codes pays pour des applications particulières. Les dispositions suivantes sont destinées à fournir un guide pour de telles applications dans le cadre de la présente partie de l'ISO 3166. Dans tous les cas, l'Agence de mise à jour doit en être informée.

8.1.1 *Sous-ensembles*

Si les utilisateurs n'ont pas besoin d'utiliser la liste complète des noms de pays avec leurs codets de la présente partie de l'ISO 3166, ils peuvent les sélectionner pour créer leur propre sous-ensemble, en citant l'édition utilisée et l'objet du sous-ensemble.

8.1.2 *Regroupements*

Dans le cas exceptionnel où des utilisateurs ont besoin de regrouper des noms de pays de la présente partie de l'ISO 3166, et qu'ils requièrent un codet pour représenter ce regroupement, ils doivent le faire en accord avec 8.1.3.

^a Address given at the end of the foreword.

^a Adresse donnée à la fin de l'avant-propos.

8.1.3 *User-assigned code elements*

If users need code elements to represent country names not included in this part of ISO 3166, the series of letters AA, QM to QZ, XA to XZ, and ZZ, and the series AAA to AAZ, QMA to QZZ, XAA to XZZ, and ZZA to ZZZ respectively and the series of numbers 900 to 999 are available. These users should inform the ISO 3166/MA of such use.

8.1.4 *Extended facility of user-assigned code elements (escape code element)*

If the number of user-assigned code elements in 8.1.3 is not sufficient to cover a particular user requirement, the alphabetic code elements OO or OOO or the numeric code element 000 are to be utilized to indicate that code elements other than those defined in this part of ISO 3166 are used.

8.1.5 *Designation of main territory only*

If users need to provide a code element for only the main territory of a country, excluding areas which have been separately coded in accordance with 4.3, this can be done by substituting “X” for the second letter of the alpha-2 code element and “XX” for the second and third letters of the alpha-3 code element for the country concerned. In all cases the ISO 3166/MA should be consulted.

Example: Metropolitan France FX, FXX

8.1.6 *Redefinitions*

If, in exceptional cases, a user finds that the meaning of an existing code element in this part of ISO 3166 needs to be redefined, the ISO 3166/MA should be consulted.

8.1.7 *Information interchange*

When country names and code elements are derived as subsets of this part of ISO 3166 or are user defined (see 8.1.1 and 8.1.3), it is essential that all parties involved in such interchange be informed of the contents of the subsets concerned and of the relevant descriptions of user-defined code elements.

8.1.3 *Codets attribués aux utilisateurs*

Si des utilisateurs ont besoin de codets pour représenter des noms de pays qui ne font pas partie de la présente partie de l'ISO 3166, les séries de lettres AA, QM à QZ, XA à XZ et ZZ et les séries AAA à AAZ, QMA à QZZ, XAA à XZZ et ZZA à ZZZ et la série des nombres 900 à 999 peuvent être employées. Ces utilisateurs doivent en informer l'ISO 3166/MA.

8.1.4 *Possibilité d'étendre les codets attribués aux utilisateurs (codets d'échappement)*

Si le nombre des codets attribués aux utilisateurs dans le cadre de 8.1.3 est insuffisant pour couvrir les besoins particuliers d'un utilisateur, les codets alphabétiques OO ou OOO, ou le codet numérique 000, peuvent être utilisés pour indiquer que l'on a besoin d'utiliser des codets autres que ceux de la présente partie de l'ISO 3166.

8.1.5 *Désignation du territoire principal seulement*

Lorsqu'il est besoin de désigner seulement le territoire principal d'un pays, à l'exclusion des zones qui ont été codées séparément en accord avec 4.3, il est possible de le faire en substituant “X” à la seconde lettre du codet alpha-2 et “XX” à la seconde et la troisième lettre du codet alpha-3 du pays concerné. Dans tous les cas, l'ISO 3166/MA doit en être consultée.

Exemple: France métropolitaine FX, FXX

8.1.6 *Redéfinitions*

Si dans des cas exceptionnels, un utilisateur a besoin de redéfinir la signification d'un codet existant dans la présente partie de l'ISO 3166, l'ISO 3166/MA doit être consultée.

8.1.7 *Echange d'information*

Lorsque des noms de pays et des codets sont extraits comme un sous-ensemble de la présente partie de l'ISO 3166 ou sont définis par les utilisateurs (voir 8.1.1 et 8.1.3) il est essentiel que les différentes parties impliquées soient informées du contenu de ces sous-ensembles et de la description correspondante des codets définis par les utilisateurs.

8.2 Notification of use of this part of ISO 3166

Users should notify the ISO 3166/MA and the national standards body where appropriate of their use of this part of ISO 3166, in order that they may be informed of future changes or other actions (e.g. through the ISO 3166 Newsletter). For this purpose, a copy of the user's implementation document or code element list should be transmitted to the ISO 3166/MA Secretariat (see foreword).

8.3 Advice regarding use

The ISO 3166/MA is available for consultation and assistance on the use of country names in coded form.

8.2 Notification de l'utilisation de la présente partie de l'ISO 3166

Les utilisateurs doivent notifier à l'ISO 3166/MA et à l'organisme de normalisation national si nécessaire la mise en application de la présente partie de l'ISO 3166, de manière à ce qu'ils puissent être informés des modifications ou décisions qui pourraient intervenir ultérieurement (par exemple par l'Info-Service ISO 3166). A cette fin, un exemplaire du document de mise en application ou de la liste des codets de l'utilisateur, doit être transmis au secrétariat de l'ISO 3166/MA (voir l'avant-propos).

8.3 Conseil pour l'application

L'ISO 3166/MA peut apporter aide et assistance sur l'utilisation des noms de pays sous forme codée.

9 List one: Alphabetical list of country names in English and their code elements

9 Liste un: Liste alphabétique des noms de pays en anglais avec leurs codets

COUNTRY NAME (short name in English) Official name in English	Alpha-2 code ^a	Alpha-3 code ^a	Numeric code ^a	Remarks
1	2	3	4	5
AFGHANISTAN Islamic State of Afghanistan	AF	AFG	004	^b Principal island: Tutuila; Includes Swain's Island
ALBANIA Republic of Albania	AL	ALB	008	
ALGERIA People's Democratic Republic of Algeria	DZ	DZA	012	
AMERICAN SAMOA	AS	ASM	016	
ANDORRA Principality of Andorra	AD	AND	020	^b Includes Cabinda
ANGOLA Republic of Angola	AO	AGO	024	
ANGUILLA	AI	AIA	660	The territory south of 60° south latitude ^b Includes Redonda Island
ANTARCTICA	AQ	ATA	010	
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	ATG	028	
ARGENTINA Argentine Republic	AR	ARG	032	
ARMENIA Republic of Armenia	AM	ARM	051	^b Includes Lord Howe Island, Macquarie Island, Ashmore and Cartier Islands, and Coral Sea Islands are Australian external territories
ARUBA	AW	ABW	533	
AUSTRALIA	AU	AUS	036	
AUSTRIA Republic of Austria	AT	AUT	040	
AZERBAIJAN Azerbaijani Republic	AZ	AZE	031	^b
BAHAMAS Commonwealth of the Bahamas	BS	BHS	044	

^a Changes to short names or code elements made since the fourth edition of ISO 3166:1993 are shown in column five. The previously used code elements now figure in the list of reserved code elements for at least five years (see 7.4.1).

^b Changed in ISO 3166 since the fourth edition (1993). For deletions, see page 25.