

BRITISH STANDARD

**BS ISO/IEC/TR
12382 : 1989**

**Implementation of ISO/IEC/TR 12382 :
1989**

**Permuted index of the
vocabulary of information
processing**

National foreword

This British Standard reproduces verbatim ISO/IEC/TR 12382 : 1989 and implements it as the UK national standard.

This British Standard is published under the direction of the Information Technology Systems Standards Policy Committee which has the responsibility to:

- aid enquirers to understand the text;
- present to the responsible international committee any enquiries on interpretation, or proposals for change, and keep UK interests informed;
- monitor related international and European developments and promulgate them in the UK.

NOTE. International and European Standards, as well as overseas standards, are available from BSI Sales Department, BSI, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LE.

Compliance with a British Standard does not of itself confer immunity from legal obligations.


TECHNICAL REPORT

ISO/IEC TR 12382

First edition
1989-03-15

Permuted index of the vocabulary of information processing

Index permuté du vocabulaire du traitement de l'information



AVA Documents
Document Sharing Hub

Reference number
ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) together form a system for worldwide standardization as a whole. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work.

In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.

The main task of a technical committee is to prepare International Standards but in exceptional circumstances, the publication of a technical report of one of the following types may be proposed:

- type 1, when the necessary support within the technical committee cannot be obtained for the publication of an International Standard, despite repeated efforts;
- type 2, when the subject is still under technical development requiring wider exposure;
- type 3, when a technical committee has collected data of a different kind from that which is normally published as an International Standard ("state of the art", for example).

Technical reports of types 1 and 2 are subject to review within three years of publication, to decide whether they can be transformed into International Standards. Technical reports of type 3 do not necessarily have to be reviewed until the data they provide are considered to be no longer valid or useful.

ISO/IEC/TR 12382, which is a technical report of type 3, was prepared by ISO/IEC JTC 1, *Information technology*.

© ISO/IEC 1989

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

ISO/IEC Copyright Office, P.O. Box 56, 1211 Geneva 20, Switzerland

Printed in Switzerland

Introduction

Terms and definitions for the field of information technology are standardized in ISO 2382, *Information processing — Vocabulary*, which currently comprises the following parts:

- Part 1 — Fundamental terms
- Part 2 — Arithmetic and logic operations
- Part 3 — Equipment technology
- Part 4 — Organization of data
- Part 5 — Representation of data
- Part 6 — Preparation and handling of data
- Part 7 — Computer programming
- Part 8 — Control, integrity and security
- Part 9 — Data communication
- Part 10 — Operating techniques and facilities
- Part 11 — Processing units
- Part 12 — Peripheral equipment
- Part 13 — Computer graphics
- Part 14 — Reliability, maintenance and availability
- Part 15 — Programming languages
- Part 16 — Information theory
- Part 17 — Databases
- Part 18 — Distributed data processing
- Part 19 — Analog computing
- Part 20 — System development
- Part 21 — Interfaces between process computer systems and technical processes
- Part 22 — Calculators
- Part 23 — Word processing
- Part 24 — Computer-integrated manufacturing
- Part 25 — Local area networks
- Part 26 — Open systems interconnection architecture
- Part 27 — Office automation

This Technical report provides a permuted index of the terms included in the above parts of ISO 2382.

It should be noted that some of the parts are still in course of preparation, whilst others are under revision. In the latter case, this index refers to the revision and not to the published part.

It is hoped that the publication of this index in the form of a type 3 Technical Report will facilitate the use of ISO 2382 by all who need to be able to refer to standardized terms and definitions in the rapidly evolving field of information processing.

Scope

This Technical Report provides a permuted index of terms defined in parts 1 to 27 of ISO 2382.

Scope

This Technical Report provides a permuted index of terms defined in parts 1 to 27 of ISO 2382.

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

Index

ABBREVIATED

09.06.11	abbreviated address calling	numérotation abrégée	ISO 2382/9-1984
----------	-----------------------------	----------------------	-----------------

ABEND

08.04.01	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	ISO 2382/8-1986
----------	--	------------------------------------	-----------------

ABNORMAL

08.04.01	abnormal termination abnormal end,(TS) abend (abbreviation),(TS)	arrêt anormal fin anormale,(TS)	ISO 2382/8-1986
----------	--	------------------------------------	-----------------

ABORT

08.05.01	to abort	arrêter (prématurément) suspendre,(TS) faire avorter,(TS)	ISO 2382/8-1986
----------	----------	---	-----------------

25.01.33	abort sequence	séquence d'abandon	JTC1/SC1 N 1059
----------	----------------	--------------------	-----------------

ABSOLUTE

02.06.08	absolute error	erreur absolue	ISO 2382/2-1976
----------	----------------	----------------	-----------------

07.06.20	absolute address	adresse absolue	JTC1/SC1 N 1083
----------	------------------	-----------------	-----------------

13.01.05	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	ISO 2382/13-1984
----------	---	------------------	------------------

13.02.02	absolute coordinate	coordonnée absolue	ISO 2382/13-1984
----------	---------------------	--------------------	------------------

13.03.08	absolute vector	vecteur absolu	ISO 2382/13-1984
----------	-----------------	----------------	------------------

ACCEPTANCE

08.01.08	acceptance test	essai de recette essai de réception,(TS) test de recette,(TS) test de réception,(TS)	ISO 2382/8-1986
----------	-----------------	---	-----------------

ACCEPTED

09.06.16	call-accepted signal	signal d'acceptation d'appel	ISO 2382/9-1984
----------	----------------------	------------------------------	-----------------

09.06.17	call-not-accepted signal	signal de refus d'appel	ISO 2382/9-1984
----------	--------------------------	-------------------------	-----------------

ACCESS

08.06.06	access right	droit d'accès	ISO 2382/8-1986
----------	--------------	---------------	-----------------

08.06.07	access permission	permis d'accès	ISO 2382/8-1986
----------	-------------------	----------------	-----------------

09.02.04	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	ISO 2382/9-1984
----------	---	---	-----------------

11.01.21	direct memory access DMA (abbreviation),(TS)	accès direct en mémoire	ISO 2382/11-1987
----------	---	-------------------------	------------------

12.02.22	direct access random access (deprecated),(TD)	accès direct accès sélectif,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---	-------------------------------------	--------------------

12.02.23	sequential access serial access,(TS)	accès séquentiel	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---	------------------	--------------------

12.02.31	access time	temps d'accès	DIS 2382/12.2 REV.
----------	-------------	---------------	--------------------

12.02.32	mean access time	temps d'accès moyen	DIS 2382/12.2 REV.
----------	------------------	---------------------	--------------------

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

12.05.04	access arm	bras d'accès	DIS 2382/12.2 REV.
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
17.04.14	access path		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.15	access path independence		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.23	inverted access		JTC1/SC1 N 1058 REV.
18.03.02	remote-access data processing	télétraitement	ISO 2382/18-1987
25.01.28	access control	contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
25.01.29	access control field	zone de contrôle d'accès	JTC1/SC1 N 1059
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
26.03.02	(N)-service access point	point d'accès à des services (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.05.03	file transfer, access and management FTAM (abbreviation),(TS)	transfert, accès et gestion de fichiers	JTC1/SC1 N 1036
ACCUMULATOR			
11.02.11	accumulator	accumulateur	ISO 2382/11-1987
ACCURACY			
02.06.05	1.accuracy	1.exactitude	ISO 2382/2-1976
02.06.06	2.accuracy	2.exactitude	ISO 2382/2-1976
02.06.07	3.accuracy	3.exactitude	ISO 2382/2-1976
21.03.19	mean rate accuracy	précision nominale moyenne	ISO 2382/21-1985
ACQUISITION			
06.02.10	data acquisition	acquisition de données	ISO 2382/6-1987
ACSE			
26.05.06	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
ACTION			
17.04.04	action		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.05	elementary action		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.04.06	permissible action		JTC1/SC1 N 1058 REV.

24.05.11	derivative action	action dérivée	JTC1/SC1 N 1077
ACTIVATION			
15.06.15	activation	activation	ISO 2382/15-1985
ACTIVITY			
20.01.07	enterprise analysis activity inventory,(TS)	recensement des activités recensement des fonctions,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
ACTUAL			
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382/15-1985
17.02.03	actual information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ACTUATOR			
12.05.08	access mechanism actuator,(TS)	mécanisme d'accès positionneur,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
24.02.06	actuator	actionneur	JTC1/SC1 N 1077
ADAPTER			
09.BB.02	(data) communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1058 REV.
ADC			
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
ADD			
02.05.13	disjunction OR operation,(TS) INCLUSIVE-OR operation,(TS) logical add,(TS) logical sum,(TD) EITHER-OR operation,(TD)	union réunion,(TS) (opération) OU,(TS) (opération) OU inclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
22.03.18	add mode	mode addition	ISO 2382/22-1986
ADDER			
11.03.01	adder	additionneur	ISO 2382/11-1987
11.03.02	serial adder	additionneur série	ISO 2382/11-1987
11.03.03	parallel adder	additionneur parallèle	ISO 2382/11-1987
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382/11-1987
11.03.05	half adder	demi-additionneur additionneur à deux entrées,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.06	full adder	additionneur complet additionneur à trois entrées,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.10	adder-subtractor	additionneur-soustracteur	ISO 2382/11-1987
19.01.03	summer analog adder,(TS)	sommateur additionneur analogique,(TS)	DIS 2382/19-1987

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

ADDITION			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
11.03.12	parallel addition	addition parallèle	ISO 2382/11-1987
11.03.13	serial addition	addition série addition sérielle,(TS)	ISO 2382/11-1987
ADDRESS			
07.06.06	address part	partie adresse zone adresse,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.09	zero address instruction	instruction sans adresse	JTC1/SC1 N 1083
07.06.17	address	adresse	JTC1/SC1 N 1083
07.06.18	symbolic address	adresse symbolique	JTC1/SC1 N 1083
07.06.19	base address	adresse de base	JTC1/SC1 N 1083
07.06.20	absolute address	adresse absolue	JTC1/SC1 N 1083
07.06.21	relative address	adresse relative	JTC1/SC1 N 1083
07.06.22	direct address	adresse directe	JTC1/SC1 N 1083
07.06.23	indirect address	adresse indirecte	JTC1/SC1 N 1083
07.06.24	relocatable address	adresse translatable	JTC1/SC1 N 1083
07.06.26	indexed address	adresse indexée	JTC1/SC1 N 1083
09.06.11	abbreviated address calling	numérotation abrégée	ISO 2382/9-1984
10.01.11	to bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382/10-1979
10.05.12	virtual address	adresse virtuelle	ISO 2382/10-1979
10.05.14	real address	adresse réelle	ISO 2382/10-1979
10.05.15	address translator	traducteur d'adresse	ISO 2382/10-1979
11.02.02	instruction address register program register,(TS) instruction pointer register,(TS)	registre d'adresse d'instruction registre de programme,(TS) pointeur de programme,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382/11-1987
12.05.06	home address	adresse piste adresse de piste,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
25.01.21	LAN individual address	adresse individuelle (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.22	LAN group address	adresse de groupe (dans un réseau local)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.23	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.24	address administration	administration d'adresses	JTC1/SC1 N 1059
25.01.27	null address	adresse nulle	JTC1/SC1 N 1059

ADDRESSABILITY			
13.01.07	addressability	capacité d'adressage (en infographie)	ISO 2382/13-1984
ADDRESSABLE			
12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.08	addressable point	position adressable	ISO 2382/13-1984
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382/22-1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382/22-1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22-1986
ADJACENT			
18.01.05	adjacent nodes	noeuds adjacents	ISO 2382/18-1987
18.03.13	adjacent domains	domaines adjacents	ISO 2382/18-1987
ADJUST			
23.06.01	adjust text mode	mode justification	JTC1/SC1 N 1057 REV.
ADJUSTABLE			
15.04.12	adjustable-size aggregate	agregat de taille ajustable	ISO 2382/15-1985
ADMINISTRATION			
17.06.17	free place administration		JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.24	address administration	administration d'adresses	JTC1/SC1 N 1059
25.01.25	local administration	administration locale	JTC1/SC1 N 1059
25.01.26	universal administration	administration générale	JTC1/SC1 N 1059
ADMINISTRATOR			
17.06.01	database administrator		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.06.02	data administrator		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.09	database administrator language DAL (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ADVISORY			
24.05.01	advisory system	système-conseil système d'orientation,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
AFTER			
17.06.40	after-image		JTC1/SC1 N 1058 REV.

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

AGGREGATE

15.03.03	aggregate	agrégat	ISO 2382/15-1985
15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382/15-1985
15.04.12	adjustable-size aggregate	agrégat de taille ajustable	ISO 2382/15-1985

AIDED

01.06.12	computer aided (adjective)	assisté par ordinateur (qualificatif)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.05	computer-aided planning	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.06	computer-aided quality	qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.07	computer-aided instruction computer-aided learning,(TS)	enseignement assisté par ordinateur apprentissage assisté par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077

AIMING

13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	ISO 2382/13-1984
----------	--	----------------	------------------

AIR

12.03.32	floating head flying head,(TS) air-floating head,(TS)	tête flottante	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---	----------------	--------------------

ALGEBRA

17.01.38	relational algebra		JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	--------------------	--	----------------------

ALGEBRAIC

22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382/22-1986
----------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------

ALGORITHM			
01.05.05	algorithm	algorithme	JTC1/SC1 N 1074
24.03.08	algorithm	algorithme	JTC1/SC1 N 1077
ALGORITHMIC			
07.01.05	algorithmic language	langage algorithmique	JTC1/SC1 N 1083
ALIASING			
24.04.01	aliasing		JTC1/SC1 N 1077
24.04.02	anti-aliasing		JTC1/SC1 N 1077
ALLOCATION			
10.01.07	resource allocation	attribution de ressources affectation de ressources,(TS)	ISO 2382/10-1979
10.05.05	dynamic (resource) allocation	attribution dynamique (des ressources) affectation dynamique (des ressources),(TS)	ISO 2382/10-1979
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382/15-1985
ALLOWABLE			
21.05.07	maximum allowable normal mode overvoltage	surtension maximale de mode normal permise	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
ALPHABET			
04.03.03	alphabet	alphabet	ISO 2382/4-1987
ALPHABETIC			
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
04.06.02	alphabetic word	mot alphabétique	ISO 2382/4-1987
ALPHANUMERIC			
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
05.01.12	alphanumeric data	donnée alphanumérique	DIS 2382/5-1987

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

ALTERNATE

09.05.03	two-way alternate communication	communication bilatérale à l'alternat	ISO 2382/9-1984
12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.61	search key alternate key,(TS) secondary key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.

ALTERNATIVE

12.01.09	alternate track alternative track,(TS)	piste de rechange piste de remplacement,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
----------	---	---	--------------------

ALU

11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382/11-1987
----------	--	--	------------------

AM

09.AA.08	AM phase shift keying	modulation d'amplitude par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-----------------------	---	----------------------

AMPLIFIER

19.01.02	operational amplifier	amplificateur opérationnel	DIS 2382/19-1987
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.05	isolated amplifier	amplificateur isolé	ISO 2382/21-1985
21.03.06	non-isolated amplifier	amplificateur non isolé	ISO 2382/21-1985
21.03.07	differential amplifier	amplificateur différentiel	ISO 2382/21-1985
21.03.08	multirange amplifier	amplificateur multigamme	ISO 2382/21-1985

AMPLITUDE

09.AA.12	multilevel duobinary amplitude modulation PSK multilevel duobinary AM/PSK (abbreviation),(TS)	modulation d'amplitude duobinaire multiniveaux par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	--	---	----------------------

AM/PSK

09.AA.10	duobinary AM/PSK modulation	modulation d'amplitude duobinaire par déplacement de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
----------	-----------------------------	--	----------------------

09.AA.12

multilevel duobinary
amplitude modulation PSK
multilevel duobinary AM/PSK
(abbreviation),(TS)

modulation d'amplitude
duobinaire multiniveaux par
déplacement de phase

JTC1/SC1 N 1058 REV.

ANALOG

01.02.05	analog	analogique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.04	analog computer	calculateur analogique	JTC1/SC1 N 1074
05.01.13	analog representation	représentation analogique	DIS 2382/5-1987

05.01.14	analog data	donnée analogique	DIS 2382/5-1987
19.01.01	analog variable	variable analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.03	summer analog adder,(TS)	sommateur additionneur analogique,(TS)	DIS 2382/19-1987
19.01.06	analog multiplier	multiplicateur analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.08	analog divider	diviseur analogique	DIS 2382/19-1987
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
19.01.19	digital-to-analog converter D/A converter,(TS) DAC (abbreviation),(TS)	convertisseur numérique-analogique	DIS 2382/19-1987
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382/21-1985
ANALYSIS			
20.01.07	enterprise analysis activity inventory,(TS)	recensement des activités recensement des fonctions,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
20.02.04	requirements analysis	analyse des besoins	JTC1/SC1 N 1063
20.02.05	system analysis systems analysis,(TS)	analyse de système	JTC1/SC1 N 1063
20.02.06	functional analysis	analyse fonctionnelle	JTC1/SC1 N 1063
20.02.07	information analysis	analyse de l'information	JTC1/SC1 N 1063
20.02.08	data analysis	analyse des données	JTC1/SC1 N 1063
24.03.14	finite element analysis FEA (abbreviation),(TS)	analyse par éléments finis	JTC1/SC1 N 1077
24.04.45	scene analysis	analyse de scène étude de scène,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
AND			
03.04.07	AND gate AND element,(TS)	porte ET circuit ET,(TS)	ISO 2382/3-1987
ANGULAR			
24.04.03	angular dimension	dimension angulaire	JTC1/SC1 N 1077
ANISOCRONOUS			
09.03.11	anisochronous transmission	transmission anisochrone	ISO 2382/9-1984
ANSWERING			
09.06.13	answering	réponse	ISO 2382/9-1984
09.06.14	manual answering	réponse manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.15	automatic answering	réponse automatique	ISO 2382/9-1984

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

ANTICIPATORY 10.05.21	anticipatory paging	appel de page anticipé	ISO 2382/10-1979
APERTURE 12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
APPEARANCE 24.04.04	appearance	apparence	JTC1/SC1 N 1077
APPEND 23.04.14	to append	adjonction	JTC1/SC1 N 1057 REV.
APPLICATION 01.06.13	application	application	JTC1/SC1 N 1074
01.06.14	application program	programme d'application	JTC1/SC1 N 1074
20.01.13	application problem	problème d'application	JTC1/SC1 N 1063
20.01.15	application software	logiciel d'application	JTC1/SC1 N 1063
26.02.03	application layer	couche application	JTC1/SC1 N 1036
26.05.01	application service element	élément de service d'application	JTC1/SC1 N 1036
27.01.18	desk application		JTC1/SC1 N 1076
APPLICATIVE 07.01.13	functional language applicative language,(TS)	langage fonctionnel	JTC1/SC1 N 1083
APT 24.03.04	automatically programmable tools APT (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
ARCHITECTURE 01.03.12	(computer) architecture	architecture (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
18.02.02	network architecture	architecture de réseau	ISO 2382/18-1987
23.02.01	document architecture	architecture de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
ARCHIVAL 17.06.42	archival database		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ARCHIVE 08.05.10	archive file	fichier d'archives	ISO 2382/8-1986
27.01.05	electronic archive		JTC1/SC1 N 1076
ARCHIVED 08.05.11	archived file	fichier archivé	ISO 2382/8-1986
ARCHIVING 08.01.10	archiving	archivage	ISO 2382/8-1986

AREA			
01.01.37	local area network LAN,(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
07.02.17	work(ing) space work(ing) area,(TS)	espace de travail zone de manoeuvre,(TS) zone de travail,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
10.02.14	control area	zone de commande	ISO 2382/10-1979
15.03.07	area (in programming languages)	zone (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
17.03.46	realm area,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
24.04.05	area fill processor		JTC1/SC1 N 1077
25.01.01	local area network LAN (abbreviation),(TS)	réseau local réseau local d'entreprise,(TS) RLE (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
ARGUMENT			
02.02.02	1.argument	1.argument	ISO 2382/2-1976
02.02.03	2.argument	2.argument	ISO 2382/2-1976
15.03.08	(formal) parameter dummy argument,(TS)	paramètre formel argument fictif,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.03.09	actual parameter (actual) argument,(TS)	paramètre réel paramètre effectif,(TS)	ISO 2382/15-1985
ARITHMETIC			
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.07.02	significant digit arithmetic	calcul en chiffres significatifs	ISO 2382/2-1976
02.07.03	(arithmetic) overflow	1.dépassement (de capacité)	ISO 2382/2-1976
02.07.05	(arithmetic) underflow	souppassement (de capacité) dépassement (de capacité) par valeurs inférieures,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.11.02	arithmetic shift	décalage arithmétique	ISO 2382/2-1976
11.01.08	arithmetic [logic] [arithmetic and logic] unit ALU (abbreviation),(TS)	unité arithmétique [logique] [arithmétique et logique] organe de calcul,(TS) UAL (abréviation),(TS)	ISO 2382/11-1987
11.02.12	arithmetic register	registre arithmétique	ISO 2382/11-1987
22.02.09	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382/22-1986
ARM			
12.05.04	access arm	bras d'accès	DIS 2382/12.2 REV.
24.02.07	arm	bras	JTC1/SC1 N 1077

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

ARRAY			
11.01.10	array processor vector processor,(TS)	processeur vectoriel	ISO 2382/11-1987
15.03.04	array (in programming languages)	tableau (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
ARTICULATED			
24.02.10	articulated structure	structure articulée	JTC1/SC1 N 1077
ARTIFICIAL			
01.06.10	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1074
24.05.02	artificial intelligence	intelligence artificielle	JTC1/SC1 N 1077
ASPECT			
17.08.14	aspect		JTC1/SC1 N 1058 REV.
ASSEMBLE			
07.03.02	to assemble	assembler	JTC1/SC1 N 1083
ASSEMBLER			
07.03.06	assembler	assembleur	JTC1/SC1 N 1083
07.03.18	translator [compiler] [assembler] directive	directive de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
09.07.20	packet assembler/disassembler PAD (abbreviation),(TS)	assembleur-désassembleur de paquets	ISO 2382/9-1984
ASSEMBLY			
07.01.09	assembly language	langage d'assemblage	JTC1/SC1 N 1083
07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
12.05.05	head/disk assembly HDA (abbreviation),(TS)	ensemble têtes-disques	DIS 2382/12.2 REV.
23.04.34	document merge document assembly,(TS)	fusion de documents assemblage de documents,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
ASSERTION			
07.05.10	assertion	assertion	JTC1/SC1 N 1083
ASSIGNMENT			
15.04.07	assignment	assignation affectation,(TS)	ISO 2382/15-1985
15.04.08	assignment by name	assignation par nom affectation par nom,(TS)	ISO 2382/15-1985
ASSISTANT			
24.05.19	intelligent assistant	programme d'assistance intelligente	JTC1/SC1 N 1077

ASSISTED			
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
ASSOCIATION			
15.06.08	parameter association	association de paramètres	ISO 2382/15-1985
17.01.45	association		JTC1/SC1 N 1058 REV.
26.04.07	association	---	JTC1/SC1 N 1036
26.05.06	association control service element ACSE (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036
ASSOCIATIVE			
12.02.27	associative storage content addressable storage,(TS)	mémoire associative	DIS 2382/12.2 REV.
ASSUMED			
15.04.11	assumed-size aggregate	agrégat de taille implicite	ISO 2382/15-1985
ASSURANCE			
20.04.12	quality assurance	assurance de fiabilité assurance de qualité,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
ASYNCHRONOUS			
01.01.21	asynchronous	asynchrone	JTC1/SC1 N 1074
09.03.10	asynchronous transmission	transmission asynchrone transmission arythmique,(TS)	ISO 2382/9-1984
15.05.04	asynchronous procedure	procédure asynchrone	ISO 2382/15-1985
ATTRIBUTE			
17.01.40	attribute		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.41	attribute type		JTC1/SC1 N 1058 REV.
AUDIT			
08.02.01	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.02.03	audit-review file	fichier d'expertise fichier de vérification,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.02.04	audit trail	historique (d'expertise) piste de vérification,(TS)	ISO 2382/8-1986
AUTHENTICATION			
08.03.03	(data) authentication	certification	ISO 2382/8-1986
AUTOMATE			
01.01.08	to automate	automatiser	JTC1/SC1 N 1074

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

AUTOMATIC

01.01.07	automatic	automatique (adjectif)	JTC1/SC1 N 1074
09.06.10	automatic calling (in a data network)	numérotation automatique	ISO 2382/9-1984
09.06.15	automatic answering	réponse automatique	ISO 2382/9-1984
15.04.10	automatic storage allocation	attribution automatique de mémoire	ISO 2382/15-1985
17.03.38	automatic membership		JTC1/SC1 N 1058 REV.
19.02.09	iterative operation automatic sequential operation,(TS)	fonctionnement itératif	DIS 2382/19-1987
22.03.03	automatic function	fonction automatique	ISO 2382/22-1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382/22-1986
23.06.14	automatic page numbering	pagination automatique	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.07.01	automatic typesetting		JTC1/SC1 N 1057 REV.
24.04.06	automatic dimensioning	dimensionnement automatique	JTC1/SC1 N 1077

AUTOMATICALLY

24.03.04	automatically programmable tools APT (abbreviation),(TS)		JTC1/SC1 N 1077
24.03.09	EXAPT extended subset of automatically programmable tools,(TS)		JTC1/SC1 N 1077

AUTOMATION

01.01.10	automation	automatisation	JTC1/SC1 N 1074
01.01.43	office automation	bureautique	JTC1/SC1 N 1074
27.01.01	office automation		JTC1/SC1 N 1076

AUXILIARY

11.01.15	external storage auxiliary storage,(TS)	mémoire externe mémoire auxiliaire,(TS)	ISO 2382/11-1987
----------	--	--	------------------

AVAILABLE

14.03.01	available time uptime (deprecated in this sense),(TD)	temps de disponibilité	ISO 2382/14-1978
----------	--	------------------------	------------------

AVERAGE

16.03.03	entropy mean information content,(TS) average information content,(TS) negentropy,(TD)	entropie néguentropie,(TD)	ISO 2382/16-1978
----------	---	-------------------------------	------------------

16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD)	ISO 2382/16-1978
16.04.08	mean transinformation (content) average transinformation (content)	transinformation moyenne (quantité d')information mutuelle moyenne	ISO 2382/16-1978
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.10	(average) information rate	débit (moyen) d'entropie entropie moyenne (par unité de temps),(TS)	ISO 2382/16-1978
16.04.12	(average) transinformation rate	débit (moyen) de transinformation transinformation moyenne (par unité de temps)	ISO 2382/16-1978
AVOIDANCE			
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
AXIS			
24.02.08	axis	axe	JTC1/SC1 N 1077
A/D			
19.01.18	analog-to-digital converter A/D converter,(TS) ADC (abbreviation),(TS)	convertisseur analogique-numérique	DIS 2382/19-1987
BACK			
24.05.03	back-chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1077
BACKGROUND			
13.05.29	background image static image,(TS)	fond d'image arrière plan d'image,(TS)	ISO 2382/13-1984
BACKSPACE			
12.01.28	1. to backspace (a data medium)	1. reculer faire un retour arrière,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.29	2. to backspace (a position)	2. reculer	DIS 2382/12.2 REV.
BACKUP			
08.05.09	backup file job-recovery control file,(TS)	fichier de sauvegarde fichier de secours,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.01.17	backup (adjective)	(de) secours (qualificatif)	DIS 2382/12.2 REV.

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

BACKWARD			
08.05.12	backward (file) recovery	restauration par régression restauration par mise à jour en amont,(TS) restauration par annulation de mise à jour,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.04.07	backward channel	voie de retour	ISO 2382/9-1984
BALANCED			
02.06.10	balanced error	erreur centrée	ISO 2382/2-1976
BALL			
13.04.18	control ball track ball,(TS) tracker ball /GB/,(TS)	boule roulante	ISO 2382/13-1984
BAND			
12.05.01	band	bande (multipiste)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	DIS 2382/12.2 REV.
BANDING			
13.05.11	rubber-banding	étirement	ISO 2382/13-1984
BANK			
04.07.14	data bank	banque de données	ISO 2382/4-1987
BAR			
12.01.55	bar code	code à barres	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.08	bar printer	imprimante à barre	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.09	type bar print bar,(TS)	barre d'impression	DIS 2382/12.2 REV.
24.04.07	bar operator		JTC1/SC1 N 1077
BASE			
01.06.19	knowledge base	base de connaissances	JTC1/SC1 N 1074
05.02.01	base radix (deprecated in this sense),(TD)	base (des puissances)	DIS 2382/5-1987
05.03.08	radix base (deprecated in this sense),(TD)	base (de numération)	DIS 2382/5-1987
05.03.19	mixed base (numeration) system mixed base notation,(TS)	numération à bases multiples	DIS 2382/5-1987
05.04.06	floating-point base floating-point radix,(TS)	base de séparation flottante	DIS 2382/5-1987
07.06.19	base address	adresse de base	JTC1/SC1 N 1083
11.02.04	base (address) register	registre (d'adresse) de base	ISO 2382/11-1987
17.02.02	information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.02.03	actual information base		JTC1/SC1 N 1058 REV.

24.02.09	base	base	JTC1/SC1 N 1077
24.05.21	knowledge base	base de connaissances	JTC1/SC1 N 1077
BASEBAND			
25.01.02	baseband LAN	réseau local à bande de base	JTC1/SC1 N 1059
BASED			
01.06.18	expert system knowledge-based system,(TS)	système expert	JTC1/SC1 N 1074
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077
BASELINE			
20.05.08	developmental baseline	base de développement	JTC1/SC1 N 1063
BASIC			
09.05.13	basic mode link control	gestion de liaison en mode de base	ISO 2382/9-1984
23.06.08	default format basic format,(TS)	format implicite	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BASKET			
27.02.08	in-basket incoming mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
27.02.09	out-basket outgoing mail,(TS)		JTC1/SC1 N 1076
BATCH			
08.03.01	batch-header document	bordereau de contrôle de lot	ISO 2382/8-1986
10.03.01	batch processing	traitement par lots	ISO 2382/10-1979
10.03.02	remote batch processing	traitement par lots à distance	ISO 2382/10-1979
10.04.02	remote batch entry	soumission de lots à distance introduction par lots à distance,(TS)	ISO 2382/10-1979
BATTERY			
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382/22-1986
BCD			
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
BEAM			
12.07.20	laser printer laser beam printer,(TS)	imprimante à laser	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

BEFORE 17.06.39	before-image		JTC1/SC1 N 1058 REV.
BEGINNING 08.01.14	beginning-of-volume label volume (header) label,(TS) volume header,(TS)	label de début de volume étiquette d'en-tête de volume,(TS) en-tête de volume,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.01.16	beginning-of-file label (file) header label,(TS) HDR (abbreviation),(TS) header label (HDR),(TS)	label de début de fichier étiquette de début de fichier,(TS) en-tête de fichier,(TS) étiquette d'en-tête de fichier,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	DIS 2382/12.2 REV.
BELT 12.07.15	band [belt] printer	imprimante à bande [à courroie]	DIS 2382/12.2 REV.
BENCHMARK 08.01.07	benchmark (test)	(mise au) banc d'essai test de performances,(TS)	ISO 2382/8-1986
BIAS 02.06.11	bias	biais	ISO 2382/2-1976
02.06.12	bias error	erreur non centrée	ISO 2382/2-1976
BINARY 02.03.12	1.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	1.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.03.13	2.binary [ternary] [octal] [decimal or denary] [duodecimal][sexadecimal or hexadecimal] [N-ary]	2.binaire [ternaire] [octal] [décimal] [duodécimal] [sexadécimal ou hexadécimal]	ISO 2382/2-1976
02.05.01	1.Boolean operation binary operation,(TD)	1.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.02	2.Boolean operation binary operation,(TD)	2.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.07.01	binary arithmetic operation binary operation,(TD)	opération arithmétique binaire opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.10.05	dyadic [N-adic] operation binary [N-ary] operation,(TD)	opération diadique [N-adique] opération binaire [N-aire],(TD)	ISO 2382/2-1976
02.10.07	monadic [dyadic] operator unary [binary] operator,(TS)	opérateur monadique [diadique]	ISO 2382/2-1976

04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphanumeric [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphanumeric [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
04.03.07	bit binary digit,(TS)	1. bit chiffre binaire,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
05.01.07	binary [octal] [decimal] [hexadecimal] numeral	numéral [binaire] [octal] [décimal] [hexadécimal]	DIS 2382/5-1987
05.03.16	binary (numeration) system	numération binaire	DIS 2382/5-1987
05.05.02	binary notation	notation binaire	DIS 2382/5-1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	DIS 2382/5-1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
06.04.05	binary search	recherche binaire	ISO 2382/6-1987
12.02.07	binary cell	cellule binaire	DIS 2382/12.2 REV.
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	ISO 2382/16-1978
16.03.06	shannon binary unit of information content,(TS) bit (strongly deprecated in this sense),(TD)	shannon unité binaire de quantité d'information,(TS) logon,(TS) bit (à proscrire dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
BIND			
07.02.25	to bind	relier	JTC1/SC1 N 1083
10.01.11	to bind (of an address)	associer (une adresse)	ISO 2382/10-1979
BINDING			
24.05.04	binding	association	JTC1/SC1 N 1077
BIQUINARY			
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	DIS 2382/5-1987
BISTABLE			
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382/3-1987

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

BIT			
04.03.07	bit binary digit,(TS)	1. bit chiffre binaire,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382/4-1987
04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382/4-1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	DIS 2382/5-1987
05.03.05	most significant digit [bit] MSD [MSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le plus significatif	DIS 2382/5-1987
05.03.06	least significant digit [bit] LSD [LSB] (abbreviation),(TS)	chiffre [bit] le moins significatif	DIS 2382/5-1987
05.05.03	bit position	position binaire	DIS 2382/5-1987
08.04.08	parity bit	bit de parité [bit d'imparité]	ISO 2382/8-1986
12.01.25	bit density recording density,(TS)	densité de bits	DIS 2382/12.2 REV.
16.03.06	shannon binary unit of information content,(TS) bit (strongly deprecated in this sense),(TD)	shannon unité binaire de quantité d'information,(TS) logon,(TS) bit (à proscrire dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
BLACKBOARD			
24.05.05	blackboard (model)	modèle du tableau noir	JTC1/SC1 N 1077
BLANK			
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382/4-1987
12.01.01	blank medium virgin medium,(TS)	support vierge	DIS 2382/12.2 REV.
BLANKING			
13.03.13	blanking	extinction	ISO 2382/13-1984
BLIND			
27.01.16	blind copy recipient		JTC1/SC1 N 1076
BLINKING			
13.03.14	blinking	clignotement	ISO 2382/13-1984
BLOB			
24.04.08	blob		JTC1/SC1 N 1077
BLOCK			
01.01.19	block diagram	schéma fonctionnel	JTC1/SC1 N 1074
04.07.07	block	bloc	ISO 2382/4-1987
04.07.08	block size block length,(TS)	longueur de bloc	ISO 2382/4-1987
06.03.02	block transfer	transfert par blocs	ISO 2382/6-1987

09.06.22	block check	contrôle par bloc	ISO 2382/9-1984
15.01.08	block (in programming languages)	bloc (en langages de programmation)	ISO 2382/15-1985
23.02.04	block (in text processing)	bloc (en traitement de texte)	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.10	block move cut and paste,(TS)	déplacement de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.04.11	block copy	copie de bloc	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BLOCKING			
04.07.09	blocking factor	facteur de groupage	ISO 2382/4-1987
BOARD			
20.06.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
BODY			
23.02.02A	document body	contenu de document	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BOILERPLATE			
23.04.02	boilerplate	paragraphe passe-partout	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BOOLEAN			
02.04.02	boolean function /USA/	fonction booléenne	ISO 2382/2-1976
02.05.01	1.Boolean operation binary operation,(TD)	1.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.02	2.Boolean operation binary operation,(TD)	2.opération booléenne opération binaire,(TD)	ISO 2382/2-1976
02.05.03	dyadic [N-adic] Boolean operation binary [N-ary] Boolean operation,(TD)	opération booléenne diadique [N-adique]	ISO 2382/2-1976
02.05.04	Boolean operator	opérateur booléen	ISO 2382/2-1976
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.12.02	Boolean operation table	table d'opérations booléennes	ISO 2382/2-1976
BOOTSTRAP			
07.04.17	bootstrap	amorce	JTC1/SC1 N 1083
07.04.18	to bootstrap	amorcer	JTC1/SC1 N 1083
BORROW			
02.07.10	borrow digit	retenue négative	ISO 2382/2-1976
02.07.11	end-around borrow	report négatif circulaire	ISO 2382/2-1976
BOT			
12.04.01	beginning-of-tape marker BOT marker,(TS)	repère de début de bande	DIS 2382/12.2 REV.

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

BOTH 02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS)	ISO 2382/2-1976
BOTTOM 20.01.11	bottom-up	ascendant de bas en haut,(TS)	JTC1/SC1 N 1063
BOUNCE 21.04.04	contact bounce	rebondissement de contact	ISO 2382/21-1985
BOUNDED 24.04.09	bounded geometry		JTC1/SC1 N 1077
BOX 23.02.03	character box	position de caractère	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BRANCH 15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382/15-1985
18.01.03	branch	branche	ISO 2382/18-1987
BREAK 23.06.15	required page break forced new page,(TS)	----	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.18	new page command page break,(TS)	commande de saut de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
BREAKPOINT 07.04.10	breakpoint	point d'interruption	JTC1/SC1 N 1083
BRIDGE 21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382/21-1985
25.01.14	bridge	pont	JTC1/SC1 N 1059
BROADBAND 25.01.03	broadband LAN	réseau local à large bande	JTC1/SC1 N 1059
BROADCAST 09.CC.05	broadcast	diffusion	JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.04	LAN broadcast	diffusion (sur un réseau local) diffusion générale (sur un réseau local),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.01.23	LAN broadcast address LAN global address,(TS)	adresse pour diffusion adresse globale,(TS)	JTC1/SC1 N 1059
BROWSING 23.03.02	browsing (in text processing)	défilement accéléré survol,(TS)	JTC1/SC1 N 1057 REV.

BUBBLE 12.03.06	bubble memory	mémoire à bulles	DIS 2382/12.2 REV.
BUFFER 11.01.17	buffer storage buffer,(TS)	mémoire tampon tampon,(TS)	ISO 2382/11-1987
BUFFERING 10.05.03	simple buffering	rangement simple en mémoire tampon	ISO 2382/10-1979
10.05.04	dynamic buffering	rangement dynamique en mémoire tampon	ISO 2382/10-1979
BUILT 15.02.04	built-in predefined,(TS)	incorporé intrinsèque,(TS)	ISO 2382/15-1985
BURST 09.03.06	burst transmission	transmission par rafales	ISO 2382/9-1984
BUS 11.01.11	bus	bus	ISO 2382/11-1987
25.01.09	bus network	réseau en bus	JTC1/SC1 N 1059
BUTTON 13.04.25	virtual push button light button,(TS)	élément de menu touche virtuelle,(TS)	ISO 2382/13-1984
24.04.31	light button	bouton lumineux poussoir lumineux,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
BYTE 04.05.06	n-bit byte	multiplet	ISO 2382/4-1987
04.05.07	byte octet,(TS) 8-bit byte,(TS)	octet	ISO 2382/4-1987
CABLE 25.01.31	trunk cable	câble principal	JTC1/SC1 N 1059
25.01.32	drop cable stub cable,(TS)	câble de dérivation	JTC1/SC1 N 1059
CACHE 11.01.18	cache (memory)	antémémoire mémoire cache,(TS)	ISO 2382/11-1987
CAD 24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
CAE 24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

CALCULATOR

01.03.11	calculator	calculatrice	JTC1/SC1 N 1074
22.01.01	calculator	calculatrice	ISO 2382/22-1986
22.02.01	pocket calculator hand-held calculator,(TS)	calculatrice	ISO 2382/22-1986
22.02.02	desk-top calculator	calculatrice de table	ISO 2382/22-1986
22.02.03	mains-powered calculator	calculatrice (à alimentation) sur secteur	ISO 2382/22-1986
22.02.04	battery-powered calculator	calculatrice (à alimentation) autonome	ISO 2382/22-1986
22.02.05	mains/battery powered calculator	calculatrice (à alimentation) mixte	ISO 2382/22-1986
22.02.07	calculator with algebraic logic	calculatrice à logique algébrique	ISO 2382/22-1986
22.02.08	calculator with postfix notation logic calculator with suffix notation logic,(TS) calculator with reverse-Polish notation logic,(TS)	calculatrice avec logique à notation polonaise inverse	ISO 2382/22-1986
22.02.09	calculator with arithmetic logic	calculatrice à logique arithmétique	ISO 2382/22-1986
22.02.10	printing calculator	calculatrice imprimante	ISO 2382/22-1986
22.02.11	display and printing calculator	calculatrice à écran et imprimante	ISO 2382/22-1986
22.02.12	calculator without addressable storage	calculatrice sans mémoire adressable	ISO 2382/22-1986
22.02.13	calculator with keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée à partir d'un clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.14	calculator with program-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme	ISO 2382/22-1986
22.02.15	calculator with program-controlled and keyboard-controlled addressable storage	calculatrice à mémoire adressable commandée par programme et par clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.16	nonprogrammable calculator	calculatrice non-programmable	ISO 2382/22-1986
22.02.17	programmable calculator	calculatrice programmable	ISO 2382/22-1986
22.02.18	calculator with keyboard program input	calculatrice programmable au clavier	ISO 2382/22-1986
22.02.19	calculator with external program input	calculatrice programmable par support externe	ISO 2382/22-1986
22.02.20	calculator with keyboard and external program input	calculatrice programmable au clavier et par support externe	ISO 2382/22-1986

CALCULUS

17.01.37 relational calculus

JTC1/SC1 N 1058 REV.

CALL			
07.02.26	macro call	macro-instruction	JTC1/SC1 N 1083
09.05.12	call control procedure	procédure de gestion de communication	ISO 2382/9-1984
09.05.14	virtual call facility	service de communication virtuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.12	direct call facility	service d'appel direct	ISO 2382/9-1984
09.06.16	call-accepted signal	signal d'acceptation d'appel	ISO 2382/9-1984
09.06.17	call-not-accepted signal	signal de refus d'appel	ISO 2382/9-1984
15.06.06	(procedure) call	appel (de procédure)	ISO 2382/15-1985
CALLIGRAPHIC			
13.04.04	calligraphic display device directed beam display device,(TS) directed beam device (deprecated),(TD)	visu à balayage cavalier	ISO 2382/13-1984
CALLING			
07.06.16	calling sequence	séquence d'appel	JTC1/SC1 N 1083
09.06.08	calling	numérotation	ISO 2382/9-1984
09.06.09	manual calling (in a data network)	numérotation manuelle	ISO 2382/9-1984
09.06.10	automatic calling (in a data network)	numérotation automatique	ISO 2382/9-1984
09.06.11	abbreviated address calling	numérotation abrégée	ISO 2382/9-1984
CAM			
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
CANDIDATE			
17.03.63	key candidate key,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CAPABILITY			
21.01.07	surge resistance surge withstand capability,(TS)	résistance aux surtensions	ISO 2382/21-1985
22.03.04	function preselection capability	présélection de fonctions	ISO 2382/22-1986
22.03.05	punctuation capability	ponctuation (d'un nombre)	ISO 2382/22-1986
CAPACITY			
12.02.21	storage capacity storage size,(TS)	capacité de mémoire taille de mémoire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	ISO 2382/16-1978

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

CARD			
12.01.34	magnetic card	carte magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.62	punch card	carte (à perforer)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.63	punched card	carte perforée	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.64	aperture card	carte à fenêtre carte à microfilm,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.65	card deck	paquet de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.14	magnetic card storage	mémoire à cartes magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.10	card row	ligne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.11	card column	colonne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.16	card punch	perforateur de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.17	card reader	lecteur de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.18	card path	chemin de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.19	card feed	mécanisme d'alimentation (en cartes)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.20	card hopper	magasin d'alimentation (de cartes)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.21	card stacker	récepteur de cartes magasin de réception (de cartes),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.27	(card) reproducing punch (card) reproducer,(TS) card duplicator,(TS)	reproductrice de cartes	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.30	card sorter	trieuse	DIS 2382/12.2 REV.
CARDINALITY			
17.01.46	cardinality		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CARRIAGE			
12.07.30	carriage return	retour de chariot	DIS 2382/12.2 REV.
CARRIER			
09.AA.02	carrier	porteuse	JTC1/SC1 N 1058 REV.
25.01.08	carrier sense	détection de porteuse	JTC1/SC1 N 1059
25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059

CARRY			
02.05.10	non-equivalence operation EXCLUSIVE-OR operation,(TS) modulo two sum,(TD) addition without carry,(TD)	disjonction dilemme,(TS) (opération) OU exclusif,(TS)	ISO 2382/2-1976
02.07.06	carry digit	retenue	ISO 2382/2-1976
02.07.07	carry	report (d'une retenue)	ISO 2382/2-1976
02.07.08	to carry	retenir	ISO 2382/2-1976
02.07.09	end-around carry	report circulaire	ISO 2382/2-1976
11.03.04	carry-save adder	additionneur sans propagation de retenue	ISO 2382/11-1987
11.03.14	high-speed carry	report simultané report accéléré,(TS) accélération de la retenue,(TS)	ISO 2382/11-1987
11.03.15	standing-on-nines carry	report bloqué à neuf	ISO 2382/11-1987
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382/11-1987
11.03.17	partial carry	report partiel	ISO 2382/11-1987
11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382/11-1987
11.03.19	ripple carry	report par vague report en ricochet,(TS)	ISO 2382/11-1987
CARTRIDGE			
12.01.33	(magnetic tape) cartridge	cartouche (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.41	disk cartridge	cartouche de disques	DIS 2382/12.2 REV.
CASCADED			
11.03.16	cascaded carry	report en cascade	ISO 2382/11-1987
CASCADING			
09.CC.03	cascading	mise en cascade	JTC1/SC1 N 1058 REV.
CASSETTE			
12.01.32	(magnetic tape) cassette	cassette (de bande magnétique)	DIS 2382/12.2 REV.
CATALOG			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/, (TS)	catalogue	ISO 2382/10-1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/, (TS)	cataloguer	ISO 2382/10-1979
CATALOGUE			
10.05.01	catalog catalogue /CAN, GB/, (TS)	catalogue	ISO 2382/10-1979
10.05.02	to catalog to catalogue /CAN, GB/, (TS)	cataloguer	ISO 2382/10-1979

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

CATENATION

17.01.44	concatenation catenation,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CCR 26.05.07	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise	JTC1/SC1 N 1036
CELL 12.02.06	storage cell storage element,(TS)	cellule de mémoire élément de mémoire,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.02.07	binary cell	cellule binaire	DIS 2382/12.2 REV.
CENTER 01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
23.06.12	to center	centrer	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CENTRAL 01.03.01	processing unit central processing unit,(TS) CPU (abbreviation),(TS) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale UC (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.02	processing unit central processing unit (deprecated),(TD) CPU (abbreviation) (deprecated),(TD) mainframe (deprecated),(TD)	unité centrale unité de traitement,(TS)	ISO 2382/11-1987
CHAD 12.06.01	chad	confetti	DIS 2382/12.2 REV.
CHAIN 12.07.14	chain printer	imprimante à chaîne	DIS 2382/12.2 REV.
CHAINED 04.08.02	chained list linked list,(TS)	liste chaînée	ISO 2382/4-1987
06.04.09	chained list search linked list search,(TS)	recherche en chaîne	ISO 2382/6-1987
CHAINING 24.05.03	back-chaining	chaînage arrière	JTC1/SC1 N 1077
24.05.14	forward chaining	chaînage avant	JTC1/SC1 N 1077
CHAMFER 24.04.10	chamfer	chanfrein	JTC1/SC1 N 1077

CHANGE			
07.05.03	change dump	vidage après changement cliché après changement,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
12.03.21	non-return-to-zero (change) recording NRZ(C) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, complémentaire enregistrement NRZ(C) (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.22	non-return-to-zero change-on-ones recording NRZ-1 (abbreviation),(TS) non-return-to-zero (mark) recording,(TS) NRZ(M) (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro avec changement sur les "un" enregistrement NRZ-1 (abréviation),(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.03.23	non-return-to-zero change-on-zeros recording NRZ-0 (abbreviation),(TS)	enregistrement sans retour à zéro, avec changement sur les zéros	DIS 2382/12.2 REV.
20.04.03	change-over system	système de transition	JTC1/SC1 N 1063
22.03.17	sign change function	fonction changement de signe	ISO 2382/22-1986
23.04.15	to change	modification	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CHANNEL			
09.04.05	channel data transmission channel,(TS)	voie de transmission (de données)	ISO 2382/9-1984
09.04.06	forward channel	voie d'aller	ISO 2382/9-1984
09.04.07	backward channel	voie de retour	ISO 2382/9-1984
11.01.20	input-output channel	canal d'entrée-sortie	ISO 2382/11-1987
16.02.04	channel (in communication theory)	voie (en théorie des communications)	ISO 2382/16-1978
16.02.05	symmetric binary channel	voie binaire symétrique	ISO 2382/16-1978
16.04.13	channel capacity	capacité d'une voie	ISO 2382/16-1978
21.03.03	analog input channel amplifier	amplificateur d'entrée analogique	ISO 2382/21-1985
21.03.04	analog output channel amplifier	amplificateur de sortie analogique	ISO 2382/21-1985
21.04.06	analog input channel (in process control)	voie d'entrée analogique (en commande de processus)	ISO 2382/21-1985
CHARACTER			
04.01.01	character	caractère	ISO 2382/4-1987
04.01.02	character set	jeu de caractères	ISO 2382/4-1987
04.01.03	alphabetic character set	jeu (de caractères) alphabétique	ISO 2382/4-1987
04.01.04	numeric character set	jeu (de caractères) numérique	ISO 2382/4-1987
04.01.05	alphanumeric character set	jeu (de caractères) alphanumérique	ISO 2382/4-1987
04.01.06	binary character set	jeu (de caractères) binaire	ISO 2382/4-1987

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense), (TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382/4-1987
04.03.01	graphic character	caractère graphique	ISO 2382/4-1987
04.03.04	ideogram ideographic character, (TS)	idéogramme	ISO 2382/4-1987
04.03.05	digit numeric character, (TS)	chiffre	ISO 2382/4-1987
04.03.08	binary character	2. bit	ISO 2382/4-1987
04.03.09	blank (character)	blanc	ISO 2382/4-1987
04.03.10	special character	caractère spécial	ISO 2382/4-1987
04.04.01	control character	caractère de commande	ISO 2382/4-1987
04.04.02	transmission control character	caractère de commande de transmission	ISO 2382/4-1987
04.04.03	space character	caractère espace	ISO 2382/4-1987
04.04.04	format effector layout character /GB/, (TS)	caractère de mise en page caractère de présentation, (TS)	ISO 2382/4-1987
04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382/4-1987
04.04.06	device control character	caractère de commande d'appareil caractère de service, (TS)	ISO 2382/4-1987
04.05.02	symbol [character] [alphabetic] [binary digit] string	chaîne de symboles [de caractères] [alphabétique] [de chiffres binaires]	ISO 2382/4-1987
05.02.03	sign bit [sign character] [sign digit]	bit [caractère] [chiffre] de signe	DIS 2382/5-1987
08.04.14	check digit [check character]	chiffre [caractère] de contrôle	ISO 2382/8-1986
12.01.49	magnetic ink character	caractère magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.50	optical character	caractère optique	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.51	character recognition	reconnaissance de caractères	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.52	magnetic ink character recognition MICR (abbreviation), (TS)	reconnaissance de caractères magnétiques	DIS 2382/12.2 REV.
12.01.53	optical character recognition OCR (abbreviation), (TS)	reconnaissance optique de caractères ROC (abréviation), (TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.07.05	character printer serial printer, (TS)	imprimante par caractère imprimante sérielle, (TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.07	character reader	lecteur de caractères	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.08	magnetic ink character reader	lecteur de caractères à encre magnétique	DIS 2382/12.2 REV.
12.08.09	optical character reader	lecteur de caractères optiques	DIS 2382/12.2 REV.

12.08.13	character display (device)	écran à caractères visu à caractères,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.12	character generator	générateur de caractères	ISO 2382/13-1984
13.04.13	stroke character generator	générateur de caractères par traits	ISO 2382/13-1984
13.04.14	dot matrix character generator	générateur de caractères par points	ISO 2382/13-1984
16.04.09	mean entropy (per character) mean information content (per character),(TS) average information content (per character),(TS) information rate (per character),(TS)	entropie moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
16.04.11	mean transinformation content (per character)	transinformation moyenne (par caractère)	ISO 2382/16-1978
23.02.03	character box	position de caractère	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.05	hidden character	caractère caché	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.02.09	pictorial character	caractère pictural	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CHARACTERISTIC			
02.02.08	characteristic (of a logarithm)	caractéristique (d'un logarithme)	ISO 2382/2-1976
05.04.05	characteristic (in a floating-point representation)	caractéristique (en numération à séparation flottante)	DIS 2382/5-1987
CHART			
20.06.05	network chart	diagramme de planification	JTC1/SC1 N 1063
CHECK			
08.01.05	(data) check	contrôle (des données)	ISO 2382/8-1986
08.03.07	summation check sum check,(TS)	contrôle par totalisation	ISO 2382/8-1986
08.03.08	sequence check	contrôle de séquence	ISO 2382/8-1986
08.03.09	format check	contrôle de format contrôle de disposition,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.03.10	completeness check	contrôle de présence	ISO 2382/8-1986
08.03.11	reasonableness check	contrôle de vraisemblance	ISO 2382/8-1986
08.03.12	limit check	contrôle de valeur limite	ISO 2382/8-1986
08.03.13	range check	contrôle par fourchette	ISO 2382/8-1986
08.03.14	overflow check	contrôle de dépassement contrôle de débordement,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.02	check problem	problème étalon problème témoin,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.04	echo check loop check,(TS)	contrôle par retour contrôle par écho,(TS)	ISO 2382/8-1986

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

08.04.05	expiration check retention period check,(TS)	contrôle de péremption	ISO 2382/8-1986
08.04.06	redundancy check	contrôle par redondance	ISO 2382/8-1986
08.04.07	cyclic redundancy check CRC (abbreviation),(TS)	contrôle cyclique par redondance	ISO 2382/8-1986
08.04.09	parity check	contrôle de parité	ISO 2382/8-1986
08.04.10	longitudinal parity check	contrôle de parité longitudinale contrôle longitudinal,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.11	transverse parity check	contrôle de parité transversale contrôle transversal,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.12	modulo-N check residue check,(TS)	contrôle modulo N	ISO 2382/8-1986
08.04.13	check key	clé de contrôle indicatif de contrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.04.14	check digit [check character]	chiffre [caractère] de contrôle	ISO 2382/8-1986
09.06.22	block check	contrôle par bloc	ISO 2382/9-1984
14.02.06	marginal test marginal check,(TS)	test aux marges	ISO 2382/14-1978
25.01.20	frame check sequence FCS (abbreviation),(TS)	séquence de contrôle de trame	JTC1/SC1 N 1059
CHECKER 23.04.03	spelling checker	logiciel vérificateur d'orthographe	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CHECKING 07.05.08	checking program	programme de contrôle	JTC1/SC1 N 1083
08.05.03	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
20.04.06	desk checking	contrôle manuel	JTC1/SC1 N 1063
CHECKPOINT 07.04.11	checkpoint	point de reprise point de contrôle,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
CHECKSUM 08.03.05	checksum	somme de contrôle	ISO 2382/8-1986
CHOICE 13.04.27	choice device	sélecteur	ISO 2382/13-1984
CIM 24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	productique	JTC1/SC1 N 1077

CIRCLE 13.05.09	aiming symbol aiming circle,(TS) aiming field,(TS)	champ de visée	ISO 2382/13-1984
CIRCUIT 03.01.01	trigger circuit	dispositif à déclenchements déclencheur,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.01.04	bistable (trigger) circuit flip-flop,(TS)	bascule bistable circuit bistable,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.01.05	monostable (trigger) circuit	bascule monostable circuit monostable,(TS)	ISO 2382/3-1987
03.04.02	sequential circuit	circuit séquentiel	ISO 2382/3-1987
03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382/3-1987
09.04.09	data circuit	circuit de données circuit de transmission de données,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.04.10	tandem data circuit	circuit de données en tandem	ISO 2382/9-1984
09.04.11	data circuit transparency	transparence du circuit de données	ISO 2382/9-1984
09.05.09	circuit switching	commutation de circuit	ISO 2382/9-1984
09.07.04	data circuit-terminating equipment DCE (abbreviation),(TS)	terminaison de circuit de données ETCD (abréviation),(TS)	ISO 2382/9-1984
12.03.02	integrated circuit memory IC memory,(TS)	mémoire à circuits intégrés	DIS 2382/12.2 REV.
21.05.02	bridge input circuit (in process control)	entrée par pont entrée en pont,(TS)	ISO 2382/21-1985
CL 24.04.12	cutter location CL (abbreviation),(TS)	contournage	JTC1/SC1 N 1077
CLASS 09.06.05	user class of service	catégorie d'utilisateurs	ISO 2382/9-1984
23.01.05A	document class	classe de documents	JTC1/SC1 N 1057 REV.
CLEAN-UP 08.05.14	file clean-up	épuration de fichier	ISO 2382/8-1986
CLEAR 06.06.04	to clear	effacer	ISO 2382/6-1987
22.03.22	clear entry function	fonction d'effacement de l'entrée	ISO 2382/22-1986
22.03.23	clear all function	fonction d'effacement total	ISO 2382/22-1986
22.03.24	clear memory function	fonction d'effacement de mémoire	ISO 2382/22-1986

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

CLIPPING 13.05.22	clipping	détourage découpage,(TS)	ISO 2382/13-1984
13.05.23	shielding reverse clipping,(TS)	masquage	ISO 2382/13-1984
CLOCK 03.01.10	clock signal clock pulse,(TS)	signal d'horloge	ISO 2382/3-1987
11.01.04	clock	horloge	ISO 2382/11-1987
11.01.05	master clock	horloge maîtresse	ISO 2382/11-1987
11.02.14	timer clock register,(TS)	registre d'horloge	ISO 2382/11-1987
12.01.11	clock track	piste de synchronisation	DIS 2382/12.2 REV.
CLOSED 07.02.13	infinite loop closed loop /USA/,(TS)	boucle fermée	JTC1/SC1 N 1083
09.02.03	closed user group	groupe fermé d'utilisateurs	ISO 2382/9-1984
09.02.04	closed user group with outgoing access	groupe fermé d'utilisateurs avec accès sortant	ISO 2382/9-1984
CNC 24.03.10	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
CODASYL 17.03.04	CODASYL model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CODE 01.05.02	to program to code (deprecated in this sense),(TD)	programmer	JTC1/SC1 N 1074
04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382/4-1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382/4-1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.05	code element set code set,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code set (deprecated in this sense),(TD)	jeu de codets jeu de combinaisons de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.06	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] code	code alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987

04.04.05	code extension character	caractère de changement de code	ISO 2382/4-1987
05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.06.02	excess-three code	code plus trois	DIS 2382/5-1987
05.06.03	two-out-of-five code	code deux parmi cinq code quinaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.06.04	biquinary code	code biquinaire	DIS 2382/5-1987
06.03.08	to encode to code,(TS)	coder encoder,(TS)	ISO 2382/6-1987
07.04.14	operation code trap	déroutement	JTC1/SC1 N 1083
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	JTC1/SC1 N 1083
07.06.08	operation code	code d'opérations	JTC1/SC1 N 1083
08.05.03	error-detecting code self-checking code,(TS)	code détecteur d'erreurs code d'autocontrôle,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.05.04	error-correcting code	code correcteur d'erreurs code autocorrecteur,(TS)	ISO 2382/8-1986
09.05.05	code-transparent data communication	mode transparent	ISO 2382/9-1984
09.05.06	code-independent data communication	mode indépendant du code	ISO 2382/9-1984
11.04.02	code converter	transcodeur convertisseur de code,(TS)	ISO 2382/11-1987
12.01.55	bar code	code à barres	DIS 2382/12.2 REV.
17.03.75	data code		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CODED			
04.02.02	coded set	jeu codé	ISO 2382/4-1987
04.02.03	coded character set code (deprecated in this sense),(TD)	jeu de caractères codé	ISO 2382/4-1987
04.02.04	code element code value,(TS) coded representation,(TS) code (deprecated in this sense),(TD) data code (deprecated in this sense),(TD)	codet combinaison de code,(TS)	ISO 2382/4-1987
04.02.07	alphabetic [numeric] [alphanumeric] [binary] coded set	jeu codé alphabétique [numérique] [alphanumérique] [binaire]	ISO 2382/4-1987
05.05.04	binary-coded notation	représentation codée en binaire	DIS 2382/5-1987

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

05.06.01	binary-coded decimal notation BCD (abbreviation),(TS) binary-coded decimal representation,(TS) binary-coded decimal code,(TS)	numération décimale binaire numération décimale codée en binaire,(TS)	DIS 2382/5-1987
13.02.01	coded image	image codée	ISO 2382/13-1984
CODING 04.02.01	code coding scheme,(TS)	code	ISO 2382/4-1987
09.AA.06	Manchester coding	codage de type Manchester	JTC1/SC1 N 1058 REV.
COEFFICIENT 19.01.05	coefficient unit scale multiplier,(TS)	potentiomètre potentiomètre numérique,(TS)	DIS 2382/19-1987
COEXISTENCE 17.03.07	coexistence model		JTC1/SC1 N 1058 REV.
COGNITIVE 24.05.06	cognitive modeling	modélisation cognitive	JTC1/SC1 N 1077
COHERENT 09.AA.14	phase coherent FSK	modulation par déplacement de fréquence et cohérence de phase	JTC1/SC1 N 1058 REV.
COINCIDENT 12.03.07	coincident-current selection	sélection par coïncidence de courants	DIS 2382/12.2 REV.
COLD 17.06.11	cold start		JTC1/SC1 N 1058 REV.
COLLATE 06.05.08	to collate	interclasser	ISO 2382/6-1987
COLLATING 06.05.09	collating sequence	séquence d'interclassement séquence de classement,(TS)	ISO 2382/6-1987
COLLATOR 12.06.32	collator	interclasseuse	DIS 2382/12.2 REV.
COLLECTION 06.02.08	data collection	collecte de données	ISO 2382/6-1987
12.08.03	data input station data collection station,(TS)	poste d'entrée de données	DIS 2382/12.2 REV.
COLLISION 25.02.01	carrier sense multiple access with collision detection network CSMA/CD network (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et détection de collision réseau AMDP-DC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CD (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059

25.02.02	carrier sense multiple access with collision avoidance network CSMA/CA (abbreviation),(TS)	réseau à accès multiple avec détection de porteuse et évitement de collision réseau AMDP-EC (abréviation),(TS) réseau CSMA-CA (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1059
COLORS 24.04.40	pseudo-colors false colors,(TS)	fausses couleurs	JTC1/SC1 N 1077
COLUMN 12.04.12	vacuum column	puits à dépression colonne à vide,(TS) colonne à dépression,(TS) puits à vide,(TS)	DIS 2382/12.2 REV.
12.06.11	card column	colonne (de carte)	DIS 2382/12.2 REV.
COM 12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.
13.06.02	computer output microfilming COM (abbreviation),(TS)	composition en sortie d'ordinateur sur microformes COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
COMB 12.05.07	comb	peigne	DIS 2382/12.2 REV.
COMBINATIONAL 03.04.03	combinational circuit	circuit combinatoire	ISO 2382/3-1987
COMBINED 09.07.16	combined station	station mixte	ISO 2382/9-1984
COMMAND 10.02.09	command language control language,(TS)	langage de commande	ISO 2382/10-1979
13.01.04	display command display instruction,(TS)	commande d'affichage	ISO 2382/13-1984
13.01.05	absolute command absolute instruction,(TS)	commande absolue	ISO 2382/13-1984
13.01.06	relative command relative instruction,(TS)	commande relative	ISO 2382/13-1984
23.04.13	embedded command (in text processing)	commande encastree	JTC1/SC1 N 1057 REV.
23.06.18	new page command page break,(TS)	commande de saut de page	JTC1/SC1 N 1057 REV.
26.05.05	operating system command and response language OSCRL (abbreviation),(TS)	---	JTC1/SC1 N 1036

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

COMMENT			
15.01.12	comment	commentaire	ISO 2382/15-1985
COMMITMENT			
26.05.07	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise	JTC1/SC1 N 1036
COMMON			
21.03.16	common mode voltage	tension de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.03.18	common mode rejection	réjection de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.04	maximum common mode voltage	tension maximale de mode commun	ISO 2382/21-1985
21.05.06	maximum operating common mode voltage	tension maximale de mode commun, avec dégradation	ISO 2382/21-1985
21.05.08	maximum allowable common mode overvoltage	surtension maximale de mode commun permise	ISO 2382/21-1985
COMMUNICATION			
01.01.29	data communication	communication de données	JTC1/SC1 N 1074
09.01.03	data communication	communication de données	ISO 2382/9-1984
09.05.02	two-way simultaneous communication	communication bilatérale simultanée	ISO 2382/9-1984
09.05.03	two-way alternate communication	communication bilatérale à l'alternat	ISO 2382/9-1984
09.05.04	one-way communication	communication unilatérale	ISO 2382/9-1984
09.05.05	code-transparent data communication	mode transparent	ISO 2382/9-1984
09.05.06	code-independent data communication	mode indépendant du code	ISO 2382/9-1984
09.BB.02	(data) communication adapter	adaptateur de communications	JTC1/SC1 N 1058 REV.
16.01.01	information theory communication theory (deprecated in this sense),(TD)	théorie de l'information théorie des communications (déconseillé dans ce sens),(TD)	ISO 2382/16-1978
16.01.02	communication theory	théorie des communications	ISO 2382/16-1978
COMPACT			
06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382/6-1987
COMPARATOR			
11.03.20	comparator	comparateur	ISO 2382/11-1987
19.01.14	comparator (in analog computing)	comparateur (en calcul analogique)	DIS 2382/19-1987
COMPARE			
02.10.12	to compare	comparer	ISO 2382/2-1976
COMPARISON			
02.10.13	logical comparison	comparaison logique	ISO 2382/2-1976

COMPATIBILITY			
01.06.09	compatibility	compatibilité	JTC1/SC1 N 1074
COMPILATION			
07.03.16	1. translation [compilation] [assembly] time	1. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
07.03.17	2. translation [compilation] [assembly] time	2. temps de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
07.03.19	source module compilation unit,(TS)	module-source unité de compilation,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.20	dependent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation dépendante compilation séparée,(TS)	JTC1/SC1 N 1083
07.03.21	independent compilation separate compilation (deprecated),(TD)	compilation indépendante	JTC1/SC1 N 1083
COMPILE			
07.03.03	to compile	compiler	JTC1/SC1 N 1083
COMPILER			
07.03.07	compiler	compilateur	JTC1/SC1 N 1083
07.03.18	translator [compiler] [assembler] directive	directive de traduction [de compilation] [d'assemblage]	JTC1/SC1 N 1083
COMPLEMENT			
05.07.01	complement	complément	DIS 2382/5-1987
05.07.02	radix complement	complément à la base	DIS 2382/5-1987
05.07.03	tens complement complement on ten,(TS)	complément à dix	DIS 2382/5-1987
05.07.04	twos complement	complément à deux	DIS 2382/5-1987
05.07.05	diminished radix complement radix-minus-one complement,(TS)	complément restreint complément à la base moins un,(TS)	DIS 2382/5-1987
05.07.06	nines complement complement on nine,(TS)	complément à neuf	DIS 2382/5-1987
05.07.07	ones complement complement on one,(TS)	complément à un	DIS 2382/5-1987
COMPLEMENTARY			
02.05.05	complementary operation	opération complémentaire (d'une opération booléenne)	ISO 2382/2-1976
COMPLEMENTATION			
02.05.17	negation NOT operation,(TS) Boolean complementation (deprecated in this sense),(TD) inversion (deprecated in this sense),(TD)	négation inversion logique,(TS) (opération) NON,(TS)	ISO 2382/2-1976

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

COMPLEMENTER 11.03.11	complementer	complémenteur	ISO 2382/11-1987
COMPLETE 11.03.18	complete carry	report complet	ISO 2382/11-1987
COMPLETENESS 08.03.10	completeness check	contrôle de présence	ISO 2382/8-1986
COMPLEX 02.03.06	complex number	nombre complexe	ISO 2382/2-1976
COMPLIANCE 24.02.20	compliance	complaisance	JTC1/SC1 N 1077
COMPOUND 15.01.07	compound statement	instruction composée	ISO 2382/15-1985
COMPRESS 06.03.14	to compress to compact,(TS)	comprimer	ISO 2382/6-1987
COMPUTE 19.02.04	compute mode operate mode,(TS)	mode calcul	DIS 2382/19-1987
COMPUTER 01.01.12	computer science	informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.01.13	computer center data processing center,(TS)	centre de traitement (de l'information) CTI (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.01.34	computer network	réseau d'ordinateurs	JTC1/SC1 N 1074
01.01.40	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.03	computer	ordinateur	JTC1/SC1 N 1074
01.03.04	analog computer	calculateur analogique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.05	digital computer	calculateur numérique	JTC1/SC1 N 1074
01.03.06	hybrid computer	calculateur hybride	JTC1/SC1 N 1074
01.03.12	(computer) architecture	architecture (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
01.03.18	personal computer	ordinateur individuel	JTC1/SC1 N 1074
01.05.01	(computer) program	programme (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.07	computer graphics	infographie	JTC1/SC1 N 1074

01.06.12	computer aided (adjective)	assisté par ordinateur (qualificatif)	JTC1/SC1 N 1074
01.06.15	computer-aided publishing computer-assisted publishing,(TS) electronic publishing,(TS)	publication assistée par ordinateur PAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1074
01.07.02	computer crime	délit informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.07.03	computer fraud	fraude informatique	JTC1/SC1 N 1074
01.07.04	(computer) generation	génération (d'ordinateur)	JTC1/SC1 N 1074
04.06.04	computer word machine word,(TS)	mot-machine	ISO 2382/4-1987
07.06.07	(computer) instruction code machine code,(TS)	code des instructions (d'un ordinateur)	JTC1/SC1 N 1083
08.01.01	(computer system) fault tolerance (computer system) resilience,(TS)	résilience (d'un système informatique)	ISO 2382/8-1986
08.02.01	computer-system audit	expertise d'un système informatique vérification d'un système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
08.06.01	data processing system security computer system security,(TS)	sécurité du système de traitement de données protection du système de traitement de données,(TS) sécurité du système informatique,(TS)	ISO 2382/8-1986
12.07.22	COM printer computer output microfilm printer,(TS)	imprimante de microformes	DIS 2382/12.2 REV.
13.01.01	computer graphics	infographie	ISO 2382/13-1984
13.06.01	computer micrographics	micrographie informatique	ISO 2382/13-1984
13.06.02	computer output microfilming COM (abbreviation),(TS)	composition en sortie d'ordinateur sur microformes COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
13.06.03	computer output microfilmer COM device (abbreviation),(TS)	imprimante sur microformes imprimante COM (abréviation),(TS)	ISO 2382/13-1984
18.02.01	computer network	réseau d'ordinateurs	ISO 2382/18-1987
18.03.03	hierarchical computer network	réseau hiérarchisé	ISO 2382/18-1987
18.03.04	homogeneous computer network	réseau homogène	ISO 2382/18-1987
18.03.05	heterogeneous computer network	réseau hétérogène	ISO 2382/18-1987
18.03.07	host computer	ordinateur hôte hôte,(TS)	ISO 2382/18-1987
21.01.02	process computer system	calculateur de processus	ISO 2382/21-1985
24.01.01	computer-integrated manufacturing CIM (abbreviation),(TS)	productique	JTC1/SC1 N 1077

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

24.03.01	computer-aided design CAD (abbreviation),(TS)	conception assistée par ordinateur CAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.02	computer-aided manufacturing CAM (abbreviation),(TS)	fabrication assistée par ordinateur FAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.03	computer-aided engineering CAE (abbreviation),(TS)	génie assisté par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.05	computer-aided planning	planification assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.06	computer-aided quality	qualité assistée par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.03.07	computer-aided production management manufacturers requirements planning (?),(TS)	gestion de la production assistée par ordinateur GPAO (abréviation),(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.03.10	computer numerical control CNC (abbreviation),(TS)	commande numérique par ordinateur	JTC1/SC1 N 1077
24.05.07	computer-aided instruction computer-aided learning,(TS)	enseignement assisté par ordinateur apprentissage assisté par ordinateur,(TS)	JTC1/SC1 N 1077
24.05.15	frame-based computer-aided instruction		JTC1/SC1 N 1077
COMPUTERIZATION			
01.01.11	computerization	informatisation	JTC1/SC1 N 1074
COMPUTERIZE			
01.01.09	to computerize	informatiser	JTC1/SC1 N 1074
COMPUTING			
01.01.14	data processing system computer system,(TS) computing system,(TS)	système informatique	JTC1/SC1 N 1074
CONCATENATION			
17.01.44	concatenation catenation,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CONCENTRATOR			
09.07.09	data concentrator	concentrateur (de données)	ISO 2382/9-1984
09.BB.03	data concentrator	concentrateur de données	JTC1/SC1 N 1058 REV.
CONCEPTUAL			
17.01.16	conceptual level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.23	conceptual level		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.01.27	conceptual schema logical schema,(TS)		JTC1/SC1 N 1058 REV.
17.07.02	conceptual schema language		JTC1/SC1 N 1058 REV.
20.03.02	conceptual system design	conception logique de système	JTC1/SC1 N 1063

CONCEPTUALIZATION		
17.01.50	conceptualization principle	JTC1/SC1 N 1058 REV.
CONCURRENCY		
26.05.07	commitment, concurrency and recovery CCR (abbreviation),(TS)	engagement, concurrence et reprise JTC1/SC1 N 1036
CONCURRENT		
03.02.04	concurrent	concurrent ISO 2382/3-1987
CONDITION		
19.02.03	initial condition mode reset mode,(TS)	mode conditions initiales DIS 2382/19-1987
21.01.09	environmental condition	condition d'ambiance ISO 2382/21-1985
22.03.07	error condition (in calculators)	condition d'erreur (dans une calculatrice) ISO 2382/22-1986
CONDITIONAL		
02.05.16	implication IF-THEN operation,(TS) conditional implication (operation),(TS) inclusion,(TD)	inclusion implication,(TS) ISO 2382/2-1976
07.06.15	conditional jump instruction	instruction de saut conditionnel JTC1/SC1 N 1083
15.06.04	conditional construct	élément conditionnel ISO 2382/15-1985
16.04.04	conditional entropy mean conditional information content,(TS) average conditional information content,(TS)	entropie conditionnelle néguentropie conditionnelle,(TD) ISO 2382/16-1978
16.04.02	conditional information content	quantité d'information conditionnelle ISO 2382/16-1978
CONFIGURATION		
01.01.18	configuration	configuration JTC1/SC1 N 1074
20.06.08	configuration control board	comité de révision comité de surveillance,(TS) JTC1/SC1 N 1063
CONJUNCT		
24.05.08	conjunct	JTC1/SC1 N 1077
CONJUNCTION		
02.05.11	conjunction AND operation,(TS) intersection,(TS) logical product,(TD)	intersection multiplication logique,(TS) (opération) ET,(TS) ISO 2382/2-1976
02.05.12	non-conjunction NAND operation,(TS) NOT-BOTH operation,(TS) NOT-AND operation,(TD)	(opération) NON-ET incompatibilité (logique),(TS) fonction de Sheffer,(TS) ISO 2382/2-1976
CONNECTED		
18.01.13	fully-connected network	réseau à interconnexion intégrale ISO 2382/18-1987

ISO/IEC/TR 12382 : 1989 (E)

CONNECTION			
09.04.01	connection	connexion communication,(TS)	ISO 2382/9-1984
09.04.02	point-to-point connection	liaison point à point	ISO 2382/9-1984
09.04.03	multipoint connection	liaison multipoint	ISO 2382/9-1984
15.06.16	connection	connexion	ISO 2382/15-1985
26.04.03	(N)-connection	connexion (N)	JTC1/SC1 N 1036
26.04.05	connection-mode transmission	transmission en mode connexion transmission avec connexion,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
CONNECTIONLESS			
26.04.06	connectionless-mode transmission	transmission sans connexion transmission en mode sans connexion,(TS)	JTC1/SC1 N 1036
CONNECTIVITY			
01.03.20	connectivity	connectivité	JTC1/SC1 N 1074
CONSECUTIVE			
03.02.06	consecutive	consécutif	ISO 2382/3-1987
CONSISTENCY			
17.06.14	consistency point		JTC1/SC1 N 1058 REV.
CONSOLE			
12.08.17	(operator) console	pupitre de commande	DIS 2382/12.2 REV.
13.04.02	display console	visu visuel,(TS) console de visualisation,(TS)	ISO 2382/13-1984
CONSTANT			
15.03.02	constant	constante	ISO 2382/15-1985
22.03.14	constant function	fonction facteur constant	ISO 2382/22-1986
22.03.15	automatic constant function	fonction facteur constant automatique	ISO 2382/22-1986
CONSTRAINT			
24.05.09	constraint rule	règle de contraintes	JTC1/SC1 N 1077
CONSTRUCT			
15.06.04	conditional construct	élément conditionnel	ISO 2382/15-1985
15.06.05	loop construct	élément de boucle	ISO 2382/15-1985
15.06.11	branch construct	élément de branchement	ISO 2382/15-1985
CONSUMER			
07.02.23	consumer	consommateur	JTC1/SC1 N 1083