



TUBI FILETTABILI DIN SERIE MEDIA E PESANTE
MEDIUM AND HEAVY WEIGHT DIN SCREWING PIPES


STANDARD N° 2.000.201

REV. 03	PAGINA 2	DI OF 7
SOSTITUISCE REPLACES		

TUBO SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL C DIN 2440 (ISO 65), SERIE MEDIA, ESTREMITA' PIANE, EN 10204/2.2
SEAMLESS C STEEL PIPE DIN 2440 (ISO 65), MEDIUM WEIGHT, PLAIN ENDS EN 10204/2.2

Tabella Dimensionale
Dimensional Table
PS 1330

A= AREA DI PASSAGGIO
A= FLOW AREA



Dimensioni: DIN 2440
Materiale: St 33.2 DIN 17100
Esecuzione: Senza saldatura
Tolleranze: DIN 2440
Estremità: piane
Serie: media filettabile
Lunghezza tubi: ~6 m
Finitura: nero
Certificazione: EN 10204/2.2

Dimensions: DIN 2440
Materiale: St 33.2 DIN 17100
Manufacture: Seamless
Tolerances: DIN 2440
Pipe ends: plain
Rating: medium, screwing
Pipe length: ~ 6 m
Finishing: black
Test report: EN 10204/2.2



Es. di design.:

0.091963.V Tubo senza sald. PS1330
33,7x3,25 DIN 2440
St 33.2 estr. piane
Nero EN 10204/2.2

Ex. of design.:

0.091963.V Sml pipe PS1330
33,7x3,25 DIN 2440
St 33.2 plain ends
Black EN 10204/2.2

Dimensioni in mm
Dimensions in mm


☐ Non consigliato
Not recommended

DN	Filett. Thread	d	s	A cm ²	Mass Kg/m	CODICE CODE
10	3/8"	17,2	2,35	1,25	0,84	0.091960.E
15	1/2"	21,3	2,65	2,04	1,21	0.091961.T
20	3/4"	26,9	2,65	3,7	1,56	0.091962.R
25	1"	33,7	3,25	5,85	2,41	0.091963.V
32	1.1/4"	42,4	3,25	10,18	3,1	0.064850.L
40	1.1/2"	48,3	3,25	13,79	3,56	0.060681.N
50	2"	60,3	3,65	22,15	5,03	0.091964.W
65	2.1/2"	76,1	3,65	37,28	6,42	0.091965.X
80	3"	88,9	4,05	51,4	8,36	0.091966.Z
100	4"	114,3	4,5	87,09	12,2	0.091967.S

TUBO SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL C DIN 2440 (ISO 65), SERIE MEDIA, ESTREMITA' PIANE, EN 10204/3.1B
SEAMLESS C STEEL PIPE DIN 2440 (ISO 65), MEDIUM WEIGHT, PLAIN ENDS EN 10204/3.1B

Tabella Dimensionale
Dimensional Table
PS 1335

A= AREA DI PASSAGGIO
A= FLOW AREA



Dimensioni: DIN 2440
Materiale: St 33.2 DIN 17100
Esecuzione: Senza saldatura
Tolleranze: DIN 2440
Estremità: piane
Serie: media filettabile
Lunghezza tubi: ~6 m
Finitura: nero
Certificazione: EN 10204/3.1B

Dimensions: DIN 2440
Materiale: St 33.2 DIN 17100
Manufacture: Seamless
Tolerances: DIN 2440
Pipe ends: plain
Rating: medium, screwing
Pipe length: ~ 6 m
Finishing: black
Insp. certificate: EN 10204/3.1B



Es. di design.:
0.300003.Z Tubo senza sald. PS1335
33,7x3,25 DIN 2440
St 33.2 estr. piane
Nero EN 10204/3.1B

Ex. of design.:
0.300003.Z S Sml pipe PS1335
33,7x3,25 DIN 2440
St 33.2 plain ends
Black EN 10204/3.1B

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

 Non consigliato
Not recommended

DN	Filett. Thread	d	s	A cm ²	Mass Kg/m	CODICE CODE
10	3/8"	17,2	2,35	1,2	0,84	0.300000.A
15	1/2"	21,3	2,65	2,0	1,21	0.300001.W
20	3/4"	26,9	2,65	3,7	1,56	0.300002.X
25	1"	33,7	3,25	5,8	2,41	0.300003.Z
32	1.1/4"	42,4	3,25	10,1	3,1	0.300004.S
40	1.1/2"	48,3	3,25	13,7	3,56	0.300005.T
50	2"	60,3	3,65	22,1	5,03	0.300006.R
65	2.1/2"	76,1	3,65	37,2	6,42	0.300007.V
80	3"	88,9	4,05	51,3	8,36	0.300008.D
100	4"	114,3	4,5	87,1	12,2	0.300009.E
125	5"	139,7	4,85	132,7	16,1	0.300010.T
150	6"	165,1	4,85	189,7	19,2	0.300011.P