



INDICE ANALITICO TUBI E VALVOLE - STANDARD DIN
PIPES AND VALVES ANALITIC INDEX - DIN STANDARD

STANDARD N° 2.4.301

REV. 03	PAGINA PAGE 2	DI OF 30
SOSTITUISCE REPLACES		

INDICE:

1 - Chiave di lettura siglatura tubi	Pag. 3
Tubi in acciaio al carb. senza saldatura	Pag. 4-6
Tubi in acciaio al carbonio saldati	Pag. 7
Tubi in acc. al C senza saldatura bitumati	Pag. 8
Tubi in acciaio al carbonio saldati bitumati.....	Pag. 9
Tubi in acciaio inossidabili senza saldat.	Pag. 10
Tubi in acciaio inossidabili saldati	Pag. 11
Tubi metrici in acc. al C - Serie pesante e legg.	Pag. 12
Tubi metrici acc. inoss. - Serie pesante e legg.	Pag. 13
Tubi in plastica	Pag. 14
Tubi in ghisa rivestiti int./est. inn. a bicchiere	Pag. 15
2 - Chiave di lettura siglatura valvole	Pag. 16
Valvole a sfera filettate	Pag. 17
Valvole a sfera saldare di testa	Pag. 18
Valvole a sfera flangiate	Pag. 19-20
Valvole a membrana flangiate.....	Pag. 20
Valvole a farfalla wafer	Pag. 21
Valvole a farfalla flangiate	Pag. 21
Valvole a saracinesca filettate.....	Pag. 22
Valvole a saracinesca flangiate.....	Pag. 22
Valvole a pinza flangiate	Pag. 23
Valvole di ritegno filettate	Pag. 23
Valvole di ritegno wafer	Pag. 24
Valvole di ritegno flangiate	Pag. 25
Valvole a ghigliottina wafer	Pag. 25
Scaricatori di condensa e valvole di sfiato filett.	Pag. 26
Scaricatori di condensa saldare di testa	Pag. 26
Scaricatori di condensa flangiati	Pag. 26
Valvole a disco filettate	Pag. 27
Valvole a disco flangiate	Pag. 28
Valvole di respirazione	Pag. 28
Filtri a Y filettati.....	Pag. 29
Filtri a Y flangiati.....	Pag. 29
Valvole a sfera in plastica	Pag. 30
Valvole a membrana in plastica	Pag. 30
Valvole a farfalla in plastica.....	Pag. 30
Valvole di ritegno in plastica.....	Pag. 30
Valvole a sede inclinata in plastica	Pag. 30
Raccoglitori di impurità in plastica.....	Pag. 30

CONTENT:

1 - Reading key of pipes record	Pag. 3
Seamless carbon steel pipes	Pag. 4-6
Welded carbon steel pipes	Pag. 7
Seamless bitumed carbon steel pipes.....	Pag. 8
Welded bitumed carbon steel pipes	Pag. 9
Seamless stainless steel pipes.	Pag. 10
Welded stainless steel pipes	Pag. 11
C steel metric pipes - Heavy and light series	Pag. 12
Stainless steel metric pipes - Heavy - light ser.	Pag. 13
Plastic pipes	Pag. 14
Ductile iron lined and coated socketed pipes	Pag. 15
2 - Reading key of valves record	Pag. 16
Screwed ball valves.....	Pag. 17
BW ball valves.....	Pag. 18
Flanged ball valves.....	Pag. 19-20
Flanged diaphragm valves	Pag. 20
Wafer butterfly valves	Pag. 21
Flanged butterfly valves	Pag. 21
Screwed gate valves	Pag. 22
Flanged gate valves	Pag. 22
Flanged pinch valves.....	Pag. 23
Screwed check valves.....	Pag. 23
Wafer check valves	Pag. 24
Flanged check valves.....	Pag. 25
Wafer slide valves	Pag. 25
Screwed traps and air vents.....	Pag. 26
BW traps.....	Pag. 26
Flanged traps	Pag. 26
Screwed globe valves	Pag. 27
Flanged globe valves	Pag. 28
Flanged breacking valves.....	Pag. 28
Screwed Y strainers	Pag. 29
Flanged Y strainers	Pag. 29
Plastic Ball valves.....	Pag. 30
Plastic Diaphragm valves	Pag. 30
Plastic Butterfly valves	Pag. 30
Plastic Check valves	Pag. 30
Plastic Angle seat valves.....	Pag. 30
Plastic Strainers	Pag. 30

03	09/97	General revision
02	06/96	General revision
Rev.	Date	Description - Description



1 - CHIAVE DI LETTURA SIGLATURA TUBI READING KEY OF PIPES RECORD

P W 1 3 0 0

NORMA DI TUBO DIN - DIN PIPE
COSTRUZIONE TUBO UNI - UNI PIPE
CONSTRUCT. STD TUBO ASME - ASME PIPE

= P
= T
= S

ESECUZIONE: SALDATO - WELDED
EXECUTION: SENZA SALDATURA - SEAMLESS
CENTRIFUGATO - CENTRICAST
STRATIFICATO - STRATIFIED
ESTRUSO (PLASTICA) - EXTRUDED (PLASTIC)
PRECISIONE - PRECISION (TUBING)
CAPILLARE - CAPILLARY

= W
= S
= C
= F
= E
= P
= L

MATERIALE BASE: GHISA - CAST IRON
BASE MATERIAL: ACC. AL CARBONIO - CARBON STEEL
ACC. AL C CALMATO - KILLED CARBON STEEL
ACC. INOX AISI 304-304L - STAINLESS STEEL
ACC. INOX AISI 316-316L - STAINLESS STEEL
ACC. INOX AISI 310-321 - STAINLESS STEEL
ACCIAIO LEGATO - ALLOY STEEL
ALLUMINIO, RAME - ALUMINIUM, COPPER
ACC. C/GHISA+LINED - C STEEL/CAST IRON+LINED
PLASTICA (PVC, PE, ecc.) - PLASTIC (PVC, PE, etc.)

= 0
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9

PRESS. NOMIN.: UNI-DIN ASME/API 5L
(Rating indicativo) -
PN 2,5-6 SCH 5/10
NOMINAL PRESS.: PN 10 SCH 20/30
(Approx. rating) PN 16 SCH API 5L
PN 25 SCH 40/STD
PN 40 SCH 60
PN 64 SCH XS/80
PN 100 SCH 100/120
PN 160 SCH 140/160
≥ PN 250 ≥ SCH XXS

= 0
= 1
= 2
= 3
= 4
= 5
= 6
= 7
= 8
= 9

ALTRE ESTREMITA' CIANFRINATE - BEVELLED ENDS
CARATTERISTICHE: ESTREMITA' PIANE - PLAIN ENDS
(sottoclassi mater. = 00 ÷ 29
sottoclassi spess.) = 30 ÷ 35
OTHER DATA DECAPATO E TAPPATO - PICKLED AND PLUGGED = 36 ÷ 39
(Subclasses mater. = 40 ÷ 49
subclasses thick.) = 50 ÷ 59
DECAPATO E OLIATO - PICKLED AND OILED = 60 ÷ 69
ZINCATO E FILETT. - ZINC COATED AND SCREWED = 70 ÷ 79
BITUMATO ESTERN. - EXTERNALLY BITUMINIZED = 80 ÷ 89
LINER INTERNO - INTERNAL LINER = 90 ÷ 99

Es. di design.: PW 1300 = Tubo saldato (norma DIN), in acciaio al Carbonio, estremità cianfrinate

Ex. of design.: PW 1300 = Welded pipe (DIN Standard), Carbon steel, bevelled ends

03	09/97	General revision
02	06/96	General revision
Rev.	Date	Description - Description

SPESSORI TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL CARBONIO
SEAMLESS CARBON STEEL PIPES THICKNESSES

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN Tubo Pipe mm	PS 1300 PS 1305 PS 1360 PS 1372	PS 1330	PS 1335 PS 1361 PS 1370	PS 1536	PS 1500 PS 1505 PS 1506	PS 1510 PS 1515	PS 1535 PS 1551 PS 1570	PS 1600	PS 1601
10	1,8	2,35	2,35	2,9			2,9		3,6
15	2	2,65	2,65	3,2			3,25	3,2	4
20	2,3	2,65	2,65	3,2			3,25	3,2	4,5
25	2,6	3,25	3,25	4			4,05	3,6	5
32	2,6	3,25	3,25	4			4,05	4	5
40	2,6	3,25	3,25	4			4,05	4,5	5,6
50	2,9	3,65	3,65	4,5	3,2	4	4,5	5,6	5,6
65	2,9	3,65	3,65	4,5	3,2	4,5	4,5	7,1	7,1
80	3,2	4,05	4,05	5	3,6	5	4,85	8	8
100	3,6	4,5	4,5	5,6	4	6,3	5,4	8,8	8,8
125	4		4,85	5,6	4,5	6,3	5,4	11	11
150	4,5		4,85	6,3	5	7,1	5,4	12,5	12,5
200	6,3			6,3	7,1	8		12,5	12,5
250	6,3			6,3	7,1	8,8		12,5	12,5
300	7,1			7,1	8	10		12,5	12,5
350	8			8	8,8	11		12,5	12,5
400	8,8			8,8	10	11		12,5	12,5
450	10			10	11			12,5	12,5
500	11			11	12,5			14,2	14,2
600	12,5			12,5	14,2			16	16

DN Tubo Pipe mm	PS 1860	PS 1960	PS 1961	PS 1962	PS 1963
25	3,2	4	4,5	5,6	7,1
32	3,6	4,5	5,6	7,1	8,8
40	4	5	6,3	8	10
50	5,6	6,3	8	10	12,5
65	7,1	8	10	12,5	
80	8	8,8	12,5	14,2	
100	8,8	12,5	14,2	17,5	
125	10	14,2			
150	12,5	16			
200	16				
250					
300					
350					
400					
450					
500					
600					

03
02
Rev.

09/97
06/96
Date

General revision
General revision
Description - Description

+

+

★

DANIELI

INDICE ANALITICO TUBI E VALVOLE - STANDARD DIN
PIPES AND VALVES ANALITIC INDEX - DIN STANDARD

STANDARD N°
2.4.301

REV. 03
SOSTITUISCE
REPLACES

PAGINA
PAGE 5
DI
OF 30

ELENCO TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL CARBONIO
SEAMLESS CARBON STEEL PIPES LIST

SIGLA TUBO PIPE ITEM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RANGE DN	DANIELI STD	CLASSE TUBAZIONE PIPE CLASS
PS 1300	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/2.2	10 ÷ 600	2.000.100	D16JS D25JS D16PR D16PS D25PS
PS 1305	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/3.1B	10 ÷ 600	2.000.100	D16AC D16FS D16HL
PS 1330	Tubo senza sald. filett. DIN 2440 St 33.2 estr. piane nero EN 10204/2.2 Sml screwing pipe DIN 2440 St 33.2 plain ends black EN 10204/2.2	10 ÷ 100	2.000.201	D16JS D25JS D16JV D16JZ D16PR D16PS D25PS D16US
PS 1335	Tubo senza sald. filett. DIN 2440 St 33.2 estr. piane nero EN 10204/3.1B Sml screwing pipe DIN 2440 St 33.2 plain ends black EN 10204/3.1B	10 ÷ 150	2.000.201	D16AC D16FS D16HL D16UF
PS 1360	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 decap. EN 10204/2.2 Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 pickled EN 10204/2.2	10 ÷ 600	2.000.100	D16HM
PS 1361	Tubo senza sald. filett. DIN 2440 St 33.2 estr. piane decap. EN 10204/2.2 Sml. screwing pipe DIN 2440 St 33.2 plain ends pickled EN 10204/2.2	10 ÷ 150	2.000.201	D16HM
PS 1370	Tubo senza sald. DIN 2440 St 33.2 filett. zinc. manicotto EN 10204/2.2 Seamless pipe DIN 2440 St 33.2 scr. zinc coat. socket EN 10204/2.2	10 ÷ 150	2.000.201	D16ES D16UE
PS 1372	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 zinc. EN 10204/2.2 Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 zinc coat. EN 10204/2.2	10 ÷ 600	2.000.100	
PS 1500	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/2.2	50 ÷ 600	2.000.100	D40PS
PS 1505	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.000.100	D25FS D25XS
PS 1506	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 35.8 nero EN 10204/3.1B Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 35.8 black EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.000.100	D25PR
PS 1510	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/2.2	50 ÷ 400	2.000.100	
PS 1515	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/3.1B	50 ÷ 400	2.000.100	
PS 1535	Tubo senza sald. filett. DIN 2441 St 33.2 estr. piane nero EN 10204/3.1B Sml screwing pipe DIN 2441 St 33.2 plain ends black EN 10204/3.1B	10 ÷ 150	2.000.201	D25FS D16PF D40PS D25UF D25XS D40XS
PS 1536	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 35.8 nero EN 10204/3.1B Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 35.8 black EN 10204/3.1B	10 ÷ 600	2.000.100	D25PR
PS 1551	Tubo senza sald. filett. DIN 2441 St 33.2 decapato Servizio Ossigeno EN 10204/3.1B Sml. screwing pipe DIN 2441 St 33.2 pickled Oxyg. serv. EN 10204/3.1B	10 ÷ 150	2.000.211	

AVA

Documents
Document Sharing

ELENCO TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL CARBONIO
SEAMLESS CARBON STEEL PIPES LIST

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

SIGLA TUBO PIPE ITEM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RANGE DN	DANIELI STD	CLASSE TUBAZIONE PIPE CLASS
PS 1570	Tubo senza sald. filett. DIN2441 St 33.2 zincato manicotto EN 10204/2.2 Sml screwing pipe DIN 2441 St 33.2 zinc coated socket EN 10204/2.2	10 ÷ 150	2.000.201	
PS 1600	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/2.2	15 ÷ 600	2.000.100	D16JV D16JZ
PS 1601	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding seamless pipe DIN 2448 St 37.0 black EN 10204/3.1B	10 ÷ 600	2.000.100	D16PF
PS 1860	Tubo senza saldatura DIN 2448 St 44.0 decapato EN 10204/3.1B Seamless pipe DIN 2448 St 44.0 pickled EN 10204/3.1B	25 ÷ 200	2.200.110	
PS 1960	Tubo senza saldatura DIN 2448 St 44.0 decapato EN 10204/3.1B Seamless pipe DIN 2448 St 44.0 pickled EN 10204/3.1B	25 ÷ 150	2.200.111	
PS 1961	Tubo senza saldatura DIN 2448 St 44.0 decapato EN 10204/3.1B Seamless pipe DIN 2448 St 44.0 pickled EN 10204/3.1B	25 ÷ 100	2.200.112	
PS 1962	Tubo senza saldatura DIN 2448 St 44.0 decapato EN 10204/3.1B Seamless pipe DIN 2448 St 44.0 pickled EN 10204/3.1B	25 ÷ 100	2.200.113	
PS 1963	Tubo senza saldatura DIN 2448 decapato EN 10204/3.1B Seamless pipe DIN 2448 pickled EN 10204/3.1B	25 ÷ 50	2.200.114	

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management



INDICE ANALITICO TUBI E VALVOLE - STANDARD DIN
PIPES AND VALVES ANALITIC INDEX - DIN STANDARD

STANDARD N° 2.4.301

REV. 03 PAGINA 7 DI 30

SOSTITUISCE
REPLACES

SPESSORI TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO
WELDED CARBON STEEL PIPES THICKNESSES

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN Tubo Pipe mm	PW 1300 PW 1360	PW 1305	PW 1500	PW 1505	PW 1510 PW 1515	PW 1600
15	2	2				3,2
20	2	2				3,2
25	2	2				3,6
32	2,3	2,3				4
40	2,3	2,3				4,5
50	2,3	2,3	3,2	3,2	4,5	5,6
65	2,6	2,6	3,2	3,2	5	7,01
80	2,9	2,9	3,6	3,6	5,6	7,01
100	3,2	3,2	4	4	6,3	8
125	3,6	3,6	4,5	4,5	6,3	8,8
150	4	4	5	5	7,1	11
200	4,5	4,5	6,3	6,3	8	12,5
250	6,3	6,3	7,1	7,1	8,8	12,5
300	6,3	6,3	8	8	10	12,5
350	6,3	6,3	8,8	8,8	11	12,5
400	6,3	6,3	10	10	11	12,5
450	6,3	6,3	11	11		12,5
500	6,3	6,3	12,5	12,5		14,2
600	6,3	6,3	12,5	12,5		14,2
700	7,1		12,5			14,2
800	8		14,2			16
900	10		16			17,5
1000	10		16			17,5

ELENCO TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO
WELDED CARBON STEEL PIPE LIST

SIGLA TUBO PIPE ITEM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RANGE DN	DANIELI STD	CLASSE TUBAZIONE PIPE CLASS
PW 1300	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/2.2	15 ÷ 1000	2.000.150	D16JS D16PS D25PS
PW 1305	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/3.1B	15 ÷ 600	2.000.150	
PW 1360	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 decapato EN 10204/2.2 Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 pickled EN 10204/2.2	15 ÷ 1000	2.000.150	D16HM
PW 1500	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/2.2	50 ÷ 1000	2.000.150	D25JS D40PS
PW 1505	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.000.150	
PW 1510	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/2.2	50 ÷ 400	2.000.150	
PW 1515	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/3.1B Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/3.1B	50 ÷ 350	2.000.150	
PW 1600	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 nero EN 10204/2.2 Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 black EN 10204/2.2	15 ÷ 1000	2.000.150	D16JV D16JZ


03 General revision
02 General revision
Rev. Date

Descrizione - Description

SPESSORI TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL CARBONIO BITUMATI
SEAMLESS CARBON STEEL BITUMINIZED PIPES THICKNESSES

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN Tubo Pipe	PS 1380 PS 1382 PS 1385	PS 1381	PS 1585
25		3,25	
32		3,25	
40		3,25	
50	2,9	3,65	3,2
65	2,9	3,65	3,2
80	3,2	4,05	3,6
100	3,6	4,5	4
125	4	4,85	4,5
150	4,5	4,85	5
200	6,3		7,1
250	6,3		7,1
300	7,1		8
350	8		8,8
400	8,8		10
450	10		11
500	11		12,5
600	12,5		14,2



ELENCO TUBI SENZA SALDATURA IN ACCIAIO AL CARBONIO BITUMATI
SEAMLESS CARBON STEEL BITUMINIZED PIPES LIST

SIGLA TUBO PIPE ITEM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RANGE DN	DANIELI STD	CLASSE TUBAZIONE PIPE CLASS
PS 1380	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 bitumato EN 10204/2.2 Butt weld. seamless pipe DIN 2448 St 37.0 bituminized EN 10204/2.2	50 ÷ 600	2.500.003	D16US
PS 1381	Tubo senza sald. filett. DIN 2440 St 33.2 bitumato zinc. EN 10204/2.2 Seamless scr. pipe DIN2440 St 33.2 bitum. zinc coated EN 10204/2.2	25 ÷ 150	2.500.002	D16UE
PS 1382	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 bitumato zincato EN 10204/2.2 Butt weld. seamless pipe DIN 2448 bituminized zinc coat. EN 10204/2.2	50 ÷ 600	2.500.008	
PS 1385	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 bitumato EN 10204/3.1B Butt weld. seamless pipe DIN 2448 St 37.0 bituminized EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.500.004	D16UF
PS 1585	Tubo senza sald. a sald. di testa DIN 2448 St 37.0 bitumato EN 10204/3.1B Butt weld. seamless pipe DIN 2448 St 37.0 bituminized EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.500.010	D25UF

SPESSORI TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO BITUMATI
WELDED CARBON STEEL BITUMINIZED PIPES THICKNESSES

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN Tubo Pipe	PW 1380	PW 1385	PW 1585
50	2,3	2,3	3,2
65	2,6	2,6	3,2
80	2,9	2,9	3,6
100	3,2	3,2	4
125	3,6	3,6	4,5
150	4	4	5
200	4,5	4,5	6,3
250	6,3	6,3	7,1
300	6,3	6,3	8
350	6,3	6,3	8,8
400	6,3	6,3	10
450	6,3	6,3	11
500	6,3	6,3	12,5
600	6,3	6,3	12,5
700	7,1		
800	8		
900	10		
1000	10		



ELENCO TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO BITUMATI
WELDED CARBON STEEL BITUMINIZED PIPES LIST

SIGLA TUBO PIPE ITEM	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	RANGE DN	DANIELI STD	CLASSE TUBAZIONE PIPE CLASS
PW 1380	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 St 37.0 bitumato EN 10204/2.2 Butt welding welded pipe DIN 2458 St 37.0 bituminized EN 10204/2.2	50÷1000	2.500.005	D16US
PW 1385	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 bitumato EN 10204/3.1B Butt welding welded pipe DIN 2458 bituminized EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.500.006	
PW 1585	Tubo saldato a sald. di testa DIN 2458 bitumato EN 10204/3.1B Butt welding welded pipe DIN 2458 bituminized EN 10204/3.1B	50 ÷ 600	2.500.011	

+

+

03	09/97	General revision
02	06/96	General revision
Rev.	Date	Descrizione - Description