

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management




STANDARDIZATION

TUBI E RACCORDI IN PVC-U PVC-U PIPES AND FITTINGS

FOGLIO SHEET	2	DI OF	12	EDIZ. ISSUED	03/94
STANDARD N° 2.400.001					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	2.000.056				

TUBI PVC-U PN 10 DIN 8062
PVC-U PIPES PN 10 DIN 8062

Tabella dimensionale
Dimensional table
PE 9200



Dimensioni: DIN 8062
Fornitura: PVC-U DIN8061
Rating: PN 10 DIN 8062
Tubi con estremità diritta
Smusso: DIN 19532
Lunghezza tubo : 6 m

Dimensions: DIN 8062
Supply: PVC-U DIN8061
Rating: PN 10 DIN 8062
Straight ends pipes
Chamfer: DIN 19532
Pipe length : 6 m

Es. di design.:
0.308652.A Tubo PE 9200 - PN 10
DIN 8062 - 110x5,3
PVC-U - DIN 8061

Ex. of design.:
0.308652.A Tubo PE 9200 - PN 10
DIN 8062 - 110x5,3
PVC-U - DIN 8061

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN	De	s	A cm ²	Massa Kg/m	CODICE CODE
8	12	1	0,79	0,06	0.309227.S
10	16	1,2	1,45	0,09	0.308643.G
15	20	1,5	2,27	0,137	0.308644.A
20	25	1,5	3,80	0,174	0.308645.B
25	32	1,8	6,33	0,264	0.308646.C
32	40	1,9	10,29	0,35	0.308647.D
40	50	2,4	16,05	0,552	0.308648.M
50	63	3	25,52	0,854	0.308649.N
65	75	3,6	36,10	1,22	0.308650.L
80	90	4,3	52,04	1,75	0.308651.G
100	110	5,3	77,60	2,61	0.308652.A
125	140	6,7	125,88	4,18	0.308653.B
150	160	7,7	164,22	5,47	0.308654.C
200	225	10,8	324,93	10,8	0.308655.D
250	280	13,4	503,52	16,6	0.308656.E
300	315	15	637,94	20,9	0.308657.F

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.



Documents
Document Sharing Hub

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management





STANDARDIZATION

TUBI E RACCORDI IN PVC-U PVC-U PIPES AND FITTINGS

FOGLIO SHEET	3	DI OF	12	EDIZ. ISSUED	03/94
STANDARD N° 2.400.001					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	2.000.056				

GOMITI 90° Tipo W1 - GOMITI 45° TIPO W2 - PVC-U - DIN 8063
Type W1 ANGLE 90° - Type W2 ANGLE 45° - PVC-U - DIN 8063



Unione per incollaggio a tasca
Solvent adhesive socket joint

Es. di design.:
0.086765.A Gomito 90° W1 - PVC-U
DN 80 - DIN 8063

Ex. of design.:
0.086765.A Elbow 90° W1 - PVC-U
DN 80 - DIN 8063

Sconsigliato
Not recommended

DN	D	E	L	Z		Massa Kg		CODICE Gomito 90° 90° Elbow	CODE Gomito 45° 45° Elbow
				90°	45°	90°	45°		
8	12	19	12	7	-	0,007	-	0.086698.E	-
10	16	21	14	9	6	0,01	0,005	0.086757.A	0.313052.G
15	20	25	16	11	5,5	0,18	0,01	0.086758.H	0.086771.F
20	25	30,5	19	14	6	0,32	0,02	0.086759.K	0.086772.G
25	32	38,2	22	17	7,5	0,05	0,04	0.086760.Q	0.086773.A
32	40	47,2	26	23	10,5	0,08	0,06	0.086761.D	0.086774.B
40	50	60,5	31	28	11,5	0,14	0,11	0.086762.E	0.086775.C
50	63	75	38	34	14	0,25	0,2	0.086763.F	0.086776.D
65	75	90	44	40	17	0,42	0,37	0.086764.G	0.086777.E
80	90	108	51	48	21,5	0,68	0,54	0.086765.A	0.086778.N
100	110	132	61	58	26	1,1	0,89	0.086766.B	0.086779.P
125	140	167,5	76	72	34	2,08	1,6	0.086768.L	0.086781.S
150	160	191,5	86	81	38	3,5	2,5	0.086769.M	0.086782.T
200	225	258	119	168,5	48	8,3	4,2	0.086770.K	0.093147.V

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.

According to law DANIELI & C. S.p.A. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of DANIELI's Management





STANDARDIZATION

TUBI E RACCORDI IN PVC-U PVC-U PIPES AND FITTINGS

FOGLIO SHEET	4	DI OF	12	EDIZ. ISSUED	03/94
STANDARD N° 2.400.001					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	2.000.056				

Ti E Ti RIDOTTI Tipo T - PVC-U - DIN 8063 TEES AND REDUCER TEES Type T - PVC-U - DIN 8063



Unione per incollaggio a tasca
Solvent adhesive socket joint

Es. di design.:
0.086815.L Ti ridotto T - PVC-U
DN 40/32 - DIN 8063

Ex. of design.:
0.086815.L Reducer Tee T - PVC-U
DN 40/32 - DIN 8063

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN	D	DN ₁	D ₁	E	E ₁	L	L ₁	Z	Z ₁	Massa Kg	CODICE
8	12	-	-	19	-	12	-	7	-	0,012	0.086700.M
10	16	-	-	21	-	14	-	9	-	0,015	0.086792.V
15	20	-	-	25	-	16	-	11	-	0,01	0.086793.W
20	25	-	-	30,5	-	19	-	14	-	0,04	0.086794.X
		15	20	-	27,5	-	16	-	14	0,04	0.086806.R
25	32	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	0.086795.Z
		15	20	38,1	28	22	16	17	17,5	0,06	0.086807.V
		20	25	-	34	-	19	-	-	0,06	0.086808.D
32	40	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11	0.086796.S
		15	20	47,2	29	26	16	23	22	0,1	0.086809.E
		20	25	-	34,5	-	19	-		0,1	0.086810.T
		25	32	-	42	-	22	-		0,1	0.086811.P
40	50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	0.086797.T
		15	20	62	29,5	31	16	28,5	27	0,16	0.086812.Q
		20	25	-	35	-	19	-		0,16	0.086813.H
		25	32	-	42,5	-	22	-		0,16	0.086814.K
		32	40	-	51	-	26	-		0,17	0.086815.L
50	63	-	-	-	-	-	-	-	-	0,39	0.086798.B
		20	25	77	36	38	19	34	33,5	0,28	0.086816.M
		25	32	-	43,5	-	22	-		0,28	0.086817.N
		32	40	-	52	-	26	-		0,29	0.086818.W
		40	50	-	62,5	-	31	-		0,3	0.086819.X
65	75	-	-	91,5	-	44	-	40	-	0,56	0.086799.C
80	90	-	-	109,5	-	51	-	48	-	0,88	0.086800.A
100	110	-	-	132,5	-	61	-	58	-	1,47	0.086801.W
125	140	-	-	169	-	76	-	71	-	2,3	0.086803.Z
150	160	-	-	192,5	-	86	-	81	-	5,13	0.086804.S
200	225	-	-	256	-	119	-	114	-	7,4	0.086805.I

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.