



STANDARDIZATION

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA
RING-GASKET FLANGES

FOGLIO SHEET	1	DI OF	8	EDIZ. ISSUED	05/95
-----------------	---	----------	---	-----------------	-------

STANDARD N° 7.000.111

REVIS.	1					
--------	---	--	--	--	--	--

SOSTITUISCE	7.000.014 - 7.000.015
REPLACES	

INDICE
SUBJECT

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA - TENUTA SU ALBERO Pag. 2
RING-GASKET FLANGES - SEALING ON SHAFT

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA - TENUTA SU DISTANZIALE CROMATO Pag. 6
RING-GASKET FLANGES - SEALING ON CHROME PLATED SPACER

[illegible]

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management




STANDARDIZATION

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA RING-GASKET FLANGES

FOGLIO SHEET	2	DI OF	8	EDIZ. ISSUED	05/95
STANDARD N° 7.000.111					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	7.000.014				

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA - TENUTA SU ALBERO RING-GASKET FLANGES - SEALING ON SHAFT



Materiale: S 275 JR EN 10025
Material
Anello di tenuta A DIN 3760
Ring gasket

Sm (mm)	1	D	≤ 60
	2		>60÷≤170
	3		>170

D	D ₁ H7	D ₂	D ₃ H8	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	A	B	C +0,1 0	E	F	Fori - Holes n°	D ₈	CODICE FLANGIA FLANGE	CODE ANELLO RING
30	28	30	40	49	55	70	85	7	3	5	4	15	4	7	4.000321.A	0.003181.V
				55	62	75	90								4.000322.B	
				64	72	85	100								4.000323.C	
				78	90	110	125								4.000324.D	
35	32	34	45	55	62	75	90	7	3	5	4	15	4	7	4.000325.E	0.003183.X
				64	72	85	100								4.000326.F	
				72	80	95	110								4.000327.G	
				90	100	120	135								4.000328.Q	
40	38	40	52	62	68	80	95	7	3	5	4	15	4	7	4.000329.H	0.003185.S
				72	80	95	110								4.000330.P	
				78	90	110	125								4.000331.C	
				95	110	130	145								4.000332.D	
45	42	44	55	68	75	90	105	8	3	5	4	16	4	7	4.000333.E	0.003187.R
				72	80	95	110								4.000334.F	
				78	85	100	120								4.000335.G	
				90	100	120	135								4.000336.A	
50	48	50	62	108	120	140	155	8	3	5	4	16	4	7	4.000337.B	0.003189.D
				72	80	95	110								4.000338.K	
				78	90	110	125								4.000339.L	
				100	110	130	145								4.000340.Z	
55	52	54	68	118	130	150	165	8	3	5	4	16	4	10	4.000341.M	0.003191.X
				78	90	110	125								4.000342.N	
				88	95	115	130								4.000343.P	
				90	100	120	135								4.000344.Q	
60	58	60	72	108	120	140	155	8	3	5	4	16	4	10	4.000345.H	0003193.S
				125	140	165	190								4.000346.K	
				88	95	115	130								4.000347.L	
				100	110	130	145								4.000348.R	
				118	130	150	165	8	4	5	4	18	4	14	4.000349.V	
				138	150	175	200								4.000350.F	




STANDARDIZATION

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA RING-GASKET FLANGES

FOGLIO SHEET	3	DI OF	8	EDIZ. ISSUED	05/95
STANDARD N° 7.000.111					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	7.000.014				

FLANGE PORTA ANELLO DI TENUTA - TENUTA SU ALBERO RING-GASKET FLANGES - SEALING ON SHAFT



Materiale: S 275 JR EN 10025
Material
Anello di tenuta A DIN 3760
Ring gasket

Sm (mm)	1	D	≤ 60
	2		>60÷≤170
	3		>170

D	D ₁ H7	D ₂	D ₃ H8	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇	A	B	C +0,1 0	E	F	Fori - Holes n°	D ₈	CODICE FLANGIA FLANGE	CODE ANELLO RING
65	63	65	85	90	100	120	135	10	4	5	6	22	4	10	4.000351.P	0.003195.R
				100	110	130	145								4.000352.Q	
				108	120	140	155								4.000353.H	
				125	140	165	190							14	4.000354.K	
				146	160	185	210								4.000355.L	
70	68	70	90	100	110	130	145	10	4	5	6	22	4	10	4.000356.M	0.003196.V
				115	125	145	160							4.000357.N		
				138	150	175	200							14	4.000358.W	
				166	180	210	235				8	24			4.000359.X	
				75	72	74	95				108	115		135	150	
115	125	145	160					4.000361.H								
118	130	150	165					4.000362.K								
146	160	185	210					14	4.000363.L							
170	190	215	240						8	24	4.000364.M					
85	78	80	100	115	125	145	160	10	4	5	6	22	4	10	4.000365.N	0.003200.R
				118	130	150	165							4.000366.P		
				125	140	165	190				5	8		24	14	
				156	170	195	220		7							
				176	200	225	250		4.000369.S							
85	80	82	100	100	110	130	145	10	4	5	6	22	4	14	4.000370.X	0.003201.Q
				118	130	150	165							4.000371.L		
				125	140	165	190							4.000372.M		
				138	150	175	200		8		24	6		4.000373.N		
				166	180	210	235							4.000374.P		
192	210	240	265	5	7	4.000375.Q										
90	85	87	110	125	140	165	190	12	4	5	6	24	4	14	4.000376.H	0003202.H
				138	150	175	200								4.000377.K	
				146	160	185	210								4.000378.T	
				170	190	215	240		8		26	6		4.000379.R		
				205	225	250	275							7	4.000380.H	
95	90	92	110	129	145	170	195	12	4	5	6	24	4	14	4.000381.E	0.003203.K
				156	170	195	220		5		8	26			4.000382.F	
				176	200	225	250				7				4.000383.G	
				225	240	270	295				4.000384.A					



Documents

Document Sharing Hub