

DIN 11868-2

ICS 67.260

Ersatz für
DIN 11868-2:2002-11**Probenahmeanlagen in Milchsammelwagen –
Teil 2: Typprüfung**Sampling equipments on milk collecting tankers –
Part 2: Type verificationEquipement de prise d'échantillons pour camions citernes de collecte de lait –
Partie 2: Réception par type

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte (NAL)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Typprüfung	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Prüfung der allgemeinen Anforderungen	5
4.3 Prüfung auf Repräsentativität und Verschleppung	5
4.3.1 Vorbereitung	5
4.3.2 Prüfung auf Repräsentativität	5
4.3.3 Prüfung auf Verschleppung	7
4.3.4 Absicherung der Ergebnisse.....	7
Anhang A (normativ) Prüfbericht für die Typprüfung von Probenahmeanlagen in Milchsammelwagen	8

Vorwort

Diese Norm wurde im DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte, Arbeitsausschuss „Milch und Milcherzeugnisse – Probenahme- und Untersuchungsverfahren“, Arbeitskreis „DIN 11868 – Probenahmeanlagen in Milchsammelwagen“ erarbeitet. Der deutsche Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen e. V. (DLQ) aktualisiert und veröffentlicht eine Liste der in Deutschland typgeprüften Probenahmeanlagen in Milchsammelwagen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 11868 *Probenahmeanlagen in Milchsammelwagen* besteht aus:

- *Teil 1: Anforderungen, Haupt- und Wiederholungsprüfung*
- *Teil 2: Typprüfung*
- *Teil 3: Mindestanforderungen an Prüfstellen, die Haupt- bzw. Typprüfungen durchführen*

Änderungen

Gegenüber DIN 11868-2:2002-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Streichung des Hinweises auf Richtlinie ADR 1.3 im Vorwort;
- b) Aufnahme von DIN EN ISO 1211 in die normativen Verweisungen;
- c) Festlegung des Ablaufs für unbefristete Anerkennung in 4.1;
- d) Änderung der Temperaturvorgaben bei Rohmilch auf 2 °C bis 14 °C, Streichung des pH-Wertes sowie der Verschleppungsprüfung mit Wasser in 4.3.1;
- e) Begrenzung der Mindestanzahl für verschiedene Milchmengen auf drei sowie Streichung zusätzlicher Wiederholungen in 4.3.2.1 und 4.3.3.1;
- f) Aufnahme von 4.3.4 Absicherung der Ergebnisse;
- g) technische und redaktionelle Überarbeitung und Ergänzung zur Anpassung an derzeit gültige Gestaltungsregeln.

Frühere Ausgaben

DIN 11868-2: 2002-11