

DIN 12553



ICS 71.040.20

Ersatz für
DIN 12553:1977-05**Laborgeräte aus Glas –
Zweiweg-Kegelhähne mit Parallelbohrungen**Laboratory glassware –
Double oblique bore stopcocksVerrerie de laboratoire –
Robinets à deux passages obliques

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNL)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	5
5 Austauschbarkeit	7
6 Dichtheit	7
7 Werkstoff	7
8 Hahnsicherung	8
9 Kennzeichnung	8

Bilder

Bild 1 — Zweiweg-Kegelhahn mit Parallelbohrung (P) und massiven Küken (M)	6
Bild 2 — Hahnküken, massiv (M), austauschbar (NS)	6
Bild 3 — Hahnhülse mit Parallelbohrung (P), austauschbar (NS) mit Biegerohransätzen (B) . . .	7

Tabellen

Tabelle 1 — Abmaße	7
------------------------------	---

Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA „Glasgeräte und Apparate“ im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet worden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 12553:1977-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anpassung des Anwendungsbereichs durch Streichung von nicht austauschbaren Zweiweg-Kegelhähnen und Anpassung der Nenngrößen von 2 und 3 auf 3 und 4;
- b) Aktualisierung der Zeichnungen in den Abbildungen 1 bis 3 und Ergänzung von entsprechenden Titeln und Legenden;
- c) Maßänderung in Tabelle 1 unter Änderung der zugelassenen Nenngrößen;
- d) redaktionelle Anpassungen an die derzeit geltenden Gestaltungsregeln.

Frühere Ausgaben

DIN DENOG 23: 1929-10

DIN DENOG 24: 1929-10

DIN 12553: 1943-07, 1961-05, 1977-05