

DIN 12554

DIN

ICS 71.040.20

Ersatz für
DIN 12554:1977-05**Laborgeräte aus Glas –
Dreiweg-Kegelhähne mit T-Bohrung**Laboratory glassware –
T-bore stopcocksVerrerie de laboratoire –
Robinets à voies en T

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNL a)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	5
5 Austauschbarkeit	8
6 Dichtheit	8
7 Werkstoff	9
8 Hahnsicherung	9
9 Kennzeichnung	9

Bilder

Bild 1 — Dreiweg-Kegelhahn mit T-Bohrung (T) und massiven Küken (M)	6
Bild 2 — Hahnküken, massiv (M), austauschbar (NS)	7
Bild 3 — Hahnhülse mit T-Bohrungen (T), austauschbar (NS) mit Biegerohransätzen (B)	8

Tabellen

Tabelle 1 — Abmaße	8
------------------------------	---

Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 055-01-03 AA „Glasgeräte und Apparate“ im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa) erarbeitet worden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 12554:1977-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Anpassung des Anwendungsbereichs durch Streichung von nicht austauschbaren Dreiweg-Kegelhähnen und Streichung der Nenngröße 2;
- b) Aktualisierung der Zeichnungen in den Abbildungen 1 bis 3 und Ergänzung von entsprechenden Titeln und Legenden;
- c) Maßänderung in Tabelle 1 und Streichung der Nenngröße 2;
- d) redaktionelle Anpassungen an die derzeit geltenden Gestaltungsregeln.

Frühere Ausgaben

DIN DENOG 23: 1929-10

DIN DENOG 24: 1929-10

DIN 12554: 1943-07, 1952-08, 1967-02, 1977-05