

DIN 13086

DIN

ICS 11.040.25

**Außenliegende Einführkanülen für suprapubische Kathetersysteme zum Einmalgebrauch –
Anforderungen und Prüfungen**

External introducer cannulae for suprapubic catheter systems for single use –
Requirements and testing

Canules d'intromission à l'extérieur pour des systèmes de cathéters suprapubiques, non
réutilisables –

Exigences et méthodes d'essai

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Medizin (NAMed) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	5
4.1 Einführkanüle mit geschlossenem Kanülenrohr, zwei gegenüberliegende Nuten (A).....	5
4.2 Einführkanüle mit einseitig geschlitztem Kanülenrohr, eine Längsnut (B).....	6
4.3 Einführkanüle mit Kanülenrohr mit Längsspalt (C)	7
5 Werkstoffe	8
6 Anforderungen und Prüfung	8
6.1 Allgemeine Anforderungen.....	8
6.2 Physikalische Anforderungen	8
6.2.1 Vorbrechen des Griffstücks.....	8
6.2.2 Aufreißkraft der Kanüle	8
6.2.3 Festsitz.....	9
6.2.4 Einstichkraft der Kanüle	9
6.2.5 Fragmentation	9
6.3 Biologische Anforderungen	9
7 Verpackung	9
8 Kennzeichnung	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss B 1 „Injektionssysteme“ (Obmann: Dr. P. Kinast, Frielzheim) des Normenausschusses Medizin (NAMed) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet.

Einleitung

Bei den als außenliegend bezeichneten Einführkanülen handelt es sich um:

- a) Kanülen mit geschlossenem Kanülenrohr und zwei gegenüberliegenden Längsnuten zum Aufreißen;
- b) Kanülen mit geschlossenem Kanülenrohr und einer Längsnut zum Aufreißen;
- c) Kanülen mit Kanülenrohr mit Längsspalt zum seitlichen Entnehmen des Katheters.