

DIN 13089-3

ICS 11.140; 55.020

**Modulare Lagereinrichtungen und Transportgeräte im Krankenhaus –
Teil 3: Modulsystem/Maßordnung**

Modulare storage and transport facilities in hospitals –
Part 3: Module system/size order

Systèmes modulaires utilisés dans les hôpitaux pour stockage et transport –
Partie 3: Système du module et l'ordre dimensionnel

Gesamtumfang 11 Seiten

Normenausschuss Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	3
2 Begriffe	3
3 Modulsystem „60x40“	3
3.1 Allgemeines	3
3.2 Maßketten für Module „60x40“	3
3.3 Anforderungen an Trägerwände, die zur Aufnahme von Modulen „60x40“ vorgesehen werden	5
3.4 Anforderungen an Schränke „60x40“	6
3.4.1 Allgemeines	6
3.4.2 Schrankbreiten	6
3.4.3 Schranktiefen	6
3.4.4 Schrankhöhe	8
4 Modulsystem „60x60“	9
4.1 Allgemeines	9
4.2 Maßketten für Schränke	9
4.2.1 Schrankbreiten	9
4.2.2 Schranktiefe	10
4.2.3 Schrankhöhen	10
4.3 Maßkette für Modul „60x60“	11
5 Normbezeichnung	11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss 2.2 „Medizinische Schrankeinbauten, Module und Organisationssysteme im Krankenhaus“ des Normenausschusses Rettungsdienst und Krankenhaus (NARK) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. erarbeitet.

DIN 13089 *Modulare Lagereinrichtungen und Transportgeräte im Krankenhaus* besteht aus:

- *Teil 1: Anforderungen an Werkstoffe, Konstruktion, Ausführung und Funktion*
- *Teil 2: Transportgeräte*
- *Teil 3: Maßordnung*

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Schränke, Schrankeinbauten und Regale in Krankenhäusern, Universitätskliniken sowie medizinische Pflege- und Behandlungseinrichtungen, die für die Lagerung von Ge- und Verbrauchsgütern in modularen Lagereinrichtungen und Transportgeräten genutzt werden. Es werden die hierfür geltenden Maßordnungen festgelegt.

2 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die in DIN 13089-1 angegebenen Begriffe.

3 Modulsystem „60x40“

3.1 Allgemeines

Beim Modulsystem „60x40“ werden alle Maßketten durch die Abmessungsvarianten der Module bestimmt.

3.2 Maßketten für Module „60x40“

Für das Modulsystem „60x40“ nach Bild 1 gelten folgende Modulmaße, siehe Tabelle 1:




Bild 1 — Modul „60x40“

Tabelle 1 — Modulgrundmaße

Abmessungsvariante (Index)	A Außenmaß mm	B Innenmaß mm	C Nutzbares Innenmaß mm
600	600 $\begin{smallmatrix} +1 \\ -2 \end{smallmatrix}$	max. 560	min. 500
400	400 $\begin{smallmatrix} +1 \\ -2 \end{smallmatrix}$	max. 360	min. 300
300	300 $\begin{smallmatrix} +1 \\ -2 \end{smallmatrix}$	max. 260	min. 200

Die Randbreite $(A-B)/2$ beträgt mindestens 20 mm bis maximal 25 mm.