

DIN 14034-6

ICS 01.080.20; 13.220.01

Ersatz für
DIN 14034-6:2005-01**Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen –
Teil 6: Bauliche Einrichtungen**Graphical symbols for fire-brigade –
Part 6: Equipments in buildingsSymboles graphiques concernant la lutte contre l'incendie –
Partie 6: Dispositifs relatifs à la construction

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 031-04-01 AA „Begriffe und Bildzeichen“ im Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) aufgestellt. Sie enthält die berichtigte Neuausgabe von DIN 14034-6:2005-01.

Die Neuausgabe der Norm wurde notwendig, um beim graphischen Symbol und bei der Bedeutung der lfd. Nr 47 (Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss) in Tabelle 3 den in der früheren Ausgabe enthaltenen „B-Anschluss“ in „C-Anschluss“ zu berichtigen. Die Berichtigung erfolgte, weil Schlauchanschlussventile (Entnahmestellen) für trockene Steigleitungen nach DIN 14462-2:1988-01, 3.6 in Verbindung mit DIN 14461-2 und DIN 14461-5 mit einem C-Anschluss versehen sein müssen.

In dieser Norm sind graphische Symbole festgelegt, die im Bereich des Feuerwehrwesens z. B. in Feuerwehrplänen oder Feuerwehr-Einsatzplänen zum Darstellen der auf Grundstücken oder in Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Einrichtungen angewendet werden. Sie dienen auch als Hinweis auf bestimmte Eigenschaften von Gebäudeteilen.

Die in dieser Norm enthaltenen Bildzeichen haben teilweise eine Registriernummer nach DIN 30600. DIN 30600 wurde im Jahr 1999 ersatzlos zurückgezogen. Die zentrale Koordinierung der Bildzeichennormung im DIN wurde eingestellt. Bildzeichen in dieser Norm, die bereits seit längerem bestehen, wurden jedoch noch koordiniert und nach DIN 30600 registriert. Entsprechend der Empfehlung des Normenausschusses Technische Grundlagen (NATG) wurden für diese Bildzeichen die Registriernummern nach DIN 30600 beibehalten. Neue Bildzeichen, die künftig von den Normenausschüssen ausschließlich unter deren Verantwortlichkeit entwickelt werden, erhalten keine Registriernummern nach DIN 30600 mehr, sondern können nur noch beim ISO/TC 145/SC 3 „Graphical symbols for use on equipment“ registriert und international koordiniert werden. Sie erhalten dann eine Registriernummer nach ISO 7000.

Alle Bildzeichen-Urbilder (ohne Rahmen), die nach DIN 30600 registriert sind (Stand 1998), wurden vom Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) gescannt (TIFF) und sind auf einer CD-ROM erschienen, die dem DIN-Fachbericht 4, Ausgabe 1999, entspricht¹⁾.

DIN 14034 *Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen* besteht aus:

- Teil 3: *Bedienvorgänge*
- Teil 5: *Geräte*
- Teil 6: *Bauliche Einrichtungen*

Änderungen

Gegenüber DIN 14034-6:1979-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) farbige Rahmen aufgenommen;
- b) Symbole teilweise bunt dargestellt;
- c) weitere Symbole aufgenommen;
- d) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Gegenüber DIN 14034-6:2005-01 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

- a) beim graphischen Symbol und bei der Bedeutung der lfd. Nr 47 (Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss) in Tabelle 3 wurde der in der früheren Ausgabe enthaltene „B-Anschluss“ durch „C-Anschluss“ ersetzt.

Frühere Ausgaben

DIN 14034-6: 1979-06, 2005-01

1) Der DIN-Fachbericht 4, Ausgabe 1999 sowie die entsprechende CD-ROM *Graphische Symbole* — auf CD-ROM *Bildzeichen zur Anwendung an Einrichtungen — Übersicht* sind beim Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin), erhältlich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt graphische Symbole für bauliche Einrichtungen zur Anwendung im Feuerwehrwesen fest.

ANMERKUNG Graphische Symbole für Sicherheitszeichen sind in DIN 4844-2 enthalten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 4844-2, *Sicherheitskennzeichnung — Teil 2: Darstellung von Sicherheitszeichen*

DIN 5381, *Kennfarben*

DIN 30600, *Graphische Symbole — Registrierung, Bezeichnung*²⁾

RAL-Kennfarbenkarte RAL-F 14³⁾

3 Einteilung der graphischen Symbole in Bereiche

3.1 Für die systematische Unterscheidung der graphischen Symbole nach Bereichen müssen die Rahmenformen (wo zutreffend) und Farben nach Tabelle 1 verwendet werden.

2) Siehe Vorwort.

3) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).