

DIN 14368

ICS 23.040.60

Ersatz für
DIN 14368:1985-09**Stützkrümmer PN 16**

Branchpipe-holder for nominal pressure 16

Coude-support PN 16

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	4
4.1 Zusammenstellung	4
4.2 Gehäuse (Pos. Nr 1)	5
4.3 Gewindestutzen (Pos. Nr 3)	6
5 Werkstoffe.....	7
5.1 Für Gesenkschmiedestücke	7
5.2 Für Gussteile.....	7
6 Anforderungen	7
7 Masse.....	7
8 Prüfungen.....	8
9 Kennzeichnung.....	8
Literaturhinweise.....	9

Bilder

Bild 1 — Zusammenstellung Stützkrümmer	5
Bild 2 — Gehäuse (Pos. Nr 1).....	6
Bild 3 — Gewindestutzen (Pos. Nr 3)	6

Tabellen

Tabelle 1 — Stützkrümmer, zugehörige Teile	5
---	----------

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA „Schläuche und Armaturen — SpA zu CEN/TC 192/WG 1 und WG 8“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Stützkrümmer dienen zum Ableiten der Rückkraft des Wasserstrahles von B-Strahlrohren über die Schlauchleitung zum Erdboden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 14368:1985-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Vorwort und Anwendungsbereich überarbeitet;
- b) normative Verweisungen aktualisiert;
- c) Begriff überarbeitet;
- d) Typ- und Kontrollprüfung durch eine amtliche Prüfstelle ist entfallen;
- e) Kennzeichnung überarbeitet;
- f) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14368: 1965-02, 1985-09