

DIN 14682



ICS 13.220.10

Ersatz für
DIN 14682:2021-08**Hohes Stativ –
Ausziehbar, mit festem Aufsteckzapfen**Tall tripod –
Collapsible with fixed pivot pinTrépied haut –
Télescopique avec ergot fixe de positionnement

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	5
4.1 Maße	5
4.2 Packmaße	5
4.3 Funktionsmaße	5
4.4 Bezeichnung	6
5 Anforderungen	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Werkstoff	6
5.3 Ausführung	6
5.4 Feststellmechanismus	6
5.5 Traglast	6
6 Masse	6
7 Kennzeichnung	7
Literaturhinweise	8

Bilder

Bild 1 — Stativ	5
---------------------------	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA „Sonstige Ausrüstung – SpA zu CEN/TC 192/WG 5“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt.

Das in diesem Dokument beschriebene Stativ findet im Wesentlichen seine Anwendung im Außenbereich. Für die Verwendung im Innenbereich ist das kleine Stativ nach DIN 14683 vorgesehen.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 14682:2021-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) im Bild 1 wurde der obere Rohrdurchmesser 20 mm gestrichen, weil diese Anforderung als Funktionsmaß nicht notwendig ist und die Konstruktion unnötig einschränkt;
- b) Anforderungen an den Feststellmechanismus und an die Traglast in Abschnitt 5 (Anforderungen) verschoben;
- c) Schutz vor ungewolltem und ungehindertem Zusammenfahren in Abschnitt 5.3 (Ausführung) verschoben;
- d) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 14682: 2021-08