

DIN 18340

ICS 91.010.20

**VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen –
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV) –
Trockenbauarbeiten**

Contract procedures for building works –
Part C: General technical specifications for building works –
Dry construction works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment –
Partie C: Règlements techniques générales de contrat pour d'exécution des travaux du
bâtiment –
Travaux de construction à sec

Gesamtumfang 23 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 1102, *Holzwohle-Leichtbauplatten und Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN 1101 als Dämmstoffe für das Bauwesen — Verwendung, Verarbeitung.*

DIN 4073-1, *Gehobelte Bretter und Bohlen aus Nadelholz — Maße.*

DIN 4103-4, *Nichttragende innere Trennwände — Unterkonstruktion in Holzbauart.*

DIN 4108-7, *Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden — Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen sowie -beispiele.*

DIN 4109, *Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise.*

DIN 18101, *Türen — Türen für den Wohnungsbau, Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz — Gegenseitige Abhängigkeit der Maße.*

DIN 18111-1, *Türzargen — Stahlzargen — Teil 1: Standardzargen für gefälzte Türen in Mauerwerkswänden.*

DIN 18111-2, *Türzargen — Stahlzargen — Teil 2: Standardzargen für gefälzte Türen in Ständerwerkswänden.*

DIN 18111-3, *Türzargen — Stahlzargen — Teil 3: Sonderzargen für gefälzte und ungefälzte Türblätter.*

DIN 18111-4, *Türzargen — Stahlzargen — Teil 4: Einbau von Stahlzargen.*

DIN 18161-1, *Korkerzeugnisse als Dämmstoffe für das Bauwesen — Dämmstoffe für die Wärmedämmung.*

DIN 18174, *Schaumglas als Dämmstoff für das Bauwesen — Dämmstoffe für die Wärmedämmung.*

DIN 18180, *Gipskartonplatten — Arten, Anforderungen, Prüfung.*

DIN 18181, *Gipskartonplatten im Hochbau — Grundlagen für die Verarbeitung.*

DIN 18182-1, *Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten — Profile aus Stahlblech.*

DIN 18182-2, *Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten — Schnellbauschrauben.*

DIN 18182-3, *Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten — Klammern.*

DIN 18182-4, *Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten — Nägel.*

DIN 18183, *Montagewände aus Gipskartonplatten — Ausführung von Metallständerwänden.*

- DIN 18184, *Gipskarton-Verbundplatten mit Polystyrol- oder Polyurethan-Hartschaum als Dämmstoff.*
- DIN 18201, *Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung.*
- DIN 18202, *Toleranzen im Hochbau — Bauwerke.*
- DIN 18203-2, *Toleranzen im Hochbau — Vorgefertigte Teile aus Stahl.*
- DIN 18203-3, *Toleranzen im Hochbau — Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen.*
- DIN 18299, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art.*
- DIN 18350, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Putz- und Stuckarbeiten.*
- DIN 18353, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Estricharbeiten.*
- DIN 18356, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Parkettarbeiten.*
- DIN 18360, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Metallbauarbeiten.*
- DIN 18363, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Maler- und Lackiererarbeiten.*
- DIN 18365, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Bodenbelagarbeiten.*
- DIN 55928-8, *Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge — Teil 8: Korrosionsschutz von tragenden dünnwandigen Bauteilen.*
- DIN 55928-9, *Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Überzüge — Beschichtungsstoffe — Zusammensetzung von Bindemitteln und Pigmenten.*
- DIN 68127, *Akustikbretter.*
- DIN 68706-1, *Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen — Teil 1: Türblätter — Begriffe, Maße, Anforderungen.*
- DIN 68706-2, *Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen — Teil 2: Türzargen — Begriffe, Maße, Einbau.*
- DIN 68740-2, *Paneele — Furnier-Decklagen auf Spanplatten.*
- DIN 68755-1, *Holzfaserdämmstoffe für das Bauwesen — Teil 1: Dämmstoffe für die Wärmedämmung.*
- DIN 68755-2, *Holzfaserdämmstoffe für das Bauwesen — Teil 2: Dämmstoffe für die Trittschalldämmung.*
- DIN 68762, *Spanplatten für Sonderzwecke im Bauwesen — Begriffe, Anforderungen, Prüfung.*
- DIN 68771, *Unterböden aus Holzspanplatten.*
- DIN 68800-1, *Holzschutz im Hochbau — Allgemeines.*
- DIN 68800-2, *Holzschutz — Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau.*

DIN 68800-3, *Holzschutz — Vorbeugender chemischer Holzschutz.*

DIN 68800-4, *Holzschutz — Bekämpfungsmaßnahmen gegen holzerstörende Pilze und Insekten.*

DIN 68800-5, *Holzschutz im Hochbau — Vorbeugender chemischer Schutz von Holzwerkstoffen.*

DIN CEN/TS 13810-2, *Holzwerkstoffe — Schwimmend verlegte Fußböden — Teil 2: Prüfverfahren; Deutsche Fassung CEN/TS 13810-2:2003.*

Normen der Reihe

DIN EN 438, *Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) — Platten auf Basis härthbarer Harze.*

DIN EN 520, *Gipsplatten — Definitionen, Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung prEN 520:2000.*

DIN EN 12431, *Wärmedämmstoffe für das Bauwesen — Bestimmung der Dicke von Dämmstoffen unter schwimmendem Estrich; Deutsche Fassung EN 12431:1998.*

DIN EN 12825, *Doppelböden; Deutsche Fassung EN 12825:2001.*

DIN EN 13162, *Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2001.*

DIN EN 13163, *Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13163:2001.*

DIN EN 13164, *Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus extrudiertem Polystyrolschaum (XPS) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13164:2001.*

DIN EN 13168, *Wärmedämmstoffe für Gebäude — Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW) — Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13168:2001.*

DIN EN 13213, *Hohlböden; Deutsche Fassung EN 13213:2001.*

DIN EN 13813, *Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche, Eigenschaften; Deutsche Fassung EN 13813:2002.*

DIN EN 13964, *Unterdecken — Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 13964:2004.*

DIN EN 14322, *Holzwerkstoffe — Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich — Definition, Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 14322:2004.*

DIN EN ISO 12944-5, *Beschichtungsstoffe — Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme — Teil 5: Beschichtungssysteme (ISO 12944-5:1998); Deutsche Fassung EN ISO 12944-5:1998.*

Inhalt

	Seite
<i>0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung...</i>	<i>5</i>
1 Geltungsbereich	10
2 Stoffe, Bauteile	10
3 Ausführung	13
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen	19
5 Abrechnung	22

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 *Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen.*

0.1.2 *Art, Lage, Maße und konstruktive Ausbildung sowie Termine des Auf- und Abbaus von bauseitigen Gerüsten.*

0.1.3 *Besondere Belastungen aus Immissionen, besondere klimatische oder betriebsbedingte Anforderungen.*

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 *Art, Maße, Tragfähigkeit, konstruktive Ausbildung und Stoffe der Bauteile.*

0.2.2 Gestaltung und Einteilung von Flächen, besondere Verlegeart, Raster- und Fugenausbildung, Ausbildung der Anschlüsse an angrenzende Bauteile.

0.2.3 Maße, Sonderformate, Formen und Profile, z. B. Tafeln, Paneele, Kassetten. Oberflächenart, -struktur und -behandlung sowie Farben der Bauteile. Ausbildung der Kanten und Ecken.

0.2.4 Art, Anzahl, Lage, Maße und Beschaffenheit von Einzelflächen, von geneigten, gebogenen oder andersartig geformten Flächen sowie von Formteilen. Bekleidung besonderer Bauteile.

0.2.5 Art, Güte, Anzahl und Farbe der Befestigungselemente, z. B. Nägel, Klammern, Klipse, Nieten, sichtbar oder nicht sichtbar, gestaltet mit oder ohne Abdeckkappen. Befestigung in Randbereichen. Ausführung der Befestigung der Bauteile.

0.2.6 Art, Ausführung und Maße von Trag- und Unterkonstruktionen, u. a. Abhänge- und Aufbauhöhen.

0.2.7 Art und Ausbildung der Verankerung der Trag- und Unterkonstruktionen, z. B. Dübel, Schrauben.

0.2.8 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Mauerwerk, verputzt oder unverputzt, Beton, Porenbeton, Hohlkörper- oder Holzbalkendecke, Verbundestrich, Estrich auf Trenn- oder Dämmstoffschicht, Hohlboden, Doppelboden.

0.2.9 Bauteilfertigung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß.

0.2.10 Art, Maße und Ausbildung der Hinterlüftung sowie Abdeckung ihrer Öffnungen.

0.2.11 Art, Anzahl, Lage, Maße und Ausbildung von Aussparungen, z. B. Öffnungen, Durchdringungen, Ausklinkungen, Nischen.

0.2.12 Vorleistungen anderer Unternehmer, insbesondere hinsichtlich der Ausführung der An- und Abschlüsse.

0.2.13 Art, Maße, Profilierung und Bodeneinstand von Zargen. Anschlagsart und Öffnungsrichtung der Türen, Art der Falzdichtungen und Dämpfungsmittel. Art der Türblätter, Beschläge und Verglasungen sowie Zeitpunkt der jeweiligen Montage.

0.2.14 Anzahl, Art, Lage, Maße und Masse (kg) von Installations- und Einbauteilen.

0.2.15 Anzahl, Art und Maße von Profilen, z. B. Kantenprofilen, An- und Abschlussprofilen, Umfassungsschienen.

0.2.16 Art und Länge der Verstärkungen für Einbauten, z. B. für Türzargen, Saniterelemente.

0.2.17 Art, Lage, Maße und Ausbildung von Bewegungs-, Bauwerks- und Bauteilfugen.

0.2.18 Art und Farbe von Fugenabdichtungen, Fugenabdeckungen und Fugenhinterlegungen.

0.2.19 Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme-, Feuchte- und Strahlenschutz sowie an die Luftdichtheit und elektrische Leitfähigkeit. Akustische sowie licht- und lüftungstechnische Anforderungen.

0.2.20 *Art, Anzahl, Maße und Ausbildung von Abschlüssen und Anschlüssen an angrenzende Bauteile, z. B. mit Anschlussprofilen, Trennfugen, Trennstreifen, luftdicht.*

0.2.21 *Art, Dicke, Beschaffenheit und physikalische Eigenschaften von Dämmstoffen, Dampfbremsen, Vliesen und dergleichen.*

0.2.22 *Art und Ausbildung bauseitiger Abdichtungen.*

0.2.23 *Besondere physikalische Eigenschaften der Stoffe.*

0.2.24 *Art, Ausbildung und Eigenschaften des Feuchte- und Korrosionsschutzes für Befestigungen, Unterkonstruktionen und Bekleidungen.*

0.2.25 *Besondere physikalische und chemische Beanspruchungen, denen Stoffe und Bauteile nach dem Einbau ausgesetzt sind, z. B. aggressive Dämpfe, Stoßbelastungen, Feuchte.*

0.2.26 *Art und Umfang der vom Auftragnehmer zu liefernden Verlege- oder Montagepläne, Stofflisten und sonstiger Dokumentationen.*

0.2.27 *Art, Anzahl und Maße von Mustern, z. B. Musterstücken, Musterflächen, Mustermontagen, Modellen. Ort der Anbringung von Mustern.*

0.2.28 *Grenzmuster für Farbe und Glanz endbehandelter Oberflächen und Oberbeläge.*

0.2.29 *Vorbehandeln des Untergrundes, z. B. Reinigen, Auftragen von Haftbrücken, Grundierungen.*

0.2.30 *Art, Anzahl, Maße sowie Zeitpunkt der Montage von vorgezogen oder nachträglich herzustellenden Teilflächen.*

0.2.31 *Art des Bodenbelags, der Verspachtelung sowie Art und Zeitpunkt der Oberflächenbehandlung, der Imprägnierung sowie der Aufbringung des Bodenbelags. Bodenaufbau im Übergangsbereich von unterschiedlichen Bodenflächen.*

0.2.32 *Besonderer Schutz der Leistungen, z. B. Verpackung, Kantenschutz, Abdeckungen, insbesondere bei fertigen bzw. endbehandelten Oberflächen.*

0.2.33 *Schutz von Bau- oder Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen.*

0.2.34 *Besondere Maßnahmen zur Aufnahme von Bauwerksbewegungen und Durchbiegungen.*

0.3 Einzelangaben bei Abweichung von den ATV

0.3.1 *Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.*

0.3.2 *Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen, bei*
Abschnitt 3.1.3, *wenn andere als die dort aufgeführten Toleranzen gelten sollen,*
Abschnitt 3.3.7, *wenn sichtbare Wandwinkel ausgeführt werden sollen,*