

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (ATV)
Gußasphaltarbeiten

DIN
18354

ICS 91.010.20

Ersatz für Ausgabe 1996-06

Deskriptoren: VOB, Bauleistung, Verdingungsordnung, Gußasphaltarbeit

Contract procedures for building works – Part C: General technical specifications for building works – Asphalt flooring works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment – Partie C: Règlements techniques généralisés de contrat pour d'exécution des travaux du bâtiment – Travaux de asphalte coulé

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Verdingungsausschuß für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Änderungen

Gegenüber der Ausgabe Juni 1996 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Norm wurde fachtechnisch überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 1966: 1925-08, 1958-12

DIN 18354: 1961-02, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06

Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 1960

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

DIN 18195-3

Bauwerksabdichtungen – Verarbeitung der Stoffe

DIN 18195-4

Bauwerksabdichtungen – Abdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit – Bemessung und Ausführung

DIN 18195-5

Bauwerksabdichtungen – Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser, Bemessung und Ausführung

DIN 18195-8

Bauwerksabdichtungen – Abdichtungen über Bewegungsfugen

DIN 18195-10

Bauwerksabdichtungen – Schutzschichten und Schutzmaßnahmen

DIN 18201

Toleranzen im Bauwesen – Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung

DIN 18202

Toleranzen im Hochbau – Bauwerke

DIN 18299

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

DIN 18310

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Sicherungsarbeiten an Gewässern, Deichen und Küstendünen

Fortsetzung Seite 2 bis 11

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN 18317

VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen – Teil C:
Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Verkehrswegebauarbeiten, Oberbauschichten aus Asphalt

DIN 18560-1

Estriche im Bauwesen – Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Prüfung

DIN 18560-3

Estriche im Bauwesen – Verbundestriche

DIN 18560-7

Estriche im Bauwesen – Hochbeanspruchbare Estriche (Industriestriche)

Normen der Reihe

DIN 28052

Chemischer Apparatebau – Oberflächenschutz mit nicht-metallischen Werkstoffen für Bauteile aus Beton in verfahrenstechnischen Anlagen

Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.

Inhalt

	Seite
0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung .	3
1 Geltungsbereich	5
2 Stoffe, Bauteile	6
3 Ausführung	7
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen	9
5 Abrechnung	10

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art", Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß A § 9.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 *Art und Dicke des Estrichs bzw. des Belages. Vorgesehener Verwendungszweck, Verkehrslasten und Belastungsarten.*

0.2.2 *Besondere Temperaturbeanspruchung in Innenräumen.*

0.2.3 *Besondere Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit des Estrichs bzw. des Belages gegen Säuren, Laugen, Fette, Öle, Benzin und dergleichen.*

0.2.4 *Besondere mechanische Beanspruchung des Estrichs bzw. des Belages.*

0.2.5 *Leistungen, getrennt nach Geschossen.*

0.2.6 Art, Beschaffenheit und Neigung des Untergrundes; Höhe des zur Verfügung stehenden Arbeitsraumes.

0.2.7 Fläche und Dicke erforderlicher Auffüllungen des Untergrundes.

0.2.8 Art vorhandener Abdichtungen, Dämm- und Trennschichten.

0.2.9 Anzahl, Art und Ausbildung von Anschlüssen, Abschlüssen und Durchdringungen.

0.2.10 Anzahl, Art und Größe von Aussparungen.

0.2.11 Ausbildung der An- und Abschlüsse an Bauwerke und Bauwerksteile.

0.2.12 Anzahl, Länge, Art, Lage und Ausbildung von Bewegungsfugen, Art und Größe der zu erwartenden Bewegungen der Bauwerksteile.

0.2.13 Besondere Anforderungen an Fugenfüllmassen, Fugen-, Anpreß- und Abschlußprofile.

0.2.14 Art und Anzahl der geforderten Proben.

0.2.15 Besondere Bedingungen des Auftraggebers für das Aufstellen von Rührwerkskesseln und Schmelzkesseln.

0.2.16 Anforderungen an eine etwaige Entrostung von Untergründen aus Stahl.

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im einzelnen anzugeben.

0.3.2 Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei

Abschnitt 3.1.4, wenn Gußasphaltestriche und -beläge nicht waagrecht hergestellt werden sollen,

Abschnitt 3.1.10, wenn Oberflächen anders behandelt werden sollen,

Abschnitt 3.7.2, wenn andere Schweißbahnen oder andere Dichtungsschichten verwendet werden sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Flächenmaß (m^2), getrennt nach Bauart und Maßen, für

- Auffüllungen des Untergrundes,
- Dämmschichten, Trennschichten, Dichtungsschichten, Schutzschichten,
- Gußasphaltestriche, Gußasphaltbeläge,
- Einbau von Mattenrahmen u. ä.,
- Oberflächenbehandlungen.