

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
für Bauleistungen (ATV)
Tischlerarbeiten

DIN
18355

ICS 91.010.20

Ersatz für DIN 18355:2000-12

Contract procedures for building works — Part C: General technical specifications for building works — Joinery works

Cahier des charges pour des travaux du bâtiment — Partie C: Règlements techniques généraux de contrat pour d'exécution des travaux du bâtiment — Travaux de menuiserie

Vorwort

Diese Norm wurde vom Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) aufgestellt.

Änderungen

Gegenüber DIN 18355:2000-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Die Zitate von DIN-Normen wurden dem aktuellen Stand angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 1973: 1925-08

DIN 18355: 1958-12, 1974-08, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 2000-12

Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 1102

Holzwohle-Leichtbauplatten und Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN 1101 als Dämmstoffe für das Bauwesen — Verwendung, Verarbeitung

DIN 1960

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil A: Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen

DIN 1961

VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

DIN 4103-1

Nichttragende innere Trennwände — Anforderungen, Nachweise

DIN 4109

Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und Nachweise

DIN 18055

Fenster — Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichte und mechanische Beanspruchung — Anforderungen und Prüfung

DIN 18168-1

Leichte Deckenbekleidungen und Unterdecken — Anforderungen für die Ausführung

DIN 18181

Gipskartonplatten im Hochbau — Grundlagen für die Verarbeitung

DIN 18183

Montagewände aus Gipskartonplatten — Ausführung von Metallständerwänden

DIN 18201

Toleranzen im Bauwesen — Begriffe, Grundsätze, Anwendung, Prüfung

DIN 18202

Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 18203-3

Toleranzen im Hochbau — Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen

Fortsetzung Seite 2 bis 20

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

- DIN 18299
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18334
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Zimmer- und Holzbauarbeiten
- DIN 18356
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Parkettarbeiten
- DIN 18357
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Beschlagarbeiten
- DIN 18360
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Metallbauarbeiten
- DIN 18361
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Verglasungsarbeiten
- DIN 18363
VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen — Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) — Maler- und Lackierarbeiten
- DIN 18516-1
Außenwandbekleidungen, hinterlüftet — Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze
- DIN 18545-3
Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen — Verglasungssysteme
- DIN 68140
Keilzinkenverbindung von Holz
- DIN 68800-2
Holzschutz im Hochbau — Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau
- DIN 68800-5
Holzschutz im Hochbau — Vorbeugender chemischer Schutz von Holzwerkstoffen
- DIN 68861-4
Möbeloberflächen — Verhalten bei Kratzbeanspruchung
- DIN 68861-6
Möbeloberflächen — Verhalten bei Zigarettenglut
- DIN 68874-1
Möbel-Einlegeböden und -Bodenträger — Anforderungen und Prüfung im Möbel
- DIN EN 1153
Küchenmöbel — Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für eingebaute und freistehende Küchenschränke und Arbeitsplatten; Deutsche Fassung EN 1153 : 1995
- DIN EN 12720
Möbel — Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten (ISO 4211 : 1979, modifiziert); Deutsche Fassung EN 12720 : 1997
- DIN EN 12721
Möbel — Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen feuchte Hitze (ISO 4211-2 : 1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 12721 : 1997
- DIN EN 12722
Möbel — Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen trockene Hitze (ISO 4211-3 : 1993, modifiziert); Deutsche Fassung EN 12722 : 1997
- Weitere normative Verweisungen siehe Abschnitt 2.

Inhalt

	Seite
0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung	3
1 Geltungsbereich	6
2 Stoffe, Bauteile	6
3 Ausführung	11
4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen	17
5 Abrechnung	19

0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Diese Hinweise ergänzen die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitt 0. Die Beachtung dieser Hinweise ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung gemäß § 9 VOB/A.

Die Hinweise werden nicht Vertragsbestandteil.

In der Leistungsbeschreibung sind nach den Erfordernissen des Einzelfalls insbesondere anzugeben:

0.1 Angaben zur Baustelle

Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.1.

0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 *Art und Beschaffenheit der Unterlage (Untergrund, Unterbau, Tragschicht, Tragwerk).*

0.2.2 *Ausbildung der Anschlüsse an Bauwerke.*

0.2.3 *Art und Beschaffenheit vorhandener Anschlüsse.*

0.2.4 *Art und Anzahl der geforderten Proben.*

0.2.5 *Welche Anschlagarten vorgesehen sind, z. B. stumpf, Außenanschlag, Innenanschlag.*

0.2.6 *Unterkonstruktion für Decken- und Wandbekleidungen.*

0.2.7 *Untergrund für das Befestigen der Bauteile, z. B. Art des Mauerwerks, Beton — verputzt und unverputzt —, Werkstein, Holz, Stahl.*

0.2.8 *Wie die Bauteile zu befestigen sind, z. B. an Dübeln, Bolzen u. a.*

0.2.9 *Ob und wie Fugen bei Anschluss an andere Bauteile abzudecken sind.*

0.2.10 *Ob und wie der Einbau von Rollläden zu berücksichtigen ist.*

0.2.11 *Ob Schwitzwasserrinnen und Schwitzwasserablaufrohre anzubringen sind.*

0.2.12 *Art der Oberflächenbehandlung (siehe Abschnitt 3.13).*

0.2.13 *Ob und für welche Bauteile chemischer Holzschutz nach den Normen der Reihe DIN 68800 durchgeführt werden soll.*

0.2.14 *Ob bei Bauteilen, die dem Freiluftklima ausgesetzt sind, dunkle Anstriche verwendet werden sollen.*

0.2.15 *Ob Wetterschutzschienen, Wetterschenkel oder Falzdichtungen an Fenstern oder Türen anzubringen sind.*

0.2.16 *Anforderungen an die Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN 18055 „Fenster — Fugendurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und mechanische Beanspruchung — Anforderungen und Prüfung“.*

0.2.17 *Besondere Anforderungen an Baustoffe und Ausführung, die über die nachstehenden Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen hinausgehen, z. B. Widerstandsfähigkeit gegen außergewöhnliche klimatische Einflüsse, erhöhte Schalldämmung.*

0.2.18 *Wo (in welchen Geschossen) die Bauteile einzusetzen sind, welche Transportmöglichkeiten zur Verfügung stehen und ob an der Einbaustelle besondere Erschwernisse zu erwarten sind.*

0.2.19 *Ausbildung der Kanten von Sperrholz-, Span- und Verbundplatten mit Anleimern, Einleimern oder verdeckten Umleimern.*

0.2.20 *Vorgesehene Holzarten, wenn bei schichtverleimten Hölzern die Lagen aus unterschiedlichen Holzarten bestehen.*

0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV

0.3.1 *Wenn andere als die in dieser ATV vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.*

0.3.2 *Abweichende Regelungen können insbesondere in Betracht kommen bei*

Abschnitt 2.1.2, wenn Holz anderer Güteeigenschaft verwendet werden soll,

Abschnitt 2.1.3, wenn für die nach dem Einbau verdeckten Bauteile ein bestimmter Werkstoff verwendet werden soll,

- Abschnitt 3.3.1, wenn sichtbar bleibende Kantenflächen von Sperrholz, Span- und Verbundplatten nicht furniert werden sollen, sondern z. B. beschichtet,
- Abschnitt 3.3.5, wenn Möbeloberflächen anderen Beanspruchungsgruppen entsprechen sollen,
- Abschnitt 3.5.3, wenn die auf der Rauminnenseite verbleibenden Fugen zwischen Außenbauteilen und Baukörper anders oder nicht mit Dämmstoffen ausgefüllt werden sollen,
- Abschnitt 3.5.4, wenn Hohlräume zwischen Zargen und Baukörper bei Wohnungsabschlusstüren anders oder nicht mit Dämmstoffen ausgefüllt werden sollen,
- Abschnitt 3.10, wenn für Schwellen ein anderes Material als Hartholz verwendet werden soll,
- Abschnitt 3.11.1, wenn Bauteile in Trockenbauweise unter Berücksichtigung von Anforderungen an den Brand-, Schall-, Wärme- und Strahlenschutz ausgeführt werden sollen,
- Abschnitt 3.11.2.1, wenn sichtbare Randwinkel und Deckleisten abweichend von der vorgesehenen Regelung verlegt werden sollen,
- Abschnitt 3.11.2.2, wenn Dämmstoffe abweichend von der vorgesehenen Regelung eingebaut werden sollen,
- Abschnitt 3.11.3, wenn Vorsatzschalen nicht entsprechend dem vorgeschriebenen Schalldämmmaß nach DIN 4109 ausgeführt werden sollen,
- Abschnitt 3.12.2, wenn für Rahmen-Sockelkonstruktionen und Böden von Schränken, Regalen und Schubkästen geringere Dicken genügen,
- Abschnitt 3.13.3.2, wenn Außenbauteile vor dem Einbau und vor der Verglasung mit mehr als einem Grundanstrich und einem Zwischenanstrich versehen sein sollen.

0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

Als Nebenleistungen, für die unter den Voraussetzungen der ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.1, besondere Ordnungszahlen (Positionen) vorzusehen sind, kommen insbesondere in Betracht:

Liefern und Befestigen der für die Tischlerarbeiten erforderlichen Unterlagskeile und Ausfütterungen (siehe Abschnitt 4.1.1).

0.5 Abrechnungseinheiten

Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen:

0.5.1 Flächenmaß (m²), getrennt nach Bauart und Maßen, für

- Wand- und Deckenbekleidung,
- Oberflächenbehandlung.

0.5.2 Längenmaß (m), getrennt nach Bauart und Maßen, für

- Leisten,
- Blenden,
- An- und Abschlussprofile,
- Schattenfugen,
- Leibungsverkleidungen usw.

0.5.3 Anzahl (Stück), getrennt nach Bauart und Maßen, für

- Fenster,
- Türen,
- Einbauschränke,
- Fensterbänke u. Ä.,
- Rollladendeckel,
- Fenster- und Türläden,
- Tore, Futter und Bekleidungen,
- Zargenrahmen,
- Oberflächenbehandlung,
- Aussparungen für Einzelleuchten, Lichtbänder, Lichtkuppeln, Lüftungsgitter, Luftauslässe, Revisionsöffnungen, Stützen, Pfeilervorlagen, Schalter, Steckdosen, Rohrdurchführungen, Kabel u. Ä.

1 Geltungsbereich

1.1 Die ATV „Tischlerarbeiten“ — DIN 18355 — gilt für das Herstellen und Einbauen von Bauteilen aus Holz und Kunststoff, wie Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, Klappläden, Trennwände, Wand- und Deckenbekleidungen, Schrankwände, Innenausbauten, Einbaumöbel.

Sie gilt auch für Holz-Metallkonstruktionen.

1.2 Die ATV DIN 18355 gilt nicht für

- Treppen, Holzfußböden, Fußleisten, gezimmerte Türen und Tore, Schalungen, zimmermannsmäßige Bekleidungen und Verschläge (siehe ATV DIN 18334 „Zimmer- und Holzbauarbeiten“),
- Parkettarbeiten (siehe ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“),
- Beschläge (siehe ATV DIN 18357 „Beschlagarbeiten“),
- Maler- und Lackierarbeiten (siehe ATV DIN 18363 „Maler- und Lackierarbeiten“),
- Verglasungsarbeiten (siehe ATV DIN 18361 „Verglasungsarbeiten“) und
- Metallfenster (siehe ATV DIN 18360 „Metallbauarbeiten“).

1.3 Ergänzend gilt ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“, Abschnitte 1 bis 5. Bei Widersprüchen gehen die Regelungen der ATV DIN 18355 vor.

2 Stoffe, Bauteile

Ergänzend zur ATV DIN 18299, Abschnitt 2, gilt:

Für die gebräuchlichsten genormten Stoffe und Bauteile sind die DIN-Normen nachstehend aufgeführt.