

DIN 18531-4

ICS 91.100.50

Ersatz für
DIN 18531-4:2005-11**Dachabdichtungen –
Abdichtungen für nicht genutzte Dächer –
Teil 4: Instandhaltung**Waterproofing of roofs –
Sealings for non-utilized roofs –
Part 4: MaintenanceEtanchéité du toit –
Etanchéité pour toits non-utilisés –
Partie 4: Maintenance

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe 4

4 Inspektion und Wartung.....5

4.1 Übersicht für Maßnahmen der Instandhaltung und der Dacherneuerung.....5

4.2 Inspektion 6

4.3 Wartungsarbeiten 6

5 Instandsetzung und Erneuerung des Dachaufbaus.....6

5.1 Allgemeines 6

5.2 Zielfestsetzung.....6

5.3 Voruntersuchungen.....7

5.4 Maßnahmen 7

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 005-02-11 AA „Dachabdichtungen“ erarbeitet.

DIN 18531 *Dachabdichtungen — Abdichtungen für nicht genutzte Dächer* besteht aus:

- Teil 1: Begriffe, Anforderungen, Planungsgrundsätze
- Teil 2: Stoffe
- Teil 3: Bemessung, Verarbeitung der Stoffe, Ausführung der Dachabdichtungen
- Teil 4: Instandhaltung

Für die in DIN 18531-2 geregelten, bahnenförmigen Stoffe sind in der Anwendungsnorm DIN V 20000-201 für die in DIN EN 13707 und DIN EN 13956 angegebenen Eigenschaften anwendungsbezogene Anforderungen für die Verwendung in Dachabdichtungen nach DIN 18531-1, DIN 18531-3 und DIN 18531-4 festgelegt. Den Produkten sind in DIN V 20000-201 auch Bezeichnungen und Kurzzeichen zugeordnet.

Flüssig aufzubringende Dachabdichtungen müssen eine Europäische Technische Zulassung (ETA) auf der Grundlage der ETAG 005 besitzen. Sie sind mit einer CE-Kennzeichnung versehen, aus der u. a. die nachgewiesenen Leistungsstufen hervorgehen. Für flüssig aufzubringende Dachabdichtungen werden in dieser Norm unter Bezugnahme auf diese Leistungsstufen anwendungsbezogene Anforderungen festgelegt. Die nach ETAG 005 möglichen Leistungsstufen sind in DIN 18531-2:2010-05, Anhang A (informativ), genannt.

Änderungen

Gegenüber DIN 18531-4:2005-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) aufgrund der europäischen Stoffnormung erfolgte die Anpassung des Teiles 4;
- b) zusätzliche Aufnahme von flüssig aufzubringenden Dachabdichtungen mit Europäischen Technischen Zulassungen.

Frühere Ausgaben

DIN 18531-4:2005-11