DEUTSCHE NORM

Mai 2011

DIN 20379-1

DIN

ICS 73.100.30

Mit DIN 20379-2:2011-05
Ersatz für
DIN 20379:1990-03

Gesteinsbohren –
Teil 1: Schlagbohrköpfe mit Innenkegel für Spühlbohren

Rock drilling –
Part 1: Tapered bits for percussive flush drilling

Forage en roche –
Partie 1: Têtes de sondage à percussion avec cône intérieur pour le forage à injection

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

AVA Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 20379-1:2011-05

Inhalt

Seite

Vorwort 3
Einleitung 4
1 Anwendungsbereich 5
2 Normative Verweisungen 5
3 Maße, Bezeichnung 5
4 Werkstoff 10
5 Ausführung 10
6 Kennzeichnung 10

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 20379-1:2011-05

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-04-01 AA „Gesteinsbohren/Gezähe“ des Normenausschusses Bergbau (FABERG) erarbeitet.

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN 20379 *Gesteinsbohren — Schlagbbohrköpfe*. Der andere Teil dieser Reihe ist:

— *Teil 2: Schlagbohrköpfe mit Innengewinde für Spülbohren*

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 20379:1990-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Norm in zwei Teile geteilt und Normtitel geändert,

b) Bezeichnung erweitert,

c) Bohrkopfdurchmesser 28 und 51 ergänzt,

d) Härtewerte für den Schneidkopfkörper geändert,

e) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 20379: 1960-07, 1990-03

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DIN 20379-1:2011-05