

DIN 21198

ICS 73.100.10

Ersatz für
DIN 21198:1990-06**Schachtbau –
Schachtlote**Shaft sinking –
Shaft plumbsFonçage de puits –
Plombs de puits

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	4
3.1 Zusammenstellung	4
3.2 Einzelteile	6
3.2.1 Lotkörper (Pos. Nr 1).....	6
3.2.2 Seilklemmbacke (Pos. Nr 4)	7
3.2.3 Lotseil und Kausche.....	8
4 Sicherheitstechnische Anforderungen	8
5 Prüfungen	8

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab 2009-11-01.

Vorwort

Diese Norm enthält im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über technische Arbeitsmittel (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz) sowie im Sinne der bergbehördlichen Vorschriften, z. B. Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS).

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss „Schachtbau“, AK „Schachtabteufgeräte“ im Normenausschuss Bergbau (FABERG) erarbeitet.

Es wurden Kauschen nach DIN 6899 ausgewählt, die für den Einsatz mit Faserseilen vorgesehen sind. Diese Kauschen sind für den Einsatz von Schachtloten ausreichend.

Änderungen

Gegenüber DIN 21198:1990-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normative Verweisungen angepasst.
- b) Normbezeichnungen angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 21198: 1950-12, 1977-05, 1990-06