

DIN 21198

ICS 73.100.10

Ersatz für
DIN 21198:2009-11**Schachtbau –
Schachtlote**Shaft sinking –
Shaft plumbsFonçage de puits –
Plombs de puits

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die sicherheitstechnischen Festlegungen ist 2016-03-01.

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnung	4
3.1 Zusammenstellung.....	4
3.2 Einzelteile.....	6
3.2.1 Lotkörper.....	6
3.2.2 Seilklemmbacke	7
3.2.3 Lotseil und Kausche.....	8
4 Sicherheitstechnische Anforderungen	8
5 Prüfungen.....	8
Literaturhinweise.....	9

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-01-01 AA „Schachtbau“ im DIN-Normenausschuss Bergbau (FABERG) ausgearbeitet.

Seit dem 01.01.2016 werden die Arbeiten im Arbeitsausschuss NA 005-51-10 AA „Schatbau“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) fortgeführt.

Diese Norm enthält im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetz über die Neuordnung des Geräte- und Produktsicherheitsrechts (Artikel 1 Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG)) sowie im Sinne der bergbehördlichen Vorschriften, z. B. Technische Anforderungen an Schacht- und Schrägförderanlagen (TAS).

Die Festlegung einer Übergangsfrist für diese Norm ist nicht erforderlich, da die Norm technisch nicht geändert wurde.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 21198:2009-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Kauschen nach DIN 43154 festgelegt;
- b) Druckfehler berichtigt;
- c) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 21198: 1950-12, 1977-05, 1990-06, 2009-11