

DIN 28006-1

ICS 71.120.10

Ersatz für
DIN 28006-1:1986-07**Toleranzen für Rührbehälter –
Teil 1: Rührbehälter aus metallischen Werkstoffen**Tolerances for agitator vessels –
Part 1: Agitator vessels of metallic materialsTolérances pour récipients de malaxage –
Partie 1: Récipients de malaxage en matériaux métalliques

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Toleranzen	5
4 Lagetoleranzen der Deckelstutzen.....	9
Bilder	
Bild 1 — Rührbehälter Form A und Form B	6
Bild 2 — Winkel und Lage für Stutzen und Anbauteile.....	7
Bild 3 — Lage der Deckelstutzen	9
Bild 4 — Lagetoleranzen, kartesisch	10
Bild 5 — Lagetoleranzen, polar	10
Tabellen	
Tabelle 1 — Toleranzen	7
Tabelle 2 — Form- und Lagetoleranzen für Rührbehälter	8
Tabelle 3 — Höhendifferenz der Tragelemente	8
Tabelle 4 — Lagetoleranzen der Deckelstutzen	9

Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 012 Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA), Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA „Anlagenteile“ erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 28006-1:1986-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Toleranzen für h_8 , h_9 , m und Winkel β , δ und γ aufgenommen;
- b) Bild 4 gestrichen;
- c) Bild 1 und Bild 2 zusammengefasst;
- d) Toleranzen für h_1 , h_2 und h_6 geändert;
- e) Inhalt redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 28006-1: 1978-12, 1986-07