

DIN 28050

ICS 71.120.10

Ersatz für
DIN 28050:1986-08**Behälter und Apparate –
Maximal zulässiger Druck –1,0 bar bis +0,5 bar –
Technische Lieferbedingungen**

Equipment and vessels –
Allowable working pressure –1,0 bar to +0,5 bar –
Technical delivery conditions

Appareils et récipients –
Pression de service admissible –1,0 bars jusqu'à +0,5 bars –
Conditions techniques de livraison

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Anforderungen	5
3.1 Werkstoffe	5
3.2 Bemessung	6
3.3 Zeichnungen und Stücklisten	6
3.4 Herstellung	6
3.4.1 Schweißen	6
3.4.2 Oberflächenschutz	6
3.5 Toleranzen, Grenzabmaße	6
4 Gestaltungsregeln	7
4.1 Hauptflansche	7
4.2 Stützen	7
4.3 Verschlüsse	7
4.4 Tragelemente	7
4.5 Transport- und Montageelemente	7
4.6 Schweißnähte	7
4.7 Oberflächenschutz	7
5 Prüfung	8
6 Kennzeichnung	8
7 Dokumentation	8
8 Transport	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA „Anlagenteile“ im Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 28050:1986-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel und Anwendungsbereich geändert;
- b) Anwendungsgrenzen nach der Druckgeräterichtlinie übernommen;
- c) redaktionelle Änderungen in 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.1, 3.5, 4.1, 4.3, 4.6 und Abschnitt 7.

Frühere Ausgaben

DIN 28050: 1954-10, 1971-09, 1986-08