

DIN 28139-1

ICS 23.040.60; 71.120.10

Ersatz für
DIN 28139-1:1985-06**Vorschweißbunde für emaillierte Apparate –
Teil 1: Form H Hauptflansche für Klammerschrauben –
Anschlussmaße**

Welding necks for glass lined vessels –
Part 1: Form H main flanges for clamp screw connections –
Connecting dimensions

Brides à souder pour appareils vitrifiés –
Partie 1: Forme H brides principales pour assemblage par crampons –
Dimensions de raccordement

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA)
DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	4
5 Werkstoff	5
6 Anwendungsbeispiel	6
Literaturhinweise	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Unterausschuss NA 012-00-02-01 UA „Emaillierung“ im DIN-Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 28139 „*Vorschweißbunde für emaillierte Apparate*“ besteht aus:

- *Teil 1: Form H Hauptflansche für Klammerschrauben — Anschlussmaße*
- *Teil 2: Form M Personeneinstiegsöffnung, Handlochstützen, Montageöffnung mit Klammerschrauben — Anschlussmaße*
- *Teil 3: Form S Stützen mit geteiltem Losflansch — Anschlussmaße*

Änderungen

Gegenüber DIN 28139-1:1985-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) die Norm wurde redaktionell überarbeitet;
- b) die zulässige Neigung bis 5° der Außenfläche wurde neu aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN 28139-1: 1976-11, 1985-06