

**DIN 34805-2**

ICS 21.060.10

**Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf –  
Teil 2: Schrauben mit Bund und Kraftangriff Innensechsrund**

Button head screws –

Part 2: Screws with collar and driving feature hexalobular socket

Vis à tête cylindrique bombée plate –

Partie 2: Vis à embase plate cylindrique et application de force six lobes internes

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV)

Inhalt

|                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort .....                                                      | 3     |
| 1 Anwendungsbereich .....                                          | 4     |
| 2 Normative Verweisungen .....                                     | 4     |
| 3 Maße .....                                                       | 5     |
| 4 Technische Lieferbedingungen und in Bezug genommene Normen ..... | 8     |
| 5 Bezeichnung .....                                                | 9     |

## Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-02 AA „Verbindungselemente mit metrischem Außengewinde“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

DIN 34805, *Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf* besteht zur Zeit aus:

— *Teil 1: Kraftangriff Innensechsrund*

— *Teil 2: Schrauben mit Bund und Kraftangriff Innensechsrund*

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.