

Benennungen und Kurzzeichen auf dem Holzgebiet

Holzarten

DIN
4076
 Teil 1

Terms and symbols in the field of wood, species of wood
 Termes et symboles dans le domaine du bois, essences de bois

Ersatz für Ausgabe 04.70

Diese Norm enthält die im Handel gebräuchlichen Nadel- und Laubhölzer.

1 Nadelhölzer (Kurzzeichen: NH)

Nr	Benennung	Kurzzeichen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($u = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
1.1	Agathis	AGT	Damar minyak, East Indian Kauri	Agathis alba Foxw.	Araucariaceae	0,46	Südostasien
1.2	Alerce	ALR	Lahuan	Fitzroya cupressoides Johnst.	Cupressaceae	0,39	Chile, Argentinien
1.3	Bleistiftholz, Afrikanisches	BAF	African pencil cedar	Juniperus procera Hochst.	Cupressaceae	0,51	Uganda, Äthiopien, Tansania
1.4	Bleistiftholz, Kalifornisches	BKA	Incense cedar, incense pencil cedar	Calocedrus decurrens Florin (Libocedrus decurrens Torr.)	Cupressaceae	0,36	Südwestliches Nordamerika
1.5	Bleistiftholz, Virginisches	BVI	Eastern red cedar, pencil cedar	Juniperus virginiana L.	Cupressaceae	0,47	Südöstliches Nordamerika
1.6	Douglasie	DG		Pseudotsuga menziesii Franco	Pinaceae	0,48 bis 0,52	k. Europa
		DGA	Oregon pine, Douglas Fir				Westliches Nordamerika
1.7	Eibe	EIB	Yew	Taxus baccata L., T. brevifolia Nutt. u. a.	Taxaceae	0,59 bis 0,63	Europa, Asien, Nordamerika
1.8	Fichte	FI	Europäische Fichte, Weißholz	Picea abies Karst.	Pinaceae	0,43	Europa
1.9	Fichte, Sitka-	FIS	Spruce, Sitka spruce	Picea sitchensis Carr.	Pinaceae	0,41	Nordwestliches Nordamerika (k. Europa)
1.10	Hemlock	HEM	Western Hemlock	Tsuga heterophylla Sarg.	Pinaceae	0,46	Nordwestliches Nordamerika (k. Europa)
1.11	Kiefer	KI	Föhre, Forche, Rotholz	Pinus sylvestris L.	Pinaceae	0,48	Europa, Nordwestasien
1.12	Kiefer, Schwarz-	KIS	Österreichische Schwarzkiefer	Pinus nigra Arnold	Pinaceae	0,56	Süd- und Mitteleuropa

Anmerkung: Die Richtwerte der mittleren Rohdichte gelten für darrtrockenes Holz (Holzfeuchtegehalt $u = 0\%$).

Fortsetzung Seite 2 bis 27

Normenausschuß Holzwirtschaft und Möbel (NHM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($\mu = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
1.13	Kiefer, Weymouth	KIW	Strobe, Yellow pine, Eastern white pine	<i>Pinus strobus</i> L.	Pinaceae	0,37	(k. Europa) Östliches Nordamerika
1.14	Kiefer, Zirbel-	KIZ	Arve	<i>Pinus cembra</i> L.	Pinaceae	0,45	Europa
1.15	Lärche, Amerikanische	LAA	Tamarack, Western Larch	<i>Larix lacricina</i> Koch, L. <i>occidentalis</i> Nutt.	Pinaceae	0,55	Nordamerika
1.16	Lärche, Europäische	LA	–	<i>Larix decidua</i> Mill.	Pinaceae	0,55	Mitteleuropa
1.17	Lärche, Japanische	LAJ	Hondolärche, Japanese larch	<i>Larix leptolepis</i> Gord.	Pinaceae	0,49	Japan (k. Europa)
1.18	Lärche, Sibirische	LAS	–	<i>Larix sibirica</i> Ladeb. u. a.	Pinaceae	0,55	Nordasien, Nordosteuropa
1.19	Manio	MAO	Maniu	<i>Podocarpus nubigen</i> Lindl., <i>P. salignus</i> D. Don	Podocarpaceae	0,41	Chile
1.20	Parana „Pine“	PAP	Brasilian. Araukarie, Brasil „Kiefer“	<i>Araucaria angustifolia</i> O. Ktze.	Araucariaceae	0,50	Südliches Brasilien
1.21	Pine, Pitch	PIP	Kernholz (überwiegend) von: Amerikanische Südkiefer, Southern hard p., Karibisches pitch p., Honduras pitch p., Nicaragua pitch p., Ocote p.	<i>Pinus caribaea</i> Mor., <i>P. palustris</i> Mill., <i>P. taeda</i> L., <i>P. oocarpa</i> Schiede, <i>P. rigida</i> Mill.	Pinaceae	0,63	Südöstliches Nordamerika und Zentral- amerika
1.22	Pine, Radiata	PII	Insignis Pine	<i>Pinus radiata</i> D. Don (<i>P. insignis</i> Doug.)	Pinaceae	0,40 bis 0,55	k. Südamerika k. Südafrika, k. Australien
1.23	Pine, Red	PIR	Splintholz (überwiegend) von: Amerikanische Südkiefer, Carolina p., Loblolly p., Shortleaf p., Honduras p., Nicaragua p., Ocote p. Yellow P.	<i>Pinus caribaea</i> Mor., <i>P. palustris</i> Mill., <i>P. taeda</i> L., <i>P. oocarpa</i> Schiede, <i>P. rigida</i> Mill.	Pinaceae	0,52	Südöstliches Nordamerika und Zentral- amerika
1.24	Podo	POD	Yellow Wood	<i>Podocarpus gracilior</i> Pilg. u. a.	Podocarpa- ceae	0,46 bis 0,50	Äthiopien, Rhodesien

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($u = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
1.25	Port- Orfordcedar	POC	Oregoncedar, Scheinzypresse	Chamaecyparis lawsoniana Parl.	Cupressaceae	0,42	Nordwestküste Nordamerika
1.26	Redcedar, Western	RCW	Kanadische Rotzeder, Thuja	Thuja plicata Donn	Cupressaceae	0,34	Nordwestliches Nordamerika
1.27	Redwood, Kalifornisches	RWK	Redwood, Sequoia, Vavona (Maser)	Sequoia sempervirens Endl.	Taxodiaceae	0,37	Oregon, Kali- fornien (USA)
1.28	Sempilor	SEL	Dacrydium, Melor	Dacrydium beccarii Parl. D. elatum Wall. u. a.	Podocarpaceae	0,50	Südostasien
1.29	Spruce, Western white	SWW	Alberta white spruce	Picea glauca var. albertina Sarg.	Pinaceae	0,43	Westliches Kanada
1.30	Sugi	SUG	–	Cryptomeria japonica D. Don	Taxodiaceae	0,29	Japan, Formosa
1.31	Tanne	TA	Edeltanne, Weißtanne	Abies alba Mill.	Pinaceae	0,43	Süd- und Mitteleuropa
1.32	Thuya-Maser	TUY	Thuya de Barbarie	Tetraclinis articulata Mast.	Cupressaceae	0,50	Nordafrika
1.33	Zeder, Echte	ZED	Deodar, Indische Zeder, Nordafrikanische Zeder	Cedrus deodara Laud. C. atlantica Man. u. a.	Pinaceae	0,48 bis 0,52	Nordwestliches Indien, Nördl. Pakistan, Nordafrika, (k. Südafrika)
1.34	Zypresse	ZYP	Echte Zypresse	Cupressus sempervirens L.	Cupressaceae	0,45	Südeuropa, Vorderasien

2 Laubhölzer (Kurzzeichen: LH)

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($u = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.1	Abachi	ABA	Ayous, Obeche, Samba, Wawa	Triplochiton scleroxylon K. Schum.	Sterculiaceae	0,36	Westafrika
2.2	Abura	ABU	Bahia, Vuku	Mitragyna ciliata Aubr. & Pellegr. u. a. (Hallea ciliata Leroy u. a.)	Rubiaceae	0,52	West- und Zentralafrika
2.3	Afrormosia	AFR	Asamela, Kokrudua	Pericopsis (Afrormosia) elata van Meeuwen	Fabaceae	0,65	Elfenbein- küste, Zaire

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($u = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.4	Afzelia Afrikanisches	AFZ	Afzelia, Apa, Chanfuta, Doussie, Lingue	Afzelia pachyloba Harms, A. quanzensis Welw., A. bipindensis Harms, A. africana Sm. u. a.	Caesalpinia- ceae	0,70 bis 0,76	Tropisches Afrika
	Afzelia, Asiatisches		Maka Mong	A. xylocarpa Craib		0,76	Südostasien
2.5	Agba	AGB	Tola branca	Gossweiler- odendron balsamiferum Harms	Caesalpinia- ceae	0,46	West- und Zentralafrika
2.6	Ahorn, Berg-	AH	Maple, Sycamore	Acer pseudo- platanus L.	Aceraceae	0,57	Europa
2.7	Ahorn, Zucker-	AHZ	Sugar maple, (Vogelaugen- ahorn)	Acer saccharum Marsh.	Aceraceae	0,68	Östliches Nordamerika
2.8	Amarant	AMA	Purpleheart, Amaranth	Peltogyne paniculata Benth. u. a.	Caesalpinia- ceae	0,83	Tropisches Amerika
2.9	Andiroba	ADI	Cedro macho, Krappa, Crabwood	Carapa guianensis Aubl., C. surina- mensis Miq.	Meliaceae	0,59	Tropisches Amerika
2.10	Andoung	ADO	–	Monopetalanthus heitzii Pellegr.	Caesalpinia- ceae	0,51	Westafrika
2.11	Angelin	ANG	Cochenilla	Andira inermis H. B. K.	Fabaceae	0,76	Tropisches Amerika
2.12	Angelique	AGQ	Basralocus	Dicorynia guianensis Amsh., D. paraensis Benth.	Caesalpinia- ceae	0,70	Guyana, Brasilien
2.13	Aningré	ANI	Aningré blanc, Helles Aningré, Asam, Grogoli	Aningeria altissima Aubrev. & Pellegr. u. a., Gambeya albida D. Don. u. a.	Sapotaceae	0,55 bis 0,62	Westafrika (Oberguinea- küste), Zentral- und Ostafrika
			Aningré rouge, Rotes Aningré, Akatio	Gambeya africana Pierre u. a., Gambeyobotrys giganteum Aubrev. & Pellegr.		0,60 bis 0,65	
2.14	Antiaris	AKO	Ako, Bonkonko, Chenchen, Kyenkyen	Antiaris africana Engl., A. welwitschii Engl.	Moraceae	0,42	Tropisches Afrika
2.15	Aspe	AS	Espe, Zitterpappel	Populus tremula L.	Salicaceae	0,43	Europa, Nordasien

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($u = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.16	Assacu	ASA	Possentrie	Hura crepitans L.	Euphorbia- ceae	0,39	Tropisches Amerika
2.17	Avodiré	AVO	Lusamba	Turraeanthus africanus Pellegr.	Meliaceae	0,51	West- und Zentralafrika
2.18	Awoura	AWR	Ekop-Beli, Zebrali (für Furniere)	Paraberlinia bifoliata Pellgr. (Julbernar- dia pellegrini- ana Troup.)	Caesalpinia- ceae	0,73	Westafrika
2.19	Azobé	AZO	Bongossi, Ekki	Lophira alata Banks ex Gaertn.	Ochnaceae	1,04	Westafrika
2.20	Bagassa	BAS	Tatajuba	Bagassa guianensis Aubl.	Moraceae	0,76	Brasilien, Guianas
2.21	Baguacu	BAC	Pau Pombo	Talauma ovata St. Hill.	Magnoliaceae	0,53	Brasilien
2.22	Balau	BAU	Bangkirai, Balau Kumus, Selangan Batu, Yellow Balau	Shorea atrineriosa Sym., S. glauca King, S. laevis Ridl. u. a.	Dipterocar- paceae	0,85 bis 0,95	Südostasien
2.23	Balau, Red	BAR	Balau Merah, Belengeran, Selangan Batu Merah	Shorea guiso Bl., S. kunstleri King u. a.	Dipterocar- paceae	0,75 bis 0,90	Südostasien
2.24	Balsa	BAL	–	Ochroma boliviana Rowlee, O. lagopus Sw.	Bombacaceae	0,13	Tropisches Amerika (k. übrige Trop.)
2.25	Banga Wanga	BWA	Mutiria	Amblygono- carpus obtusangulus Harms	Mimosaceae	1,02	Ostafrika
2.26	Berlinia	BER	Ebiara	Berlinia grandiflora Hutch. & Dalz., Macroberlinia bracteosa Hauman	Caesalpinia- ceae	0,66 bis 0,68	Westafrika
2.27	Bilinga	BIL	Opepe, Badi	Nauclea diderrichii De Wild.	Rubiaceae	0,71	West- und Zentralafrika
2.28	Bintangor	BIT	Calophyllum, Koila	Calophyllum retusum L., C. papuanum Lauterb. u. a.	Guttiferae	0,60 bis 0,70	Südostasien
2.29	Birke, Amerikanische	BIA	Cherry Birch, Sweet Birch, Yellow Birch	Betula lutea Michx., B. lenta L.	Betulaceae	0,65	Nordamerika

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($\mu = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.30	Birke, Gemeine	BI	Weiß-, Hänge-, Sandbirke Haar-, Moorbirke	<i>Betula verrucosa</i> Ehrh. <i>B. pubescens</i> Ehrh.	Betulaceae	0,61	Europa, Nordasien
2.31	Birnbaum	BB	Schweizer Birnbaum	<i>Pirus communis</i> L.	Rosaceae	0,66	Mittel- und Südeuropa
2.32	Boiré	BOR	Aboranzork, Amouk, Mambode	<i>Detarium senegalense</i> Gmel., <i>D. macrocarpum</i> Harms	Caesalpinia- ceae	0,60 bis 0,70	Westafrika
2.33	Bossé	BOS	Bossé claire, Guarea	<i>Guarea cedrata</i> Pelleg., G. <i>laurentii</i> De Wild	Meliaceae	0,54 bis 0,60	West- und Zentralafrika
2.34	Bossimé	BOM	Yungu	<i>Drypetes gossweileri</i> Moore	Euphorbiaceae	0,74	Westafrika
2.35	Bruyere	BRU	–	<i>Erica arborea</i> L.	Ericaceae	0,98 bis 0,77	Nordafrika, Südeuropa
2.36	Bubinga	BUB	Kevazingo	<i>Guibourtia demeusei</i> J. Léonard, G. pelle griniana J. Léonard, G. tessmannii J. Léonard	Caesalpinia- ceae	0,80 bis 0,90	West- und Zentralafrika
2.37	Buche	BU	Rotbuche	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Fagaceae	0,66	Europa
2.38	Buchsbaum	BUC	–	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buxaceae	0,92	Nordafrika, Südeuropa, Vorderer Orient
2.39	Campeche	CAM	Blauholz	<i>Haematoxylon campechianum</i> L.	Caesalpinia- ceae	0,82	Zentralamerika
2.40	Canarium, Afrikanisches	CAF	Aielé, Abel	<i>Canarium schweinfurthii</i> Engl.	Burseraceae	0,46	Tropisches Afrika
2.41	Castanheiro	CAS	Para-Nuß, Yuvia	<i>Bertholletia excelsa</i> H. BK.	Lecythidaceae	0,66	Nördliches Südamerika
2.42	Cativo	CAT	–	<i>Prioria copaifera</i> Gris.	Caesalpinia- ceae	0,44	Tropisches Amerika
2.43	Cedro	CED	Cedrela, Tabasco Zeder	<i>Cedrela fissilis</i> Vell., <i>C. odorata</i> L. u. a.	Meliaceae	0,40 bis 0,48	Tropisches Amerika
2.44	Ceiba	CEI	Fromager, Fuma	<i>Ceiba pentandra</i> Gaertn.	Bombacaceae	0,27	Tropisches Amerika und Afrika (k. Asien)

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($\mu = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.45	Cerejeira	CER	Amburana, Roble, Sorioco	Amburana cearensis A. C. Sm. (= <i>Torresia</i> <i>cearensis</i> Fr. Al.) u. a.	Fabaceae	0,57	Tropisches Südamerika
2.46	Cocobolo	COC	–	<i>Dalbergia retusa</i> Hemsl., <i>D. grandillo</i> Pitt.	Fabaceae	1,03	Zentralamerika
2.47	Cocuswood	CUS	Cocus	<i>Brya buxifolia</i> Urb., <i>B. ebenus</i> DC.	Fabaceae	1,03	Zentralamerika
2.48	Coigue	COI	Coique, Feuerland „Kirsche“	<i>Nothofagus</i> <i>dombeyi</i> Bl.	Fagaceae	0,62	Chile
2.49	Cordia, Afrikanisches	COA	Ebe, Omo	<i>Cordia africana</i> Lam., <i>C. platythyrsa</i> Bakh., <i>C. millenii</i> Bakh. u. a.	Boraginaceae	0,43 bis 0,52	Westafrika
2.50	Couratari	COU	Ingipipa, Tauari	<i>Couratari</i> <i>fagifolia</i> Eyma, <i>C. guianensis</i> Aubl. u. a.	Lecythidaceae	0,55 bis 0,75	Nördliches Südamerika
2.51	Courbaril	CUB	Locust, Guapinol	<i>Hymenaea</i> <i>courbaril</i> L. u. a.	Caesalpinia- ceae	0,80 bis 0,85	Tropisches Amerika
2.52	Dabema	DA	Dahoma	<i>Piptadeniastrum</i> <i>africanum</i> Brenan	Mimosaceae	0,64	West- und Zentralafrika
2.53	Daniellia	DAN	Faro, Ogea	<i>Daniellia klainei</i> Pierre, <i>D. ogea</i> Rolfe u. a.	Caesalpinia- ceae	0,45 bis 0,50	West- und Zentralafrika
2.54	Diambi	DIM	Bossé foncé, Guarea	<i>Guarea</i> <i>thompsonii</i> Sprague & Hutch.	Meliaceae	0,60	West- und Zentralafrika
2.55	Dibetou	DIB	Bibolo	<i>Lovoa brownii</i> Sprague, <i>L. trichilioides</i> Harms	Meliaceae	0,48 bis 0,52	West- und Zentralafrika
2.56	Douka	DUK	Makoré, Okola	<i>Tieghemella</i> (<i>Mimusops</i>) <i>africana</i> Pierre	Sapotaceae	0,66	Kamerun, Kongo

Nr	Benennung	Kurz- zei- chen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($\mu = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.57	Ebenholz	EBE			Ebenaceae		
	Ebenholz, Afrikanisches		Schwarzes Ebenholz, Ebène Afrique, African ebony	Diospyros crassiflora Hiern		1,03	Tropisches Afrika
	Ebenholz, Asiatisches		Schwarzes Ebenholz, Ebène Asie, Ceylon ebony, Mun	Diospyros ebenum Koen., D. melano- xylon Roxb. u. a.		1,09	Tropisches Asien
	Ebenholz, Madagaskar		Schwarzes Ebenholz, Ebène Madagaskar	Diospyros perrieri Jum. u. a.		1,03	Tropisches Ostafrika, Madagaskar
2.58	Ebenholz, Macassar-	EBM	Gestreiftes Ebenholz, Ebène Macassar, Macassar ebony	Diospyros celebica Bakh., D. rumphii Bakh.	Ebenaceae	1,03	Indonesien
2.59	Edelkastanie	EKE	Echte Kastanie	Castanea sativa Mill.	Fagaceae	0,54	Süd- und Mitteleuropa
2.60	Eiche, Japanische	EIJ	Eiche, Mizunara, Onara	Quercus crispula BL. u. a.	Fagaceae	0,63	Japan
2.61	Eiche, Rot-	EIR	Eiche, Red oak	Quercus rubra L. f. u. a.	Fagaceae	0,66	Östliches Nordamerika (k. Europa)
2.62	Eiche, Stiel-	EI	Eiche, Sommereiche	Quercus robur L.	Fagaceae	0,62 bis 0,64	Europa
	Eiche, Trauben-		Eiche, Wintereiche	Quercus petraea Liebl.			
2.63	Eiche, Weiß-	EIW	Amerikanische Weißeiche, Eiche	Quercus alba L. u. a.	Fagaceae	0,60 bis 0,75	Östliches Nordamerika
2.64	Ekaba	EKB	Ekop-Ribi, Ekop-Andoung	Tetraberlinia bifoliata Haum. (Berlinia bifoliata Harms)	Caesalpinia- ceae	0,56	Westafrika
2.65	Ekoune	EKU	Kikubi-Lomba	Coelocaryon oxycarpum Stapf., C. preussii Warb.	Myristicaceae	0,43 bis 0,50	Westafrika
2.66	Erle	ER	Rot-, Schwarz-, Grau-, Weißerle	Alnus glutinosa Gaertn., A. incana Moench	Betulaceae	0,49	Europa
2.67	Esche (Gemeine)	ES	–	Fraxinus excelsior L.	Oleaceae	0,65	Europa, Westasien

Nr	Benennung	Kurzzeichen	Andere handelsübliche Namen	Botanische Namen	Botanische Familie	Rohdichte ($\mu = 0\%$) g/cm ³	Natürliche Verbreitung (k = kultiviert)
2.68	Esche, Amerikanische	ESA	Esche, White ash	Fraxinus americana L.	Oleaceae	0,64	Südöstliches Nordamerika
2.69	Esche, Japanische	ESJ	Esche, Mand-schurische Esche, Tamo	Fraxinus mandshurica Rupr.	Oleaceae	0,61	Ostasien
2.70	Essessang	ESG	Erimado, Wama, Sanga-Sanga	Ricinodendron heudelotii Pierre	Euphorbiaceae	0,28	Westafrika
2.71	Essia	ESS	Abale	Combretodendron africanum Exell	Lecythidaceae	0,71	Westafrika
2.72	Etimoé	ETI	Entedua	Copaifera salikounda Heck., C. mildbraedii Harms	Caesalpinaceae	0,75	Westafrika
2.73	Evino	EVI	–	Vitex pachyphylla Bak.	Verbenaceae	0,51	Westafrika
2.74	Eyong	EYG	Yellow Sterculia	Sterculia oblonga Mast.	Sterculiaceae	0,69	Westafrika
2.75	Framiré	FRA	Black afara, Idigbo, Emeri	Terminalia ivorensis A. Chev.	Combretaceae	0,45 bis 0,50	Guinea bis Kamerun
2.76	Freijo	FEI	Amerikanische Cordia	Cordia goeldiana Hub.	Boraginaceae	0,50	Brasilien
2.77	Ghéombi	GHE	Geombi	Sinderopsis letestui J. Léon.	Caesalpinaceae	0,70	Gabun
2.78	Goupie	GOP	Kopie, Kabukalli	Goupia glabra Aubl.	Celastraceae	0,81	Nördliches Südamerika
2.79	Greenheart	GRE	Demerara Greenheart	Ocotea rodiei Mez	Lauraceae	0,95	Nördliches Südamerika
2.80	Grenadill, Afrikanisches	GRA	African Blackwood, Mpingo	Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr.	Fabaceae	1,20	Östliches Afrika
2.81	Guatambu	GUA	Guatambu blanco, Pau marfim	Balfourodendron riedelianum Engl.	Rutaceae	0,78	Südbrasilien, Paraguay
2.82	Hainbuche	HB	Weißbuche	Carpinus betulus L.	Betulaceae	0,72	Süd- und Mitteleuropa
2.83	Hickory	HIC	True Hickory	Carya glabra Sweet, C. ovata K. Koch u. a.	Juglandaceae	0,74 bis 0,78	Östliches Nordamerika
2.84	Idewa	IDE	Larmé	Haplormosia monophylla Harms	Fabaceae	0,77	Westafrika