

DIN 4223-103

ICS 91.100.30

Ersatz für
DIN 4223-5:2003-12**Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehärtetem Porenbeton –
Teil 103: Sicherheitskonzept**

Application of prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete –
Part 103: Safety concept

Application des éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclave –
Partie 103: Conception de sécurité

Gesamtumfang 7 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Begriffe und Symbole..... 5

3.1 Begriffe 5

3.2 Symbole 5

4 Tragwiderstand 5

5 Grenzzustände der Tragfähigkeit..... 5

5.1 Allgemeines 5

5.2 Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkungen und den Tragwiderstand im Grenzzustand der Tragfähigkeit..... 6

6 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit 6

Tabellen

Tabelle 1 — Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkungen auf Tragwerke 6

Tabelle 2 — Teilsicherheitsbeiwerte für die Baustoffeigenschaften 6

Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 005-07-09 AA „Porenbeton und haufwerksporiger Leichtbeton“ des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) ausgearbeitet worden.

DIN 4223, *Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus dampfgehärtetem Porenbeton*, besteht aus:

- *Teil 100: Eigenschaften und Anforderungen an Baustoffe und Bauteile*
- *Teil 101: Entwurf und Bemessung*
- *Teil 102: Anwendung in Bauwerken*
- *Teil 103: Sicherheitskonzept*
- *Teil 104: Bemessung für den Brandfall (in Vorbereitung)*

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 4223-5:2003-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Norm überarbeitet unter Beachtung von DIN EN 12602:2013-10;
- b) Titel geändert.

Frühere Ausgaben

DIN 4223: 1958x-07
DIN 4223-5: 2003-12