

Sicherheitskennzeichnung

Teil 2: Darstellung von Sicherheitszeichen

DIN

4844-2

ICS 01.080.20; 13.200; 29.020

Safety marking — Part 2: Overview of safety signs

Mit DIN 4844-1:2001-02
Ersatz für

DIN 4844-1:1980-05

DIN 4844-2:1982-11

DIN 4844-3:1985-10

DIN 40008-1:1985-02

DIN 40008-2:1988-04

DIN 40008-3:1985-02

DIN 40008-5:1985-02

DIN 40008-6:1985-02

DIN 40008-31:1986-02

DIN 40008-32:1987-05

DIN 40012-3:1984-05

DIN 40022:1985-06 und

DIN 40023-1:1987-06

und Ersatz für

DIN 4844-1 Beiblatt 1:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 2:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 3:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 4:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 5:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 6:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 7:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 8:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 9:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 10:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 11:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 12:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 13:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 14:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 15:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 16:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 17:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 18:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 19:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 20:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 21:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 22:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 23:1980-05

DIN 4844-1 Beiblatt 24:1980-05

DIN 4844-3 Beiblatt 1:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 2:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 3:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 4:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 5:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 6:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 7:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 8:1983-01

DIN 4844-3 Beiblatt 9:1989-08

Vorwort

Diese Norm wurde vom NASG/GA 4 „Sicherheitskennzeichnung“ und K 116 „Graphische Symbole für die Mensch-Maschine-Interaktion; Sicherheitskennzeichnung“ erarbeitet. Die Überarbeitung erfolgte im Zusammenhang mit der Überarbeitung von ISO 3864:1984 und der Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift BGV A8 (bisher VBG 125).

Die Gestaltung der hier wiedergegebenen Sicherheitszeichen erfolgt, soweit sie die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz betreffen, in Zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Sicherheitskennzeichnung des Hauptverbands der gewerblichen Berufsgenossenschaften“.

Änderungen

Gegenüber den im Ersatzvermerk aufgeführten Publikationen wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Normen zusammengefasst.
- Kurzzeichen der Sicherheitszeichen geändert.
- Sicherheitszeichen neu aufgenommen.

Fortsetzung Seite 2 bis 23

Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) im DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN

Frühere Ausgaben

DIN 4818: 1957-04, 1965-09	DIN 4844-1 Beiblatt 23: 1980-05
DIN 4819: 1965-09	DIN 4844-1 Beiblatt 24: 1980-05
DIN 4844-1: 1977-02, 1980-05	DIN 4844-2: 1977-02, 1982-11
DIN 4844-1 Beiblatt 1: 1980-05	DIN 4844-3: 1977-02, 1983-01, 1985-10
DIN 4844-1 Beiblatt 2: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 1: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 3: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 2: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 4: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 3: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 5: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 4: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 6: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 5: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 7: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 6: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 8: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 7: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 9: 1980-05	DIN 40006-1: 1958-09
DIN 4844-1 Beiblatt 10: 1980-05	DIN 40008: 1963-06
DIN 4844-1 Beiblatt 11: 1980-05	DIN 40008-1: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 12: 1980-05	DIN 40008-2: 1975-10, 1988-04
DIN 4844-1 Beiblatt 13: 1980-05	DIN 40008-3: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 14: 1980-05	DIN 40008-5: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 15: 1980-05	DIN 40008-6: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 16: 1980-05	DIN 40008-31: 1986-02
DIN 4844-1 Beiblatt 17: 1980-05	DIN 40008-32: 1987-05
DIN 4844-1 Beiblatt 18: 1980-05	DIN 40012-3: 1984-05
DIN 4844-1 Beiblatt 19: 1980-05	DIN 40022: 1985-06
DIN 4844-1 Beiblatt 20: 1980-05	DIN 40023-1: 1987-06
DIN 4844-1 Beiblatt 21: 1980-05	DIN VDE 6 = DIN 40006: 1927-04, 1952-03, 1964-06, 1968-01
DIN 4844-1 Beiblatt 22: 1980-05	

1 Anwendungsbereich

Diese Norm dient der einheitlichen Darstellung von Sicherheitszeichen. Die Maße, die für diese Sicherheitszeichen angewendet werden, sind in DIN 4844-1 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei datierten Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschließlich Änderungen).

DIN 4844-1, *Sicherheitskennzeichnung — Teil 1: Maße, Erkennungsweiten*.

DIN EN 60825-1 (VDE 0837 Teil 1), *Sicherheit von Laser-Einrichtungen — Teil 1: Klassifizierung von Anlagen, Anforderungen und Benutzer — Richtlinien (IEC 60825-1:1993); Deutsche Fassung EN 60825-1:1994+A11:1996*.

E DIN ISO 3864-1:2000-11, *Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Sicherheitszeichen an Arbeitsstätten und in öffentlichen Bereichen, Gestaltungsgrundsätze (ISO/DIS 3864-1:2000)*.

ISO 3864:1984, *Safety colours and safety signs*.

ISO 6309:1987, *Fire protection — Safety signs, bilingual edition*.

BGV A8:1997, *Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz*.

3 Sicherheitszeichen

3.1 Allgemeines

Die Sicherheitszeichen werden entsprechend ihrer Aussage gegliedert und wie folgt bezeichnet.

Tabelle 1— Zuordnung von Kennbuchstaben zu den einzelnen Zeichenarten

Kennbuchstaben	Zeichenarten
P	Verbotszeichen (prohibition signs)
W	Warnzeichen (warning signs)
M	Gebotszeichen (mandatory action signs)
E	Rettungszeichen (safe condition signs)
F	Brandschutzzeichen (fire safety signs)
S	Zusatzzeichen (supplementary signs)
H	Hinweiszeichen (information signs)
C	Kombinationszeichen (combination signs)
ANMERKUNG 1 D = deutsche Länderkennung der Sicherheitszeichen	
ANMERKUNG 2 Für die enthaltenen Zeichen sind Urbilder auf einer CD „Sicherheitszeichen nach DIN 4844-2 — Sicherheitskennzeichnung“ beim Beuth Verlag zu erhalten.	

2.1 Verbotsszeichen (P)



D-P000
Verbot¹⁾



D-P001
Rauchen verboten




D-P002
Feuer, offenes Licht und
Rauchen verboten



D-P003
Für Fußgänger verboten



D-P004
Mit Wasser löschen verboten



D-P005
Kein Trinkwasser



D-P006
Zutritt für Unbefugte verboten



D-P007
Für Flurförderzeuge verboten



D-P008
Berühren verboten

¹⁾ Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, das Aussagen über das Verbot macht.



D-P009
Berühren verboten
Gehäuse unter Spannung




D-P010
Schalten verboten



D-P011
Verbot für Personen mit
Herzschrittmacher



D-P012
Abstellen oder Lagern verboten



D-P013
Personenbeförderung
verboten



D-P014
Mitführen von Tieren verboten



D-P015
Betreten der Fläche verboten



D-P016
Verbot für Personen mit
Implantaten aus Metall



D-P017
Mit Wasser spritzen verboten



D-P018
Mobilfunk verboten




D-P019
Essen und Trinken verboten



D-P020
Mitführen von Metallteilen
oder Uhren verboten



D-P021
Mitführen von magnetischen
oder elektronischen
Datenträgern verboten



D-P022
Besteigen für Unbefugte
verboten



D-P023
Hinten den Schwenkarm treten
verboten



D-P024
In die Schüttung greifen
verboten



D-P025
Verbot, dieses Gerät in der
Badewanne, Dusche oder
über mit Wasser gefülltem
Washbecken zu benutzen



D-P026
Hineinfassen verboten



D-P027
Bedienung mit Krawatte
verboten



D-P028
Bedienung mit Halskette
verboten



D-P029
Bedienung mit langen Haaren
verboten



D-P030
Nicht abdecken



D-P031
Nicht in Wohngebieten
verwenden



D-P032
Knoten verboten



D-P033
Keine Nadeln einstechen



D-P034
Nicht falten oder
zusammenschieben



D-P035
Nicht zulässig für Freihand-
und handgeführtes Schleifen