

DIN 4844-2

ICS 01.070; 01.080.01

Ersatz für
DIN 4844-2:2001-02 und
DIN 4844-2/A1:2004-05**Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen –
Teil 2: Registrierte Sicherheitszeichen**Graphical symbols –
Safety colours and safety signs –
Part 2: Registered safety signsSymboles graphiques –
Couleurs de sécurité et signaux de sécurité –
Partie 2: Signaux de sécurité enregistrés

Gesamtumfang 70 Seiten

Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) im DIN
Normenausschuss Lichttechnik (FNL) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Sicherheitszeichen	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Genormte und registrierte Sicherheitszeichen.....	6
4.2.1 Rettungszeichen für Fluchtwege und Erste-Hilfe-Einrichtungen (E)	14
4.2.2 Brandschutzzeichen (F)	16
4.2.3 Gebotszeichen (M)	17
4.2.4 Verbotszeichen (P).....	21
4.2.5 Warnzeichen (W)	43
Anhang A (informativ) Nationale Registriernummern	63
Literaturhinweise	70

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Gemeinschaftsarbeitsausschuss NA 095-01-06 GA „Sicherheitskennzeichnung“ des Normenausschusses Sicherheitstechnische Grundsätze (NASG) erarbeitet.

Dieses Dokument gilt in Verbindung mit DIN EN ISO 7010:2012-10. Zusätzlich zu den international und europäisch harmonisierten Sicherheitszeichen der DIN EN ISO 7010 enthält dieses Dokument:

- eine Auswahl an Wasser-Sicherheitszeichen aus der ISO 20712-1:2008 und
- nationale Sicherheitszeichen, die nicht bzw. noch nicht international genormt sind.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokumentes Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 4844-2:2001-02 und DIN 4844-2/A1:2004-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Sicherheitszeichen gestrichen, die entweder bereits in der DIN EN ISO 7010 enthalten sind oder die nicht mehr genormt bzw. registriert sind;
- b) Auswahl an Sicherheitszeichen aus ISO 20712-1 übernommen;
- c) zusätzliche Informationen zu den Sicherheitszeichen aufgenommen;
- d) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 4818: 1957-04, 1965-09	DIN 4844-2: 1977-02, 1982-11, 2001-02
DIN 4819: 1965-09	DIN 4844-2/A1: 2004-05
DIN 4844-1: 1977-02, 1980-05	DIN 4844-3: 1977-02, 1983-01, 1985-10
DIN 4844-1 Beiblatt 1: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 1: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 2: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 2: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 3: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 3: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 4: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 4: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 5: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 5: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 6: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 6: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 7: 1980-05	DIN 4844-3 Beiblatt 7: 1983-01
DIN 4844-1 Beiblatt 8: 1980-05	DIN 40006-1: 1958-09
DIN 4844-1 Beiblatt 9: 1980-05	DIN 40008: 1963-06
DIN 4844-1 Beiblatt 10: 1980-05	DIN 40008-1: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 11: 1980-05	DIN 40008-2: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 12: 1980-05	DIN 40008-3: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 13: 1980-05	DIN 40008-5: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 14: 1980-05	DIN 40008-6: 1975-10, 1985-02
DIN 4844-1 Beiblatt 15: 1980-05	DIN 40008-31: 1986-02
DIN 4844-1 Beiblatt 16: 1980-05	DIN 40008-32: 1987-05
DIN 4844-1 Beiblatt 17: 1980-05	DIN 40012-3: 1984-05
DIN 4844-1 Beiblatt 18: 1980-05	DIN 40022: 1985-06
DIN 4844-1 Beiblatt 19: 1980-05	DIN 40023-1: 1987-06
DIN 4844-1 Beiblatt 20: 1980-05	DIN VDE 6/DIN 40006: 1927-04, 1952-03, 1964-06, 1968-01
DIN 4844-1 Beiblatt 21: 1980-05	
DIN 4844-1 Beiblatt 22: 1980-05	
DIN 4844-1 Beiblatt 23: 1980-05	
DIN 4844-1 Beiblatt 24: 1980-05	

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Sicherheitszeichen fest, die für den Zweck der Unfallverhütung, des Brandschutzes, des Schutzes vor Gesundheitsgefährdungen und für Fluchtwege angewendet werden.

Diese Norm gilt für Arbeitsstätten, öffentliche Bereiche und zur Anwendung auf Produkten, sofern die Kennzeichnung der Sicherheit von Personen dient.

Diese Norm gilt nicht für die Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und Zubereitungen nach der Gefahrstoffverordnung und zur Regelung des öffentlichen Verkehrs.

Diese Norm dient der einheitlichen Darstellung von Sicherheitszeichen. Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen sind in DIN 4844-1 festgelegt. Gestaltungsgrundlagen für graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen sind in DIN ISO 3864-3 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschließlich aller Änderungen).

DIN 4844-1:2012-06, *Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Erkennungsweiten und farb- und photometrische Anforderungen*

DIN ISO 3864-1:2012-06, *Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen*

DIN ISO 3864-3, *Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 3: Gestaltungsgrundlagen für graphische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen*

ISO 7010:2011, *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs*

ISO 20712-1:2008, *Water safety signs and beach safety flags — Part 1: Specifications for water safety signs used in workplaces and public areas*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die Begriffe nach DIN ISO 3864-1 und DIN 4844-1.

4 Sicherheitszeichen

4.1 Allgemeines

Sicherheitszeichen werden entsprechend ihrer Sicherheitsaussage kategorisiert, siehe Tabelle 1.

Tabelle 1 — Zuordnung von Kennbuchstaben zu den einzelnen Arten von Sicherheitszeichen

Kennbuchstaben	Arten von Sicherheitszeichen
E	Rettungszeichen (En: Signs indicating an E vacuation route, the location of safety equipment or a safety facility, or a safety action [safe condition signs])
F	Brandschutzzeichen (En: F ire equipment signs)
M	Gebotszeichen (En: M andatory action signs)
P	Verbotszeichen (En: P rohibition signs)
W	Warnzeichen (En: W arning signs)

Jedes Sicherheitszeichen erhält eine eindeutige Registriernummer, die sich aus dem Kennbuchstaben nach Tabelle 1 und einer fortlaufenden Nummer zusammensetzt. Bei den Wasser-Sicherheitszeichen aus ISO 20712-1 wird dem Kennbuchstaben ein WS (Water Safety) vorangestellt. Zur Unterscheidung zwischen nationaler Registriernummer (nach DIN 4844-2) und internationaler Registriernummer (nach ISO 7010 oder nach ISO 20712-1) wird der nationalen Registriernummer der Buchstabe D (deutsche Länderkennung) vorangestellt.

4.2 Genormte und registrierte Sicherheitszeichen

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über alle registrierten Sicherheitszeichen dieser Norm.

Tabelle A.1 gibt eine Übersicht über alle jemals vergebenen nationalen Registriernummern.

Tabelle 2 — Übersicht über alle Sicherheitszeichen dieser Norm

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	D-P006	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Zutritt für Unbefugte verboten	—
Sicherheitszeichen		—	—	—	—
Registriernummer	D-E019	—	—	—	—
Sicherheitsaussage	Notausstieg	—	—	—	—
Sicherheitszeichen	—	—	—	—	
Registriernummer	—	—	—	—	D-W021
Sicherheitsaussage	—	—	—	—	Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre
Sicherheitszeichen	—	—	—		
Registriernummer	—	—	—	D-P022	D-W022
Sicherheitsaussage	—	—	—	Besteigen für Unbefugte verboten	Warnung vor Fräswelle
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	D-P023	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Hinter den Schwenkarm treten verboten	—

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	–	–	–	–	
Registriernummer	–	–	–	–	D-W024
Sicherheitsaussage	–	–	–	–	Warnung vor Kipp- gefahr beim Walzen
Sicherheitszeichen	–	–	–	–	
Registriernummer	–	–	–	–	D-W029
Sicherheitsaussage	–	–	–	–	Warnung vor Gefahren durch eine Förderanlage am Gleis
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	D-P030	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Nicht abdecken	–
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	D-P033	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Keine Nadeln einstecken	–
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	D-P034	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Nicht falten oder zusammenschieben	–

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	P016	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Mit Wasser spritzen verboten	–
Sicherheitszeichen	–	–		–	–
Registriernummer	–	–	M028	–	–
Sicherheitsaussage	–	–	Sperren	–	–
Sicherheitszeichen	–	–		–	–
Registriernummer	–	–	M029	–	–
Sicherheitsaussage	–	–	Hupen	–	–
Sicherheitszeichen		–			
Registriernummer	WSE001	–	WSM001	WSP001	WSW001
Sicherheitsaussage	Öffentliche Rettungsausrüstung	–	Rettungsweste benutzen	Laufen verboten	Warnung vor dünnem Eis
Sicherheitszeichen	–	–			
Registriernummer	–	–	WSM002	WSP002	WSW002
Sicherheitsaussage	–	–	Kinder in Wasser- einrichtungen beaufsichtigen	Schwimmen verboten	Warnung vor Slipanlage

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP003	WSW003
Sicherheitsaussage	–	–	–	Schnorcheln verboten	Warnung vor Wasserski-Bereich
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	WSP004	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Geräte-Tauchen verboten	–
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP005	WSW005
Sicherheitsaussage	–	–	–	Kopfsprung verboten	Warnung vor tiefem Wasser
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP006	WSW006
Sicherheitsaussage	–	–	–	Segeln verboten	Warnung vor flachem Wasser (Kopfsprung)
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	WSP007	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Windsurfen verboten	–

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP008	WSW008
Sicherheitsaussage	–	–	–	Muskelbetriebene Boote verboten	Warnung vor unvernünftiger Tiefenänderung in Schwimm- oder Freizeitbecken
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	WSP009	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Maschinenbetrie- bene Boote verboten	–
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP010	WSW010
Sicherheitsaussage	–	–	–	Jet-Ski verboten	Warnung vor instabiler Klippenkante
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP011	WSW011
Sicherheitsaussage	–	–	–	Wasserski- Aktivitäten verboten	Warnung vor Steinschlag von instabiler Klippe

Tabelle 2 (fortgesetzt)


Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	–	–	–		
Registriernummer	–	–	–	WSP013	WSW013
Sicherheitsaussage	–	–	–	Tragen von Straßenschuhen verboten	Warnung vor Abwassereinleitung
Sicherheitszeichen	–	–	–	–	
Registriernummer	–	–	–	–	WSW015
Sicherheitsaussage	–	–	–	–	Warnung vor starker Strömung
Sicherheitszeichen	–	–	–	–	
Registriernummer	–	–	–	–	WSW016
Sicherheitsaussage	–	–	–	–	Warnung vor Schiffsverkehr
Sicherheitszeichen	–	–	–	–	
Registriernummer	–	–	–	–	WSW017
Sicherheitsaussage	–	–	–	–	Warnung vor Strandsegeln
Sicherheitszeichen	–	–	–		–
Registriernummer	–	–	–	WSP018	–
Sicherheitsaussage	–	–	–	Kitesurfen verboten	–

Tabelle 2 (fortgesetzt)

Sicherheitszeichen, Registriernummer und Sicherheits- aussage	Kategorie				
	E	F	M	P	W
	Rettungszeichen	Brandschutz- zeichen	Gebotszeichen	Verbotszeichen	Warnzeichen
Sicherheitszeichen	—	—	—		—
Registriernummer	—	—	—	WSP019	—
Sicherheitsaussage	—	—	—	Parasailing verboten	—
Sicherheitszeichen	—	—	—		
Registriernummer	—	—	—	WSP020	WSW020
Sicherheitsaussage	—	—	—	Strandsegeln verboten	Warnung vor Kitesurfen
Sicherheitszeichen	—	—	—	—	
Registriernummer	—	—	—	—	WSW021
Sicherheitsaussage	—	—	—	—	Warnung vor Parasailing
Sicherheitszeichen	—	—	—	—	
Registriernummer	—	—	—	—	WSW023
Sicherheitsaussage	—	—	—	—	Warnung vor hoher Brandung oder hohen brechenden Wellen
Sicherheitszeichen	—	—	—	—	
Registriernummer	—	—	—	—	WSW024
Sicherheitsaussage	—	—	—	—	Warnung vor steil abfallendem Strand

4.2.1 Rettungszeichen für Fluchtwege und Erste-Hilfe-Einrichtungen (E)

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 7010) D-E019 / ---
	Sicherheitsaussage Notausstieg
	Funktion Kennzeichnen des Ortes eines Notausstiegs
	Bildinhalt Person, die durch einen Fensterrahmen steigt
Gefahr Nicht in der Lage sein, einen Notausstieg zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich ein Notausstieg befindet Verwandte Sicherheitszeichen E001, E002 Zusätzliche Informationen ---	

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 20712-1) --- / WSE001
	Sicherheitsaussage Öffentliche Rettungsausrüstung
	Funktion Kennzeichnen des Ortes einer öffentlichen Rettungsausrüstung
	Bildinhalt Rettungsseil mit Ring
Gefahr Nicht in der Lage sein, eine öffentliche Rettungsausrüstung zu finden Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Wissen, wo sich eine öffentliche Rettungsausrüstung befindet Verwandte Sicherheitszeichen --- Zusätzliche Informationen ---	

4.2.2 Brandschutzzeichen (F)

kein Sicherheitszeichen

4.2.3 Gebotszeichen (M)

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 7010) --- / M028
	Sicherheitsaussage Sperren
	Funktion Kennzeichnen, dass ein Schrank oder eine Einrichtung verschlossen gehalten werden muss
	Bildinhalt Vorhängeschloss mit Schlüsselloch, vier vollständige Kettenglieder und zwei Gliedstücke
Gefahr Zugang zu gefährlichen Stoffen oder Geräten Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Sicherstellen, dass Schränke und Einrichtungen, die gefährliche Stoffe oder Geräte enthalten, verschlossen sind Verwandte Sicherheitszeichen --- Zusätzliche Informationen Das Sicherheitszeichen ist in ISO 7010:2011/AMD 1:2012 enthalten.	

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 7010) --- / M029
	Sicherheitsaussage Hupen
	Funktion Kennzeichnen, dass die Hupe zu benutzen ist
	Bildinhalt Hupe, drei Kurvenlinien
Gefahr Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen oder Personen Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Benutzung der Hupe durch Bediener oder Fahrer Verwandte Sicherheitszeichen --- Zusätzliche Informationen Das Sicherheitszeichen ist in ISO 7010:2011/AMD 1:2012 enthalten.	

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 20712-1) --- / WSM001
	Sicherheitsaussage Rettungsweste benutzen
	Funktion Kennzeichnen, dass eine Rettungsweste zu benutzen ist
	Bildinhalt Person mit Rettungsweste
Gefahr Ertrinken Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Rettungsweste benutzen Verwandte Sicherheitszeichen M015 Zusätzliche Informationen ---	

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 20712-1) --- / WSM002
	Sicherheitsaussage Kinder in Wassereinrichtungen beaufsichtigen
	Funktion Kennzeichnen, dass Kinder in Wassereinrichtungen zu beaufsichtigen sind
	Bildinhalt Oberkörper einer großen Person, Oberkörper einer kleinen Person mit erhobenem Arm, Pfeil, zwei Wellenlinien
Gefahr Ertrinken Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Erwachsene beaufsichtigen ihre Kinder, die im Wasser spielen oder schwimmen Verwandte Sicherheitszeichen --- Zusätzliche Informationen ---	

4.2.4 Verbotsszeichen (P)

	Registriernummer (DIN 4844-2/ ISO 7010) D-P006 / ---
	Sicherheitsaussage Zutritt für Unbefugte verboten
	Funktion Kennzeichnen, dass der Zutritt für Unbefugte verboten ist
	Bildinhalt Oberkörper (Umrisslinie), Hand
Gefahr Unsichere Bereiche für nicht unterwiesene Personen Verhalten, das erreicht werden soll, wenn die Aussage des Sicherheitszeichens verstanden wurde Als Unbefugter den gekennzeichneten Bereich nicht betreten Verwandte Sicherheitszeichen P004, D-P022 Zusätzliche Informationen ---	