

DIN 4918

ICS 93.025

Ersatz für
DIN 4918:1989-09**Nahtlose Bohrrohre mit Gewindeverbindung für verrohrte Bohrungen**

Seamless casings with threaded connections for cased bore-holes

Tubes sans soudure à raccords filetés pour tubages de trous de forage

Diese Norm wurde in das DVGW-Regelwerk aufgenommen.

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Massen, Bezeichnung	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Bohrrrohr und Rohrschuh	4
3.3 Bezeichnung	8
3.4 Gewinde.....	8
4 Werkstoff.....	9
5 Auftragsschweißung und Schweißen der V-Nähte.....	9
Literaturhinweise.....	10

Vorwort

Diese Norm wurde vom DIN-DVGW-Gemeinschaftsunterausschuss NA 119-07-03-01 UA „Bauteile und Produkte für Bohrtechnik und Brunnenbau“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 4918:1989-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Nennweite durch Nenndurchmesser ersetzt und diesbezügliche Maße 168 und 406 gestrichen sowie Nenndurchmesser 178, 368, 419 und 521 aufgenommen;
- b) Längenmaße angepasst;
- c) Anforderungen an die Wanddicke der Verbindung gestrichen;
- d) Werkstoffanforderungen geändert;
- e) Anforderungen an die Auftragsschweißung überarbeitet;
- f) normative Verweisungen aktualisiert.

Frühere Ausgaben

DIN 4913: 1933-08

DIN 4918-1: 1941-08, 1941-11, 1950-05, 1952-12

DIN 4919: 1943-07, 1952-12

DIN 4918-4: 1954-08

DIN 4918: 1989-09