

DIN 5004

ICS 03.060

Ersatz für
DIN 5004:1998-11**Geschäftsvordrucke –
Einheitswechsel**

Business forms –
Standard bill of exchange
Formules commerciaux –
Change d'unité

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Bürowesen (NBü) im DIN

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Bürowesen, Arbeitsausschuss 2 „Bankwesen“ erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 5004:1998-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Wegfall des bisherigen Wechselformulars Form A1 (Wechsel für Deutsche Mark);
- b) Aufnahme des bisherigen Wechselformulars A2 als Form A (Wechsel für Euro);
- c) Die Verwendung von Sicherheitsuntergrunddruck aus Reagenzfarben in 4.3 wurde freigestellt;
- d) Anhang A wurde zu Anhang B;
- e) Anhang B wurde zu Abschnitt Literaturhinweise;
- f) Anhang C wurde zu Anhang A.

Frühere Ausgaben

DIN 5004: 1952-01, 1968-05, 1990-10, 1995-07, 1995-11, 1998-11

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt einheitliche Wechselvordrucke fest, wie sie im Bankwesen verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 476-2, *Papier-Endformate — C-Reihe*

DIN 1451-3, *Schriften — Serifenlose Linear-Antiqua — Druckschriften für Beschriftungen*

DIN 2142, *Büro- und Datentechnik — Teilungen und Grundzeilenabstände für numerische und alphanumerische Maschinen*

DIN EN ISO 216, *Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen — Endformate — A- und B-Reihen und Kennzeichnung der Maschinenaufrichtung*

3 Maße und Bezeichnung

Die Vordrucke sind im Anhang A angegeben. Die Benennungen dazu sind im Anhang B angegeben.

Bezeichnung des Einheitswechsels über Beträge in Euro (Form A):

Einheitswechsel DIN 5004 — A

Bezeichnung des Einheitswechsel über Beträge in Fremdwährung (Form B):

Einheitswechsel DIN 5004 — B

Bezeichnung des Anhangs zum Einheitswechsel (Form C):

Anhang DIN 5004 — C

4 Anforderungen

4.1 Aufbau, Format (1/4 A3 nach DIN EN ISO 216 bei Form A und Form B; A6 nach DIN 476-2 bei Form C), Maße, Texte und Schriftgrößen müssen den abgebildeten Vordrucken entsprechen. Der Zeilenabstand entspricht dem Grundzeilenabstand von 4,23 mm nach DIN 2142.

4.2 Der Wechsel darf nicht durch Verzierungen oder ähnliches unübersichtlich gemacht werden. Das Eindringen von Vignetten ist nicht gestattet.

4.3 Zum Schutz des Wechsels gegen Fälschungen und Verfälschungen sind reagenzfähige Papiere zu verwenden. Die Verwendung von Sicherheitsuntergrunddruck aus Reagenzfarben ist freigestellt.

4.4 Bei maschineller oder handschriftlicher Ausfüllung sind urkundenechte Schreibstoffe zu verwenden.

4.5 Wird ein Sicherheitsuntergrunddruck verwendet, darf dieser die Lesbarkeit des beschrifteten Wechsels nicht beeinträchtigen. Die Breite der Azurelinien muss 0,075 mm betragen.

4.6 Die flächenbezogene Masse (Flächengewicht) muss mindestens 80 g/m² betragen.

4.7 Als Schriftart ist nur die serifenlose Linear-Antiqua (z. B. nach DIN 1451-3) zulässig.