

DIN 53902

ICS 71.100.40

Ersatz für
DIN 53902-2:1977-12**Prüfung von Tensiden –
Bestimmung des Schäumvermögens –
Modifiziertes Ross-Miles-Verfahren**Testing of surface active agents –
Determination of foaming power –
Modified Ross-Miles-methodEssai des agents de surface –
Mesure du pouvoir moussant –
Méthode Ross-Miles modifiée

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialprüfung (NMP)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Kurzbeschreibung	6
5 Geräte	6
6 Lösungsmittel	8
7 Reinigung des Prüfgerätes	8
8 Probenvorbereitung	8
9 Durchführung	8
9.1 Aufbau und Füllen des Prüfgerätes	8
9.2 Messung	9
10 Auswertung	9
11 Prüfbericht	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-05-63 AA „Anwendungstechnische Prüfverfahren für Tenside“ des DIN-Normenausschusses Materialprüfung (NMP) ausgearbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 53902-2:1977-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Angabe des Teils aus der Normnummer gestrichen, da Teil 2 der letzte existierende Teil der Normenreihe DIN 53902 ist;
- b) normative Verweisungen überarbeitet;
- c) Anwendungsbereich aufgrund der Zurückziehung einer Norm geändert;
- d) Reinigungsprozedur überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 53902-2: 1971-01, 1977-12