

DIN 6598

ICS 25.060.20

Ersatz für
DIN 6598:2004-07**Klemmhalter zum Außen- und Innendrehen mit Kegel-Hohlschaft für
Wendeschneidplatten –
Übersicht, Zuordnung der Maße**

Tool holders for external and internal turning with hollow taper shank for indexable inserts –

General survey, Correlation of dimensions

Porte-plaquettes de tournage extérieur et intérieur avec queue creuse conique pour plaquettes amovibles –

Vue d'ensemble, Corrélation des dimensions

Gesamtumfang 9 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Übersicht	5
4 Maße	7
4.1 Schaftdurchmesser d_1 und Maß f	7
4.2 Maß l_1	8
5 Ausführung	9
5.1 Kühlschmierstoffzuführung	9
5.2 Schneidenpositionierung	9

Vorwort

Dieses Dokument (DIN 6598:2013-09) wurde vom Arbeitsausschuss NA 121-01-12 AA „Dreh- und Bohrwerkzeuge mit Wendeschneidplatten aus harten Schneidstoffen“ im Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) des DIN Deutsches Institut für Normung e.V. erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 6598:2004-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) alle Verweisungen auf DIN 69893-1 und DIN 69893-2 gestrichen;
- b) Normative Verweisungen aktualisiert;
- c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 6598: 2004-07