

	DIN 69895	
ICS 25.060.20	Ersatz für DIN 69895:2006-11	
Zentrale Kühlschmierstoffzufuhr für den HSK – Kühlschmierstoffrohr mit Gewindebuchse für Kegel-Hohlschäfte, Form E nach DIN 69893-5 – Maße Central coolant supply for HSK – Coolant pipe with threaded nut for hollow taper shanks, type E according to DIN 69893-5 – Dimensions L'alimentation réfrigérante centrale pour HSK – Tuyau agent réfrigérant à douille filetée pour queues creuses conique, type E selon DIN 69893-5 – Dimensions		
Gesamtumfang 7 Seiten		
DIN-Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS)		
		

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Maße und Toleranzen	5
5 Ausführung	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Härte	6
6 Bezeichnung	6
Literaturhinweise	7

Bilder

Bild 1 — Kühlschmierstoffrohr mit Gewindebuchse	5
---	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Toleranzen des Kühlschmierstoffrohres mit Gewindebuchse	5
--	---

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 121-02-05 AA „Werkzeugaufnahmen und Schnittstelle Maschine/Werkzeuge“ im DIN-Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 69895:2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Tabelle 1, Größe 16 aufgenommen. Die Größen 25 bis 160 sind entfallen, diese werden in ISO 22402-1 unter Form A beschrieben;
- b) Literaturhinweise aktualisiert;
- c) Dokument redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 69895: 2006-11