

DIN 79012

ICS 21.040.01

Ersatzvermerk
siehe unten**Gewinde für Fahrräder und Mopeds –
Theoretische Werte, Gewindegrenzmaße**

Screw threads for bicycles and mopeds –
Theoretical values, limiting screw thread dimensions

Filetages pour bicyclettes et motocyclettes –
Valeurs théoriques, tolérances maximales

Ersatzvermerk

Mit DIN ISO 6698:1989-04 Ersatz für die 2009-03 zurückgezogene Norm DIN 79012:1960-10;
Ersatz für DIN 79011:1960-10

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Sport- und Freizeitgerät (NASport) im DIN
Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Bezeichnungen	4
Anhang A (normativ) Auswahl und Verwendung	6
Literaturhinweise	8

Vorwort

Dieses Dokument (DIN 79012:2011-04) wurde vom Arbeitsausschuss NA 112-06-02 AA „Fahrrad-Zubehör“ im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerät (NASport) im DIN erarbeitet.

Dieses Dokument ersetzt mit DIN ISO 6698:1989-04 die DIN 79011:1960-10 und die 2009-03 zurückgezogene DIN 79012:1960-10.

Die Gewinde mit Ausnahme von FG 14,3 stimmen überein mit der britischen Norm BS 811:1950.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN und/oder die DKE sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 79011:1960-10 und der 2009-03 zurückgezogenen Norm DIN 79012:1960-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) theoretische Werte und Gewindengrenzmaße für Nenndurchmesser FG 34,8 wurden gelöscht, dafür ist DIN ISO 6698 anzuwenden;
- b) Inhalte der DIN 79011:1960-10 als normativer Anhang aufgenommen;
- c) normative Verweisungen aktualisiert.

Frühere Ausgaben

DIN FAFA 4: 1930-05, 1931-05, 1935-03
DIN 79011: 1941-11, 1960-10
DIN 79012: 1960-10