

DIN 81412

ICS 47.020.80

Ersatz für
DIN 81412:2012-08**Flachriegel –
Leicht (Möbelriegel)**Cupboard bolts –
Light type for furnitureVerrous plats de meubles –
Type léger

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	4
4.1 Allgemeines	4
4.2 Gerader Riegel, Form A (gerade)	5
4.3 Schließschelle, Form B	5
4.4 Gekröpfter Riegel, Form C (gekröpft)	6
4.5 Schließblech, Form D	7
5 Werkstoff, Ausführung	8
6 Lieferumfang	8
Literaturhinweise	9

Bilder

Bild 1 — Gerader Riegel, Form A (gerade)	5
Bild 2 — Schließschelle, Form B	5
Bild 3 — Gekröpfter Riegel, Form C (gekröpft)	6
Bild 4 — Schließblech, Form D	7

Tabellen

Tabelle 1 — Maße, Massen für Form A und Form B	6
Tabelle 2 — Maße und Massen für Form C	7
Tabelle 3 — Werkstoff, Ausführung	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-01-10 AA „Einrichtung, Wohn- und Arbeitsbereich“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 81412:2012-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Senkung nach DIN EN ISO 15065 zusätzlich aufgenommen;
- b) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN HNA Bt 116: 1921-06
DIN 81412: 1977-10, 2012-08