

DIN 83408-2

ICS 47.020.10

Ersatz für
DIN 83408-2:1987-06 und
DIN 83408-3:1987-06

**Klappen, wetterdicht –
Teil 2: Zarge und Deckel aus Stahl**

Flaps, weathertight –
Part 2: Main frame and covers made of steel

Trappes, étanches aux intempéries –
Partie 2: Châssis et couvercles en acier

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Zarge	5
3.1 Maße, Bezeichnung, Massen	5
3.1.1 Allgemeines	5
3.1.2 Zarge, Pos. Nr. 1	5
3.2 Stückliste	6
4 Deckel	6
4.1 Maße, Bezeichnung, Massen	6
4.1.1 Allgemeines	6
4.1.2 Deckel, Pos. Nr. 2	7
5 Werkstoff	8
6 Ausführung	9
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Zarge, für Kantenlänge l_2 bis 500 mm	5
Bild 2 — Zarge, für Kantenlänge l_2 bis 750 mm	5
Bild 3 — Deckel, für Kantenlänge l_6 bis 550 mm	7
Bild 4 — Deckel, für Kantenlänge l_6 bis 800 mm	7

Tabellen

Tabelle 1 — Zarge, Maße und Massen	6
Tabelle 2 — Zarge, Stückliste	6
Tabelle 3 — Deckel, Maße und Massen	8
Tabelle 4 — Deckel, Stückliste	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-01-02 AA „Türen und Luken“, erarbeitet.

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich Schiffbau.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 83408, *Klappen, wetterdicht*, besteht aus:

- *Teil 1: Zusammenstellung, Maße*
- *Teil 2: Zarge und Deckel aus Stahl*
- *Teil 3: Zarge und Deckel aus Aluminium*

Änderungen

Gegenüber DIN 83408-2:1987-06 und DIN 83408-3:1987-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Teil 3 als Abschnitt 4 aufgenommen;
- b) Bezeichnung geändert;
- c) Abschnitt Werkstoff überarbeitet;
- d) Abschnitt Ausführung angepasst;
- e) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- f) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 83408-2: 1977-04, 1987-06

DIN 83408-3: 1977-04, 1987-06