

DIN 86038-3

ICS 23.040.60; 47.020.30

Ersatz für
DIN 86038-3:2000-03**Schiffe und Meerestechnik –
Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe –
Teil 3: Vorschweißbördel DN 32 bis DN 125**

Ships and marine technology –
Loose flanges and lapped pipe ends extra light duty –
Part 3: Lapped pipe ends for but welding DN 32 to DN 125

Navires et technologie maritime –
Brides tournantes et collets de série extra légère –
Partie 3: Collets à souder DN 32 à DN 125

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Massen und Bezeichnung	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Vorschweißbördel	5
4.3 Bezeichnung	7
5 Ausführung	7
6 Kennzeichnung	7
Literaturhinweise	8

Bilder

Bild 1 — Vorschweißbördel	5
-------------------------------------	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße und Massen	6
Tabelle 2 — Rohrdaten	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-02-05 AA „Rohre und Rohrverbindungen“ in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren

DIN 86038, *Schiffe und Meerestechnik — Lose Flansche und Bördel der sehr leichten Reihe*, besteht aus den folgenden Teilen:

- *Teil 1: Bördel DN 32 bis DN 125*
- *Teil 2: Lose Flansche DN 32 bis DN 50, bis PN 25, DN 65 bis DN 125, bis PN 10*
- *Teil 3: Vorschweißbördel DN 32 bis DN 125*

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 86038-3:2000-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen aktualisiert;
- b) Bild an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst;
- c) Dokument an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 86038-3: 2000-03