

DIN 86257

ICS 23.060.50; 47.020.30

Ersatz für
DIN 86257:2006-11**Schiffe und Meerestechnik –
Absperrbare Rückschlagventile der sehr leichten Reihe, DN 32 bis
DN 125, PN 10**

Ships and marine technology –
Non return valves cutt off type extra light duty, DN 32 to DN 125, PN 10

Navires et technologie maritime –
Soupapes de non-retour à arrêter de série extra légère, DN 32 à DN 125, PN 10

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	5
5 Konstruktionsgrundsätze	8
5.1 Allgemeines	8
5.2 Gehäuse	8
5.3 Spindel	8
5.4 Kegel	8
6 Kennzeichnung	9
7 Lieferumfang	9
8 Technische Lieferbedingungen	9
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Rückschlagventil, absperrbar, DN 32	6
--	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße, Massen	7
Tabelle 2 — Stückliste	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“ in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 86257:2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen angepasst;
- b) Abschnitt „Begriffe“ aufgenommen;
- c) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 86257: 2000-03, 2006-11