

DIN 86263

ICS 23.060.10; 47.020.30

Ersatz für
DIN 86263:2000-10

**Schiffe und Meerestechnik –
Durchgangsventile für den Schiffbau –
Schrägsitzausführung, weichdichtend, mit Muffenanschluss, DN 15 bis
DN 50, PN 16**

Ships and marine technology –
Straight way valves for shipboard use –
Y-patten, soft sealing, with socket connection, DN 15 to DN 50, PN 16

Navires et technologie maritime –
Soupapes droites pour la construction navales –
à tête inclinée, garniture molle, avec raccord à manchon, DN 15 à DN 50, PN 16

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Maße, Bezeichnung	5
5 Konstruktionsgrundsätze	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Gehäuse	8
5.3 Spindel	8
5.4 Kegel	8
5.5 Betätigung	8
6 Kennzeichnung	8
7 Technische Lieferbedingungen	9
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Rückschlagventil, nicht absperrrbar, DN 32	6
---	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße, Massen	7
Tabelle 2 — Stückliste	7

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“ in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Im vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Dieses Dokument enthält neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit Zoll (″), die in Deutschland nicht zugelassen ist. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen und geschäftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes über Einheiten im Messwesen und die Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zulässig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im amtlichen und geschäftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit anwenden.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit	Zugelassene Einheit	Umrechnung
Zoll (″)	mm	1 ″ = 25,4 mm

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 86263:2000-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Titel geändert;
- b) normative Verweisungen angepasst;
- c) Abschnitt „Begriffe“ aufgenommen;
- d) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 86263: 2000-10