

DIN 86266

ICS 23.060.30; 47.020.30

Ersatz für
DIN 86266:2006-11**Schiffe und Meerestechnik –
Absperrklappen für Flansche der sehr leichten Reihe zum Einklemmen
und Anflanschen –
DN 50 bis DN 125, PN 10**

Ships and marine technology –
Butterfly valves for flanges extra light duty wafer type and flanged type –
DN 50 to DN 125, PN 10

Navires et technologie maritime –
Robinets d'arrêt à papillon pour brides de série extra légère sans brides et à brides –
DN 50 à DN 125, PN 10

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Bezeichnung	5
4.1 Maße	5
4.2 Bezeichnung	8
5 Kennzeichnung	8
6 Einbaubedingungen	9
7 Technische Lieferbedingungen	9
8 Antriebe	9

Bilder

Bild 1 — Absperrklappe zum Einklemmen	6
Bild 2 — Absperrklappe zum Anflanschen	7

Tabellen

Tabelle 1 — Maße	8
Tabelle 2 — Stückliste	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“ in der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT) erarbeitet.

Im vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Produktnorm für den Bereich der Schiffs- und Meerestechnik.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 86266:2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) normative Verweisungen angepasst;
- b) Abschnitt „Begriffe“ aufgenommen;
- c) redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 86266: 2002-06, 2006-11