

DIN 87351

ICS 47.020.99

Ersatz für
DIN 87351:1976-08

**Gestängerohr-Fernbedienungen –
Spindelverlängerungen, Aufsteck-Rohranschlüsse,
Vierkant-Einschweißzapfen**

Remote handling tubes for manual operation –
Spindle extensions, push-in connections, rectangular welded pivots

Tubes de manipulation à distance pour opération manuelle –
Allongement de broches, raccordement de tubes à rapporter, pivots à souder à quatre-pans

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße, Massen.....	4
3.1 Allgemeines	4
3.2 Aufsteck-Rohranschluss A.....	5
3.3 Vierkant-Einschweißzapfen B	6
4 Werkstoff.....	7
5 Technische Anforderungen.....	7
6 Kennzeichnung.....	7
Anhang A (normativ) Anwendungsbeispiel.....	8
 Bilder	
Bild 1 — Aufsteck-Rohranschluss A.....	5
Bild 2 — Vierkant-Einschweißzapfen B	6
Bild A.1 — Anwendungsbeispiel	8
 Tabellen	
Tabelle 1 — Aufsteck-Rohranschluss A, Maße und Massen.....	5
Tabelle 2 — Vierkant-Einschweißzapfen B, Maße und Massen	6

Vorwort

Diese Norm wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 87351:1976-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Bilder überarbeitet;
- b) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- c) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 87351: 1976-08