

DIN 87375

ICS 47.020.99

Ersatz für
DIN 87375:1976-08**Gestängerohr-Fernbedienungen –
Einschweiß-Bedienstellen an Deck mit schwenkbarem Winkeltrieb**

Remote control gear with transmission tubing –
Deck operating devices with slewable crown gear unit, welding-in type

Télécommandes de tige tubulaire de sondage –
Postes de commande à souder sur pont, à commande par engrenage à angle orientable

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Massen, Bezeichnung	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Winkeltrieb, Zusammenstellung	5
5 Stückliste und Werkstoff.....	6
6 Technische Anforderungen.....	7
7 Kennzeichnung	7
8 Einbau	7
9 Loch im Deck	8
10 Zubehör	8
Anhang A (informativ) Erläuterungen.....	9
Literaturhinweise.....	10

Bilder

Bild 1 — Schwenkbarer Winkeltrieb.....	5
Bild 2 — Loch im Deck	8

Tabellen

Tabelle 1 — Maße, Massen.....	6
Tabelle 2 — Anzeige-Einrichtungen	6
Tabelle 3 — Stückliste und Werkstoff.....	6
Tabelle 4 — Lochdurchmesser im Deck.....	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde von der DIN-Normenstelle Schiffs- und Meerestechnik (NSMT), Arbeitsausschuss NA 132-02-06 AA „Rohrleitungsarmaturen“, erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 87375:1976-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Werkstoffbezeichnungen angepasst;
- b) Bilder überarbeitet;
- c) redaktionelle Änderungen vorgenommen;
- d) Aufbau der Norm den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 87375: 1976-08