

DIN 904**DIN**

ICS 25.140.30

Ersatz für
DIN 904:1978-08**Vierkant-Steckschlüssel**

Tee wrenches, socket single square

Clés à béquille à carré femelle

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom NA 121 Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss NA 121-08-01 AA „Schraubwerkzeuge“, erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 904:1978-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Umgestellt auf die Technischen Lieferbedingungen DIN ISO 1711-1;
- b) Tabelle 2 – Prüfdrehmomente und Prüfbolzen neu aufgenommen;
- c) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 904: 1937-06, 1967-11, 1978-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Vierkant-Steckschlüssel, die zum Betätigen von Schrauben mit Vierkant und von Schaltschränken und Verschlusseinrichtungen eingesetzt werden.

Vierkant-Steckschlüssel nach dieser Norm sind in ISO 1703 unter der Nummer 1 1 08 02 0 gelistet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN EN 10020, *Begriffsbestimmungen für die Einteilung der Stähle*

DIN ISO 691, *Schraubwerkzeuge — Schlüsselweitentoleranzen für Schrauben- und Steckschlüssel*

DIN ISO 1711-1, *Schraubwerkzeuge — Technische Lieferbedingungen — Teil 1: Handbetätigte Schraubenschlüssel und Steckschlüsseleinsätze*

ISO 1703, *Assembly tools for screws and nuts — Designation and nomenclature*