

DIN 922

ICS 21.060.10

Ersatz für
DIN 922:2006-08**Flachkopfschrauben mit Schlitz, kleinem Kopf und Zapfen**

Slotted pan head screws with small head and full dog point

Vis à tête cylindrique mince réduite, fendue, à téton

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Inhalt		Seite
Vorwort		3
1	Anwendungsbereich	4
2	Normative Verweisungen	4
3	Maßbuchstaben.....	5
4	Maße.....	5
5	Technische Lieferbedingungen.....	8
6	Bezeichnung.....	8

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-08 AA „Verbindungselemente mit Sonderformen und aus Kunststoff“ im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Für Flachkopfschrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-2.

Änderungen

Gegenüber DIN 922:2006-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Normative Verweisungen aktualisiert;
- b) Abschnitt 3 bzgl. Maßbuchstaben neu aufgenommen;
- c) nach DIN EN ISO 225 Maßbuchstabe f in v geändert;
- d) Maß l_2 in z gemäß DIN EN ISO 225 geändert;
- e) Radius r_e ergänzt und Maß z dafür gestrichen;
- f) Angaben zur Gewindetoleranzklasse in Tabelle 2 überarbeitet;
- g) Angabe für Produktklasse F in Tabelle 2 berichtigt;
- h) in Tabelle 2 Festigkeitsklasse 4.8 auf Gewinde ab M1,6 beschränkt;
- i) in Tabelle 2 Fußnote a gestrichen und Inhalt bei den mechanischen Eigenschaften ergänzt;

Frühere Ausgaben

DIN 922: 1943-01, 1953-08, 1972-08, 1986-09, 2006-08