

	DIN 922	
ICS 21.060.10	Ersatz für DIN 922:2012-06	
Flachkopfschrauben mit Schlitz, kleinem Kopf und Zapfen Slotted pan head screws with small head and full dog point Vis à tête cylindrique mince réduite, fendue, à téton		
Gesamtumfang 9 Seiten		
DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV)		
		

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße	5
5 Technische Lieferbedingungen und in Bezug genommene Normen	8
6 Bezeichnung	9

Bilder

Bild 1 — Flachkopfschraube mit Schlitz, kleinem Kopf und Zapfen	5
---	---

Tabellen

Tabelle 1 — Maße M1,4 bis M3	6
Tabelle 2 — Maße M4 bis M10	7
Tabelle 3 —Technische Lieferbedingungen und in Bezug genommene Normen	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-08 AA „Verbindungselemente mit Sonderformen und aus Kunststoff“ im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) erarbeitet.

Für Flachkopfschrauben nach diesem Dokument gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-2.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 922:2012-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Bild 1 „Flachkopfschraube mit Schlitz, kleinem Kopf und Zapfen“ überarbeitet;
- b) Tabelle 3 „Technische Lieferbedingungen und in Bezug genommene Normen“ überarbeitet;
- c) Dokument redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 922: 1943-01, 1953-08, 1972-08, 1986-09, 2006-08, 2012-06