

DIN 938

DIN

ICS 21.060.10

Ersatz für
DIN 938:2012-03**Stiftschrauben –
Einschraubende 1 d**Studs –
Metal end $\approx 1 d$ Goujons –
Côté implantation $\approx 1 d$

Gesamtumfang 9 Seiten

Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße	5
4 Technische Lieferbedingungen.....	8
5 Bezeichnung.....	9

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 067-00-02 AA „Verbindungselemente mit metrischem Außengewinde“ im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN erarbeitet.

Für Stiftschrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-160-5.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 938:1995-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Norm redaktionell überarbeitet;
- b) Anwendungsbereich präzisiert;
- c) Schaftdurchmesser d_s in Tabelle 1 und Bild 1 aufgenommen;
- d) Technische Lieferbedingungen aktualisiert;
- e) Zinklamellenüberzüge in Tabelle 2 aufgenommen;
- f) die Maßbuchstaben für b_1 und b_2 entsprechend DIN EN ISO 225 in b_m und b umbenannt;
- g) Bezeichnungsbeispiele erweitert.

Gegenüber DIN 938:2012-03 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:

- a) in Tabelle 1 die x_2 -Werte für M4, M5 und M6 korrigiert;
- b) die oberste fette Stufenlinie in Tabelle 1 gestrichelt dargestellt.

Frühere Ausgaben

DIN 938-1: 1926-01, 1943-12, 1951-09, 1953-03
 DIN 938: 1972-12, 1995-02, 2012-03