

DIN 950

DIN

ICS 21.180

Ersatz für
DIN 950:2000-03**Handräder, gekröpft –
Nabenloch rund oder mit geradem Vierkant**Handwheels, dished –
Hub hole round or straight squareVolants à moyeu déporté –
Trou de moyeu rond ou carré droit

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Maße der Handräder	5
4 Werkstoff.....	6
5 Ausführung.....	6
5.1 Nabe	6
5.2 Radkranz.....	8
5.3 Griffaufnahme	8
6 Bezeichnung	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 121-06-01 AA „Bedienteile“ im DIN-Normenausschuss „Werkzeuge und Spannzeuge“ (FWS) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 950:2000-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Festlegungen in Tabelle 1 zu Maßen und Durchmessern überarbeitet;
- b) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 950-1: 1926-01

DIN 950-2: 1926-01

DIN 951-1: 1926x-01

DIN 951-2: 1926x-01

DIN 950: 1959-03, 1962-09, 1970-06, 2000-03

DIN 951: 1972-04